

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

080002, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі, 188
тел.: 8 (7262) 43-00-40
E-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

080002, город Тараз, улица Койгелды, 188
тел.: 8 (7262) 43-00-40
E-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Закключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду
Отчет о возможных воздействиях «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл А, Б, В» в г. Тараз».

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Географическое положение строительство асфальтового покрытия предусмотрено в жилом массиве «Бурыл А, Б, В» в Жамбылской области г. Тараз.


Намечаемая хозяйственная деятельность: Проектируемые улицы осуществляют транспортную, пешеходную связь в восточной части города Тараз в жилом массиве «Бурыл А, Б, В».

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 03.10.2022 года KZ86VWF00077083;
2. Отчет о возможных воздействиях «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл А, Б, В» в г. Тараз.
3. Протокол общественных слушаний от 22.12.2022 года.

Общее описание видов намечаемой деятельности

Проектируемые улицы осуществляют транспортную, пешеходную связь в восточной части города Тараз в жилом массиве «Бурыл А, Б, В». Климат района относится к резко континентальному климату с жарким летом и холодной зимой. Географические координаты СШ 42°54'40" ВД 71°26'52".



Цель реализации проекта - объединить и связать между собою улицы в жилом массиве «Барысхан» с городом, сомкнуть их с сетью существующих улиц, создавая перспективу развития новых планировочных районов. Проектируемые улицы осуществляет транспортную, пешеходную связь в северной части города в жилом массиве «Барысхан» г.Тараз. Назначением проектируемых улиц является транспортно-пешеходная связь в жилом массиве «Барысхан».

Существующее состояние современная планировочная структура селитебной зоны города Тараз отличается своей компактностью. Уличная сеть жилой застройки северной части города характеризуется домами частной застройки, в жилом массиве «Барысхан».

Основными дорогами улично-дорожной сети жилого массива, осуществляющими связь с другими районами города имеют покрытие – грунтовое. Проектируемые участки улиц жилого массива «Бурыл А, Б, В», согласно генеральному плану г. Тараз, являются согласно задания на проектирование как – проезды основные и второстепенные.

В соответствии с поперечными профилями улиц жилого массива «Барысхан», утвержденные заказчиком в проекте предусматриваются технические нормативы, принятые при разработке проекта для проектирования улицы:

- Расчетная скорость движения, 40,30 км/час
- Ширина проезжей части, 6,0 3,5 м
- Число полос движения, 2; 1 шт
- Ширина полосы движения, 3;0 3,5 м
- Поперечный уклон проезжей части, 20
- Поперечный уклон обочины, 40
- Наибольший продольный уклон, 70; 80
- Ширина обочины, 2,0 м
- Ширина укрепленной части обочины, 0,5 м
- Ширина улицы в красных линиях, 15-25 м
- Строительная длина улиц, 33289,12 м

Протяженность улицы по границам работ составляет 33289,12 м. Строительная длина улицы – 33289,12 м.


Продольный и поперечный профили улицы

Продольный профиль улицы запроектирован по оси проезжей части с учетом следующих условий: – для обеспечения стока поверхностных вод запроектированы откосы; – для взаимоувязки продольного профиля улицы с вертикальной планировкой прилегающей застройки.

Проектный поперечный профиль запроектирован согласно требований СП РК3.03-101-2013* «Автомобильные дороги» и СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» с двускатным поперечным профилем.

Поперечный профиль улицы принят в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство.

Дорожные знаки устанавливаются на отдельных металлических стойках, опорах освещения. Щитки дорожных знаков предусмотрены из оцинкованного металла со светоотражающей пленкой высокого качества (не менее III-В типа) ,количество и размеры



щитков указаны в соответствующих ведомостях. Крепление щитков к стойкам и консолям предусмотреть хомутами без болтов на лицевой поверхности.

Работы будут проводиться согласно рабочего проекта. Увеличения объемов работ по настоящему проекту не предусматривается.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

Всего при строительных работах будет функционировать 6 неорганизованных источников, 2 организованных источников, в том числе 1 источник передвижной (работа спец. техники). Согласно расчетам, валовый выброс загрязняющих веществ составит: - 2023 год – 8.256642224т/год.

При проведении работ в атмосферу выбрасывается диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид; Азот (II) оксид (Азота оксид); Углерод (Сажа); Метилбензол (Толуол); Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); Бутилацетат; Пропан-2-он (Ацетон); Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод; Азот (IV) оксид (Азота диоксид); Сера диоксид (Ангидрид сернистый); Углерод оксид; Пыль неорганическая: 70-20%. В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ.

Намечаемая деятельность: по строительству асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл А, Б, В» в г. Тараз относится согласно пп. 2) п. 12 гл. 2 Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 к III категории.

Водопотребление и водоотведение

Расчет водопотребления и водоотведения годовой расход воды на период строительства всего 0,705 тыс.м³, на хозяйственно питьевые нужды 0,198 тыс.м³, на производственно технические нужды 0,507 тыс.м³

При реализации проекта «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл А, Б, В» в г. Тараз» водоснабжение будет осуществляться за счет привозной воды а для сброса хозяйственно – бытовых сточных вод используется переносной био – туалет.


В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемых работ оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. Воздействие на поверхностные воды - отсутствует.

Отходы производства и потребления

При проведении строительных работ образуются следующие виды отходов: твердо - бытовые отходы, жестяные банки из под краски, огарки сварочных электродов, протирочная ветошь, отходы от срезки труб из ПВХ

На период строительства всего образуется отходов 1,63068 т/год. Твердо бытовых отходов (ТБО) составляет 1,627 т/год,

Огарки сварочных электродов представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования, объем образования 0,0002058 т/г,



Жестяные банки из-под краски образуются при выполнении малярных работ. Состав отхода (%): жечь - 94-99, краска - 5-1, объем образования 0,003084 т/год.

По окончании строительных работ: весь мусор и отходы, возникающие на площадке, будут собраны, упакованы, и вывезены на установленный пункт сбора мусора согласно договоров. Все нарушенные земли проходят стадию рекультивации по завершению строительных работ (засыпка и рекультивация).

Отходы будут собираться на специально отведенных площадках. Собранные в емкости отходы, по мере накопления, будут вывозиться на захоронение в зависимости от типа отхода в места захоронения, утилизации или переработки. Хранение отходов планируется не более 6 – ти месяцев.


По завершению работ, связанных с перемещением грунта, необходимо провести работы по рекультивации земель в соответствии с условиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании» и Экологического кодекса РК, предусмотрена рекультивация нарушенных земель.

Растительный мир представлен растениями характерными для данного региона лесопригодности с опушечным произрастанием полынно-злаковых: овсяница луговая, ремешок, ковыль и др. Кустарниковые формы в основном представлены вязом мелколистным. Наиболее качественные ландшафты расположены вдоль естественных ручьев. Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися, пернатыми и насекомыми.

Воздействие вредных выбросов в атмосферу на растительность будет не постоянным по месту и времени в течение года. При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительного отрицательного влияния на растительную среду оказывать не будет.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод: реализация намечаемой деятельности окажет низкой значимости негативное воздействие на животный и растительный мир. Намечаемые строительные работы носят кратковременный, локальный характер.



Экологические условия:

1. Необходимо соблюдать статью 110 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее - Кодекс) при подаче на декларацию о воздействии на окружающую среду.


2. При выполнении операций с отходами учитывать принцип иерархии согласно ст.329 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов.

3. Предусмотреть озеленение вдоль автомобильных дорог в соответствии с подпункта 6) пункта 6 приложения 4 к ЭК, а также соблюдать требования ст. 263 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

4. Предусмотреть проведение мониторинга эмиссий за состоянием окружающей среды в период строительно-монтажных работ и периода эксплуатации загрязняющих веществ характерных для данного вида работ на объекте.

5. Предусмотреть по твердо-бытовым отходам сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта 6) пункта 2 статьи 319 и статьи 326 от 2 января 2021 года № 400-VI.

Вывод: Представленный «Отчет о возможных воздействиях «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл А, Б, В» в г. Тараз». Жамбылской области» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.



Приложение

Представленный «Отчет о возможных воздействиях Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл А, Б, В» в г. Тараз» соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: 17.11.2022 года

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа 14.11.2022 года.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 17.11.2022 года.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: газета «Знамя труда» № 133 (19194) от 12.11.2022 года.

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): Телеканал 77«TV» рубрика «Бегущая строка» с 14.11.2022 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности 700007000@mail.ru

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - s.agabek@zhambyl.gov.kz

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность 21.12.2022 года, время регистрации 9 час 30 мин, начало 10 час 00 мин. Жамбылская область, г. Тараз, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Вместе с тем, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Руководитель департамента

Латыпов Арсен Хасенович



