

Водопотребление/ водоотведение на период строительства:Источник водопотребления на период строительства существующий водопроводИсточник водоотведения на период строительства биотуалеты, существующая канализация

Год	Объем водопотребления на производственные нужды (м³/год, м³/сут, м³/час)	Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды (м³/год, м³/сут, м³/час)	Объем водопотребления на противопожарные нужды (л/сек, м³/час)	Объем водоотведения на производственные нужды (м³/год, м³/сут, м³/час)	Объем водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды (м³/год, м³/сут, м³/час)
2022	4180,0 м³/год; 18,96 м³/сут.; 1,58 м³/час	248,0 м³/год; 1,125 м³/сут.; 0,1 м³/час	20л/сек (72м³/час)	1254,0 м³/год; 5,7 м³/сут.; 0,5 м³/час	220,0 м³/год; 1,0 м³/сут.; 0,08 м³/час

Часть воды от общего объема водоотведения уходит на приготовление растворов, часть используется при уплотнении грунта для доувлажнения, так же расходуется на пылеподавление временных дорог. Оставшуюся часть воды сливать в существующую канализацию.

Наличие пункта питания на территории строительной площадки, при его отсутствии, указать, где именно планируется организовать питание работников на период строительства пищу доставлять из ближайшей существующей столовой.

При наличии пункта питания на территории строительства указать количество обслуживаемых человек в сутки: 44 человека.