

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с учетом автотранспорта на период строительства

Актюбинская область, Строительство фабрики дообогащение

Код ЗВ	Наименование вещества	ЭНК мг/м3	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опас- ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118	Титан диоксид				0.5		0.0000125	0.00000046	0.00000092
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/			0.04		3	0.01986	0.0009143	0.0228575
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/		0.01	0.001		2	0.00188	0.00005027	0.05027
0203	Хром (VI) (Хрома (VI) оксид)			0.0015		1	0.00242	0.0000765	0.051
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0.4	0.06		3	0.0434513	0.301689	5.02815
0328	Углерод черный (Сажа)		0.15	0.05		3	0.010918	0.051808	1.03616
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)		0.2			3	2.925	1.2352	6.176
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)		0.03	0.01		2	0.001134	0.0088	0.88
1325	Формальдегид		0.035	0.003		2	0.001134	0.0088	2.93333333
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/		5	1.5		4	0.020917	0.0411	0.0274
2732	Керосин				1.2		0.015839	0.03286	0.02738333
2752	Уайт-спирит				1		1.463	0.1012	0.1012
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/		1			4	0.0113948	0.08801104	0.08801104
2902	Взвешенные вещества		0.5	0.15		3	1.073	0.4903	3.26866667
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)		0.085	0.04		2	0.070858	0.31658435	7.91460875
0330	Сера диоксид		0.5	0.05		3	0.014159	0.085076	1.70152
0337	Углерод оксид		5	3		4	0.241805	0.5996874	0.1998958
0342	Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в пересчете на фтор/		0.02	0.005		2	0.0022	0.000081027	0.0162054
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) /в пересчете на фтор/		0.2	0.03		2	0.00279	0.0000405	0.00135
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент,		0.3	0.1		3	1.303825	3.722323	37.22323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)								
	В С Е Г О:						7.2255976	7.084601847	66.7472427

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Таблица 2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу без учета автотранспорта на период строительства

Актюбинская область, Строительство фабрики дообогащение

Код ЗВ	Наименование вещества	ЭНК мг/м3	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опас- ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118	Титан диоксид				0.5		0.0000125	0.00000046	0.00000092
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/			0.04		3	0.01986	0.0009143	0.0228575
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/		0.01	0.001		2	0.00188	0.00005027	0.05027
0203	Хром (VI) (Хрома (VI) оксид)			0.0015		1	0.00242	0.0000765	0.051
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)		0.4	0.06		3	0.0368	0.286	4.76666667
0328	Углерод черный (Сажа)		0.15	0.05		3	0.00472	0.0367	0.734
0616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)		0.2			3	2.925	1.2352	6.176
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)		0.03	0.01		2	0.001134	0.0088	0.88
1325	Формальдегид		0.035	0.003		2	0.001134	0.0088	2.93333333
2752	Уайт-спирит				1		1.463	0.1012	0.1012
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/		1			4	0.0113948	0.08801104	0.08801104
2902	Взвешенные вещества		0.5	0.15		3	1.073	0.4903	3.26866667
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)		0.085	0.04		2	0.029922	0.22006435	5.50160875
0330	Сера диоксид		0.5	0.05		3	0.00944	0.0734	1.468
0337	Углерод оксид		5	3		4	0.025975	0.1836874	0.06122913
0342	Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в пересчете на фтор/		0.02	0.005		2	0.0022	0.000081027	0.0162054
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) /в пересчете на фтор/		0.2	0.03		2	0.00279	0.0000405	0.00135
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)		0.3	0.1		3	1.303825	3.722323	37.22323
	В С Е Г О:						6.9145073	6.455648847	63.3436294

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)