



050000, Алматы облысы, Қонаев қаласы,
Сейфуллин көшесі, 36 үй, тел. 8 (72772) 2-83-83
БСН 120740015275
E-mail: almobl.ecodep@ecogeo.gov.kz

050000, Алматинская область, город Қонаев,
ул. Сейфуллина, д. 36, тел. 8 (72772) 2-83-83
БИН 120740015275
E-mail: almobl.ecodep@ecogeo.gov.kz

№

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции города Қонаев»**

**Заключение
по результатам оценки воздействия на
окружающую среду на Проект «Отчет о возможных
воздействиях(Первичное)
к рабочему проекту «Корректировка проектно-сметной
документации на "Капитальный ремонт улиц микрорайона №8-10
Қонаев Алматинской области »**

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ48RVX00625966 от 05.12.2022 года.

Заявление о намечаемой деятельности рассмотрено РГУ «Департамент экологии по Алматинской области», получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ78VWF00080428 от 11.11.2022 года. Согласно данному заключению Проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности является обязательной. Оценка воздействия на окружающую среду ранее проводился Заключение №18- 0049/19 от 03.04. 2019 г. (положительное) по рабочему проекту «РП Капитальный ремонт улиц 8-10 мкр г.Капшагай Алматинской области»» выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

Согласно Приложению 2 Экологического кодекса РК Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 ноября 2021



года №246 "Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное влияние на окружающую среду" - данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Намечаемая деятельность предусматривает:

– Данным рабочим проектом предусмотрено корректировка, а именно исключение улицы No26, также смещение на 60- 70 м. южнее и исключение объемов из первоначального рабочего проекта по улице No7 и включения их в корректировку. В рабочий проект добавлены новые улицы - улица Абая, улица Проезд No1, Проезд No2, улица No7. Также в связи со смещением улицы No7 была увеличена протяженность по улицам No1; No21 уч2; No2; No3; No4; No5; No6; No8. Цель реализации проекта – улучшение технико-эксплуатационных характеристик улиц, и обеспечение безопасного движения автотранспорта.

Проектируемые улицы осуществляют транспортную, пешеходную связь внутри жилого района и обеспечивают выход на связующую магистраль – автомобильную дорогу АЗ (Алматы-Усть-Каменогорск) республиканского значения.

Координаты границ. Северная граница участка 43°50'36.36"С, 77° 3'13.06"В. Южная граница участка 43°49'10.00"С, 77° 3' 15.91"В. Западная граница участка 43°49'13.31"С, 77° 2'40.65"В. Восточная граница участка 43°49'56.82"С, 77 ° 3'48.77" В. географические координаты мест осуществления намечаемой деятельности 43°86'04"N 77°06'21".

Объект расположен в Алматинской области, г.Конаева. Акт выбора земельного участка No57 от 25.04.2022 г. площадь земельного участка 16,7 га.

Целевое использование земельного участка: для строительства и обслуживания автомобильной дороги.

Продолжительность строительных работ составит 20 месяцев. В соответствии с письмом №01-21/591 от 13.09.2022 г. начало строительства – I квартал 2023 года.

Валовый выброс загрязняющих веществ – 73.077826563 т/год из них: (на 2023 г. - 43.8466959378 т/год; на 2024 г. -29.2311306252 т/год).

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не предусмотрены.

Общий предельный объем образования отходов на период строительства составит 705.115тонн (2023 г. - 423,069 тонн; 2024 г. - 282,046 тонн).




В процессе строительных работ образуются: 15 неорганизованных и 2 организованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. За весь период проводимых работ, согласно рабочего проекта, образуются 18 загрязняющих вещества: азот (II) оксид (азота оксид) Класс опасности 3В-3, углерод (сажа) Класс опасности 3В-3, керосин Класс опасности 3В-0, Алканы C12-19 Класс опасности 3В-4, азот (IV) оксид Класс опасности 3В-2, сера диоксид Класс опасности 3В-3, углерод оксид Класс опасности 3В-4, пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния Класс опасности 3В-3, железо оксиды Класс опасности 3В-3, марганец и его соединения Класс опасности 3В-2, диметилбензол Класс опасности 3В-3, метилбензол Класс опасности 3В-3, бенз/а/пирен Класс опасности 3В-1, бутилацетат Класс опасности 3В-4, пропан-2-он Класс опасности 3В-4, Уайт-спирит Класс опасности 3В-0, взвешенные частицы Класс опасности 3В-3, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 Класс опасности 3В-3.

Валовый выброс вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы составляет- 74.939758363 т с учетом выбросов 3В от спецтехники, без учета выбросов 3В от спецтехники - 73.077826563 т/год из них: (на 2023 г. - 43.8466959378 т/год; на 2024 г. - 29.2311306252 т/год).

На период эксплуатации источники загрязнения отсутствуют.

Для подогрева битума используется битумный котел 400л. В качестве топлива используется дизельное топливо в количестве 0.234 тонн. Время работы битумоплавильной установки 25.478 часов. Расход битума составит 30,391 тонн. Планируется применение компрессора, время работы составляет 4201.151 ч/год. Перед началом основных строительных работ предусматривается фрезерование существующего дорожного покрытия. Время работы фрезы составит 17.25 часов. Общее количество демонтируемого дорожного покрытия составит 4380 тонн. Разработка грунта (песок) в количестве 300363.456 тонн будет проводиться автопогрузчиками (экскаватор). Время работы экскаваторов 8 часов в день, производительность одного автопогрузчика 1365 тонн в час. Предусмотрен завоз щебня: фракции до 20мм в количестве 41086.85 тонн, фракции более 20мм – 149504.22 тонн. Завоз ПГС в количестве 115909.352 тонн. Проектом предусматривается завоз песка в количестве 15398 м³. Также производится завоз ПСП для озеленения, в количестве 170091.6 тонн.



Водные ресурсы.

Водопотребление и водоотведение объекта на период строительства.

Для нужд рабочих-строителей предусматривается использовать временную базу. Хозяйственно-питьевые нужды. Водоснабжение бытовых помещений базы осуществляется привозной водой. Привозная вода на период СМР доставляется подрядчиком в автоцистернах к месту строительства. Общий расход водопотребления составит : 2.15 м³/сут; 946м³/год. Вода для технических нужд в количестве 48505.3279 м³ (согласно сметной документации. Забора воды из водных источников не предусматривается. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельефт местности, недра не предусматривается.


Ближайшим водным объектом является Капчагайское водохранилище 883 метра СВ направлении. Согласно постановления Алматинского областного акимата от 12 мая 2009 года N 93 Ширина водоохранной зоны-1000 м.Ширина водоохранной полосы-100 м данный объект входит в водоохранную зону.

Соблюдать водоохранные мероприятия предусмотренные проектом; - содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды - постоянно; - в водоохранной зоне и полосе исключить размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды; - после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить; - не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты; - обеспечение недопустимости залповых сбросов на рельеф местности; - не допускать захвата земель водного фонда. В целом запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут негативного воздействия на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод.

Водоотведение

От жизнедеятельности рабочих образуются фекальные сточные воды. Сбор фекальных стоков предусмотрен в водонепроницаемые съемные контейнеры туалетов. Вывоз стоков предусматривается ассенизационными машинами на очистные сооружения по договору.

При производстве работ за расчетный период продолжаться строительство проектом. Предусматриваются водоохранные мероприятия по снижению



рисков загрязнения водно-земельных ресурсов: 1. Обеспечение питьевой и технической привозной водой. 2. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в биотуалеты, обслуживаемые специализированной фирмой. 3. Применение исправных механизмов и техники, исключающих утечку топлива и масел. 4. Ремонт и техобслуживание строительной техники производится на производственных базах подрядчика или субподрядных организаций. 5. Исключить размещение складов ГСМ, мест временного хранения отходов и отстой строительной техники в водоохранной полосе. 6. Проезд строительной техники производить по дороге, имеющей твердое покрытие.

Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод.

Водоохранные зоны являются одним из видов экологических зон, создаваемых для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты. Установление водоохранных зон направлено на обеспечение предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира водоемов. С целью охраны вод, которые используются для хозяйственно-питьевых и оздоровительных, культурных целей, устанавливаются округа и зоны санитарной охраны. Ближайшим водным объектом является Капчагайское водохранилище 883 метра СВ направлении (река Каскелен, река Или). Согласно постановления Алматинского областного акимата от 12 мая 2009 года N 93 Ширина водоохранной зоны-1000 м. Ширина водоохранной полосы-100 м. Данный объект входит водоохранную зону. Получено согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах Номер: KZ83VRC00015254 Дата выдачи: 21.11.2022 г. (Приложение 8).

Во избежание загрязнения водоемов, при производстве строительных работ необходимо строго соблюдать следующие водоохранные мероприятия: - машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в период их использования. - основное технологическое оборудование и строительная техника должны быть размещены на обвалованных площадках с твердым покрытием, при этом стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические подлоны для сбора масла, топлива и избыточного топлива. Подлоны периодически очищаются в специально отведенных емкостях, из них содержимое вывозится мусором, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и техники




осуществлять на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций;

- заправка топливом техники и транспорта осуществлять на АЗС;
- обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и масло гидравлической системой работающих механизмов и машин.
- на период строительства в качестве канализации использовать биотуалеты в – специально отведенных огороженных местах, со своевременным вывозом канализационных стоков;
- складирование строительных и бытовых отходов в металлическом контейнере, с последующим вывозом на полигон ТБО.
- система профилактических мер по предотвращению утечек из водопроводных и канализационных сетей;
- устройство гидроизоляции для подземных трубопроводов с целью исключения коррозионного разрушения;
- складирование бытовых отходов в металлическом контейнере на площадке для сбора мусора;
- обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и масло гидравлической системой работающих механизмов и машин;
- водонепроницаемое устройство канализационного колодца;
- покрытие открытых площадок для хранения автотранспортных средств должно быть твердым, без выбоин, с уклоном для стока воды;
- организация контроля за герметизацией всех трубопроводов;
- исключить на территории мойку машин и механизмов;
- организация раздельного сбора отходов различного класса с последующим размещением их на предприятиях, имеющих разрешительные документы на обращение с отходами.

Для обеспечения своевременной утилизации отходов заключать договора (следить за продлением) на вывоз отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии. С соблюдением всех требований воздействие объекта на подземные и поверхностные воды исключается.

В районе расположения участка добычных работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Территория участка работ находится вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Алматинской области. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. На участке произрастает деревьев - 1473 шт., кустарников - 6 шт. которые подлежат к сносу. Компенсация: посадка деревьев (лиственные) 14 730 штук, а также кустарников 60 шт.

Использование объектов животного мира и их рациональной эксплуатации не требуется.



Недра.

В зоне воздействия проектируемого объекта отсутствуют запасы минеральных и сырьевых ресурсов. Объект не предусматривает воздействия на недра. Для рассматриваемого объекта на время капитального ремонта не требуются минеральные и сырьевые ресурсы. В ходе капитального ремонта будут использованы лишь готовые привозные строительные материалы. Добыча полезных ископаемых не планируется. Захоронение вредных веществ отсутствует.

Таким образом, комплекс не является субъектом недропользования и не оказывает какого-либо негативного воздействия на недра.

Земельные ресурсы и почва.

Площадь земельного участка – 16,7 га. Целевое назначение земельного участка: Строительство и обслуживание автомобильной дороги. На участке работ для детализации геолого-литологического строения грунтов основания было пробурено 5 скважин глубиной по 6,0м. Всего пройдено 30,0п.м. Участок сложен песками разной крупности от пылеватого песка маловлажного (скв. No2) до песка крупного маловлажного и водонасыщенного. Грунтовые воды вскрыты и установились (скважинами N3,4) на глубине 0,5м. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод зависит от Капчагайского водохранилища. Скважины N3,4 находятся в непосредственной близости с заболоченной местностью. Подробный геолого - литологический разрез площадки приведен в инженерно-геологическом паспорте участка.

Отходы производства и потребления.

В период строительства образуются: Смешанные коммунальные отходы (Бытовые отходы) Данные отходы образуются в результате бытовой деятельности работников в период строительства. Складирование отходов производится в металлических контейнерах на специально оборудованных площадках, по мере накопления вывозятся на договорной основе спецорганизациями. Код No 20 03 01 - (2023 г. - 6,45 т/год; 2024 г. - 4,3 т/год) Жестяные банки из-под краски Данные отходы образуются в процессе покрасочных работ. Складирование отходов производится в специальных контейнерах, до момента их вывоза на договорной

основе спецорганизациями. Код No 08 01 02 (2023 г. - 0,0201534 т/год; 2024 г. - 0,0134326 т/год) Строительный мусор. Данные отходы образуются в процессе строительных-монтажных работ. Складирование отходов производится в



специальных контейнерах на оборудованных площадках, до момента их вывоза на договорной основе спецорганизациями. Образование отходов, согласно сметной документации, составляет 705.115 тонн (2023 г. - 423,069 тонн; 2024 г. - 282,046 тонн).

Предусматривается временное хранение всех отходов на территории строительной площадки, в специально отведенной площадке, срок не более 6 месяцев. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям согласно договора. На период эксплуатации отходы отсутствуют.

Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду.


Для предотвращения отрицательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью предусматривается осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ, соблюдение правил противопожарной безопасности.

Отходы должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду.

Основными мероприятиями являются: - тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа; - выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной растительности и почвенного покрова; - временный характер складирования отходов в металлических контейнерах на специально оборудованных площадках, до момента их вывоза в места по договору с коммунальными службами; - организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

После окончания монтажных работ предусмотрена техническая рекультивация. Технический этап предусматривает выполнение следующих работ: удаление металлических и бетонных конструкций, остатков неплодородного непригодного грунта, планировку поверхностей, террасирование склонов, возврат грунта на участки выемки, а также выполнение других видов работ, предусмотренных ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации нарушенных земель». Влияние отходов потребовало учесть минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических нормативов. Проектируемые объекты на почве



подземные и поверхностные воды исключаются. Все отходы на предприятии в период СМР объекта временно хранятся в специально отведенных местах/контейнерах не более 6 месяцев, далее вывозятся спецорганизациями на договорной основе.

Растительный и животный мир.

В районе расположения участка добычных работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Территория участка работ находится вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Алматинской области. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют.

На участке произрастает деревьев - 1473 шт., кустарников - 6 шт. которые подлежат к сносу. Компенсация: посадка деревьев (лиственные) 14 730 штук, а также кустарников 60 шт. Воздействие на растительность будет оказано в период производства работ. Ниже перечислены потенциальные источники воздействия на растительность: выбросы в атмосферу; образование и размещение отходов; увеличение антропогенной нагрузки из-за облегчения доступа к ранее недоступным участкам.

В период строительно-монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия по уменьшению механического воздействия на растительный покров:

- ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах полосы отвода земель, запрещение движения транспорта за пределами автодорог.

- обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно- растительного покрова. Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, предусматривается:

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на рельеф;
- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или емкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку;
- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах;
- организация мест хранения строительных материалов на территории, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горючесмазочными материалами.

Мероприятия по сохранению растительных сообществ на период проведения строительно-монтажных работ включают:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений:

- недопущение незаконных действий, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений;

- недопущение загрязнения зеленых насаждений производственными отходами;



строительным мусором, сточными водами; - исключение движения, остановки и стоянка автомобилей и иных транспортных средств на участках, занятых зелеными насаждениями;

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей.

Мероприятия по сохранению животного мира предусмотрены следующие:

- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;

- установка информационных табличек в местах гнездования птиц, ареалов обитания животных;

- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;

- установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт; - регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;

- проводить профилактические инструктажи персонала и соблюдать строгую регламентацию посещения прилегающих территорий; строго регламентировать содержание собак на хозяйственных объектах, свободное содержание их крайне нежелательно ввиду возможной гибели представителей животного мира;


- обязательное соблюдение работниками предприятия в проведения строительных работ природоохранных требований и правил.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ78VWF00080428 от 11.11.2022 года.

2. Проект «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Корректировка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт улиц микрорайона №8-10 Конаев Алматинской области)».

3. Протокола общественных слушаний посредством открытых собраний по проекту: «Корректировка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт улиц микрорайона №8-10 Конаев Алматинской области.



В дальнейшей разработке проектной документации при получении экологического разрешения необходимо учесть следующие требования:

В соответствии с п.50 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденного Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. На основании вышеизложенного, необходимо запланировать посадку, уход и содержание древесно-кустарниковых насаждений на территории предприятия до указанных нормативных требований, с указанием видового состава, количество насаждений (в шт) и площади озеленения (в га).

Согласно статьи 82 Кодекса РК от 7 июля 2020 года №360-IV ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи, при проведении работ заявителю необходимо обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В целях законности деятельности, заявителю необходимо иметь разрешения и заключения, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, а именно: - необходимо направление (в случае их не направления) в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения уведомления о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации) или получение (при их отсутствии) санитарноэпидемиологического заключения на объект (для объектов 1-2 классов опасности по санитарной классификации); - получение санитарно-эпидемиологических заключений (при их отсутствии) на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам вредных веществ и физических факторов (ПДВ), предельно допустимым сбросам вредных веществ (ПДС) в окружающую среду, зонам санитарной охраны (ЗСО), а также на проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

В этой связи, перед началом работ необходимо согласовать с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с полученной информацией в проекте оговариваются:



пересадке и вырубке деревьев на территории проведения строительных работ. Согласно приказу министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов и Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на рубку деревьев»: при получении разрешения на рубку деревьев производится компенсационная посадка восстанавливаемых деревьев в десятикратном размере за счет средств граждан и юридических лиц, в интересах которых был произведена рубка. В случае гибели зеленых насаждений, находящихся наприлегающей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, производит компенсационную посадку в десятикратном размере. Физическое или юридическое лицо, совершившее незаконную рубку, уничтожение, повреждение деревьев или нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, несет ответственность в соответствии со статьями 381-1 и 386 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и производит компенсационную посадку деревьев в пятидесятикратном размере.

Согласно ст.320 Кодекса накопление отходов: под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. Места накопления отходов предназначены для:

- 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

Необходимо соблюдать требования ст.238 Кодекса

1) Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложению 4-й Кодекса, а также предназначенные меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также



по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность.


Согласно ст. 78 Кодекса послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее –послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет.

Не позднее срока, указанного в части второй пункта 1 статьи 78 Кодекса, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

В соответствии с п.9 ст.3 Кодекса задачами экологического законодательства Республики Казахстан являются обеспечение гласности и всестороннего участия общественности в решении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан. А также, на основании ст.5 Кодекса: принцип общественного участия: общественность имеет право на участие в принятии решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, на условиях и в порядке, установленных настоящим Кодексом. Участие общественности в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, обеспечивается начиная с раннего этапа, когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено эффективное участие общественности. Государственные органы и



должностные лица обеспечивают гласность планируемых к принятию решений, способных оказать воздействие на состояние окружающей среды, на условиях, позволяющих общественности высказать свое мнение, которое учитывается при их принятии.


В этой связи, необходимо учесть замечания и предложения общественности, указанные в Протоколах общественных слушаний к Проекту «Корректировка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт улиц микрорайона №8-10 Конаев Алматинской области" от 09.01.2023 года.

Вывод: Представленный проект «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Корректировка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт улиц микрорайона №8-10 Конаев Алматинской области» **допускается** к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Руководитель

К .Байедилов

Исп.:Р.Мухажанова
8-72772-2-83-83



1. Представленный проект «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Корректировка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт улиц микрорайона №8-10 Конаев Алматинской области» соответствует Экологическому законодательству.

2. Дата размещения проекта отчета 05.12.2022 год на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Общественно -политическая газета «Nurly OLKE» от 24.11.2022г. Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): Телекана «Жетысу» Эфирная справка прилагается в Приложении 5 от 25.11.2022 г.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – 8(72772)4-22-26, 8 7024388794

эл. адрес: gujkh-kapchagal@mail.ru.


Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – 329267eco@mail.ru.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведения проведены 09.01.2023 года, присутствовали 8 человек при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Руководитель департамента

Байелилов Конысбек Ескендиорович



Руководитель департамента

Байедилов Конысбек Ескендирович

