

KZ70RYS00348117

05.02.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан, 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, улица О. Мусабеков, здание № 2А, 130840010933, ОСПАН АРМАН ОҢАЛХАНҰЛЫ, 87253340702, Tur_dortrans@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Строительство дороги между ул. О. Жарылкапова и ул. Казыбек Би в г.Туркестан. Корректировка». Согласно приложению 1, раздел 2, пп.7.2. (строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более) для данного вида намечаемой деятельности, проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ОВОС разрабатывался в 2021 году, прошел согласования в рамках комплексной вневедомственной экспертизы РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» №19-0216/21 от 28.05.2021г. Корректировка выполняется в связи с увеличением сметной стоимости;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг не проводился .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство автомобильной дороги производится между ул. О.Жарылкапова и ул. Казыбек Би в г.Туркестан Ближайшая жилая зона расположена с юго-западной стороны на расстоянии 8 м от участка строительства.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Общая протяженность проектируемого участка улицы составляет 2560м. Начало трассы соответствует км 0 - ПК 0+00. Улица начинается с примыкания к улице Казыбек би. Конец трассы соответствует ПК25+50 и примыкает к улице Жарылкапова. Ширина проезжей части составляет 15,0 м. - 4 полосы движения. Тротуар

запроектирован шириной 2,25м с двух сторон улицы. Также проектом предусмотрено устройство велосипедной дорожки шириной 1,5м с двух сторон от проезжей части. Велосипедная дорожка отделена от тротуара бортовым камнем БР100.20.8. Все участки проектирования расположены в границах существующей одноэтажной жилой застройки с красными линиями, согласно утвержденного генерального плана развития города Туркестан. Интенсивность движения менее 1000 автомобилей в час. Данный участок улицы запроектирован как магистральная улица районного значения транспортно-пешеходный..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Рабочим проектом предусмотрено выполнить земляные работы, в основном, по углублению дорожного корыта с частичным использованием грунта срезки для досыпки проектных площадей до планировочных отметок и присыпки бортовых камней. Лишний существующей застройкой территории. Местоположения съездов приняты в соответствии со сложившейся конфигурацией существующих примыканий и съездов. Проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина проектируемых тротуаров составляет 2,25м с двух сторон от проезжей части. Конструкция дорожной одежды тротуара принята из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см, и покрытия из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной 5 см. Кромка покрытия тротуара защищена бортовым камнем БР 100.20.8. На сопряжении тротуаров с проезжей частью предусмотрено устройство пандусов для проезда детских и инвалидных колясок. Проектируемая улица выполнена в нулевых отметках без отсыпки земляного полотна. После разборки дорожной одежды рабочим проектом предусмотрено выполнить земляные работы по нарезке дорожного корыта. Грунт от срезки используется для засыпки существующих резервов, досыпки проектных площадей до планировочных отметок, присыпки бортовых камней. Так же предусмотрено выполнить работы по уплотнению естественного грунтового основания на глубину 0,3 м с доведением плотности до коэффициента уплотнения 0,95. Конструкция дорожной одежды принята капитального типа, так как магистральные улицы приравниваются к I технической категории. В рамках проекта производится перенос инженерных сетей..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства III квартал 2023 года, продолжительность строительства – 18мес. Выбросы на момент эксплуатации не учитываются. Эксплуатация автомобильной дороги начнется при полной реализации проекта. Постутилизация не предполагается..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования постановление акимата города Туркестан от 28 февраля 2020 года №265 о проведении работ по строительству и ремонту дорог с перечнем объектов.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайший естественный водоем канал Арысь-Туркестан находится на расстоянии 818 м от участка строительства. Питьевое и техническое водоснабжение на период строительства осуществляется привозной водой. На период эксплуатации водоснабжение не осуществляется;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водоснабжение - общее. На период строительства используется вода питьевого и технического качества.;

объемов потребления воды Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 550,8 м3/период, технического качества 5577,08 м3/период для увлажнения грунта;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется на питьевые нужды, на увлажнение грунта, Для сброса бытовых сточных вод установлены биотуалеты. Увлажнение грунтов - это безвозвратные потери.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недропользование не осуществляется, закуп производится у

специализированных организаций ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В ходе проведения инвентаризации намечены следующие лесохозяйственные мероприятия: под вынужденную рубку удовлетворительного состояния: 743 дерева; 7 кустарников; 64,5 п.м. живой изгороди; 7,5 кв.м. цветника. Под санитарную рубку неудовлетворительного состояния: 6 деревьев. Под сохранение удовлетворительного состояния: 121 дерево; 2 кустарника; 32 п.м. живой изгороди. Под корчевание: - 6 пней . Под снос: 570 кв.м дикорастущей поросли;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий, расположенных в районе проведения работ.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения используемых природных ресурсов низкие .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства ожидаются выбросы 26 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0.0068т/период (3 класс). Марганец и его соединения - 0.009267 т/период (2 класс). Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.259065т/период (2 класс). Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.04084т/период (3 класс). Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.02194т/период (3 класс). Сера диоксид - 0.06122т/период (3 класс). Углерод оксид (Оксид углерода) - 0.2844024т/период (4 класс). Фтористые газообразные -0.000033 т/период (2 класс). Фториды неорганические - 0.00014 т/период (2 класс). Диметилбензол - 3.1782 т/период (3 класс). Метилбензол - 0.9317 т/период (3 класс). Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.000000376 т/период (1 класс). Хлорэтилен -0.0000011 т/период (1 класс). Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 0.0025 т/период (3 класс). 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый) - 0.0025 т/период (4 класс). 2-Этоксизтанол -0.0051 т/период (ОБУВ). Бутилацетат (Уксусной кислоты) - 0.1879 т/период (4 класс). Формальдегид (Метаналь) - 0.3907т/период (2 класс). Сольвент нефтяной - 0.0126 т/период (4 класс). Пропан-2-он (Ацетон) - 0.3907т/период (4 класс). Уайт-спирит - 2.3346 т/период. Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - 1.1315 т/период (4 класс). Взвешенные частицы - 2.19961 т/период (3 класс). Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 2.19961 т/период (3 класс). Пыль абразивная -0.00075 т/период (ОБУВ). Пыль древесная - 0.0828 т/период (ОБУВ). Суммарный объем выбросов – 20.071462876 т/период. Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса

отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. На период строительства ожидается образование 26,670443 т/период, из них: тара из-под ЛКМ - 5,7379 т/период, промасленная ветошь - 5,7379 т/период, отходы очистных сооружений - 0,0913 т/период; твёрдые бытовые отходы - 5,7375 т/период, огарки сварочных электродов - 0,0068 т/период, металлолом - 0,756 т/период; строительные отходы - 42,66 т/период. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО. На период эксплуатации отходы не образуются.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Согласование с Управлением природных ресурсов.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). Работы проводятся на антропогенно освоенной территории. Проведение строительно-монтажных работ носят кратковременный характер. Работы проводятся на существующем объекте. В период эксплуатации не возникают дополнительных источников выбросов загрязняющих веществ, вид деятельности не меняется. Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды. Строительство дороги благотворно скажется на качество жизни населения.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализуются на собственном строительстве, часть отходов передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора; при проведении строительно-монтажных работ соблюдать технику безопасности. Так же проведение подготовительных - проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей; - снизить количество одновременно работающей строительной техники; - своевременное удаление строительных и бытовых отходов с территорий; - запретить работу строительной техники в форсированном режиме; - соблюдение пожаробезопасности и техники безопасности работ.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного региона методы проведения строительно-монтажных работ. Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ОСПАН

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

