

KZ50RYS00351290

11.02.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Қонаев", 040800, Республика Казахстан, Алматинская область, Қонаев Г.А., г.Қонаев, Проспект Жамбыла, здание № 13, 130840011038, КАРАҒОНЫСОВ ДАРХАН БОКЕМБАЕВИЧ, 8727247884, EldosK86@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект «Капитальный ремонт улиц микрорайона Карлыгаш г.Капшагай (г.Қонаев) (Корректировка)». Приложение 1, раздел 2, подпункт 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ОВОС разрабатывался и прошел согласование в рамках Государственной вневедомственной экспертизы. После разработки проекта были изменены наименования улиц, подлежащих ремонту, изменены красные линии ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг не проводился .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Капитальный ремонт улиц в микрорайоне Карлыгаш г. Капшагай (г.Қонаев). Схема расположения прилагается .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Территория капитального ремонта улиц находится в мкр.Карлыгаш, г.Қонаев, Алматинской области. Общая протяженность – 7,338 км. Строительная длина – 7,317 км. Расчетная скорость движения – 30-40-50 км/час. Число полос движения – 2 шт. Ширина полосы движения – 3,0-3,50-4,0 м. Ширина проезжей части – 3,0-3,50-4,0 м. Ширина обочины– 1,0м. Ширина тротуара– 1,5м. Поперечный уклон проезжей части – 15 %. Наибольший продольный уклон - 40%. Наименьший радиус кривых в плане – 80 м. Тип дорожной одежды

– облегченный. Вид покрытия – горячий асфальтобетон. Интенсивность движения менее 1000 автомашин в час. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности 1.Улица №1. Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК8+51,698. Общая протяженность улицы составляет 0,852км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 2.Улица №2. Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК0+54,676. Общая протяженность улицы составляет 0,055км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 3.Улица №3.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК6+66,892. Общая протяженность улицы составляет 0,667км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 4.Улица №4.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК6+71,616. Общая протяженность улицы составляет 0,672км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 5.Улица №5.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК6+75,719. Общая протяженность улицы составляет 0,676км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 6.Улица №6.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК6+83,629. Общая протяженность улицы составляет 0,684км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 7.Улица №7.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК6+95,263. Общая протяженность улицы составляет 0,695км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 8.Улица №8.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК6+27,405. Общая протяженность улицы составляет 0,627км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 9.Улица №9.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК6+35,118. Общая протяженность улицы составляет 0,635км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 10.Улица №10Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК4+03,034. Общая протяженность улицы составляет 0,403км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 11.Улица №11.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК2+18,143. Общая протяженность улицы составляет 0,218км, дорога (улица) отнесена к категории: Категория сельских улиц и дорог: второстепенная (переулок); 12.Улица №12. Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК4+74,885. Общая протяженность улицы составляет 0,475км, дорога (улица) отнесена к категории: улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 13.Улица Центральная.Начало трассы ПК0+00, конец трассы ПК6+80,343. Общая протяженность улицы составляет 0,680км, дорога (улица) отнесена к категории: Магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные.Проектируются следующие виды работ: восстановление и закрепление осей дороги (улиц) вынос проекта в натуру; после восстановления и закрепления осей дороги устраивается дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием и устройство обочины.Подготовительные работы: • восстановление и закрепление осей съездов развязки, вынос проекта в натуру; • вынос границ отвода земель под строительство; • переустройство и защита коммуникаций (электричество, освещение); • фрезерование существующего покрытия второстепенной дороги. Основные работы: • земляные работы возведение насыпи; • земляные работы устройство выемки; • планировка насыпи и выемки; • уплотнение грунта катками; • устройство слоев дорожной одежды; • досыпка грунта для обочин; • устройство укрепление обочины; • устройство пешеходных тротуаров; • установка дорожных знаков; • устройство разметок. Существующие дороги (улицы) имеет грунтовые покрытия, кроме улицы 2 и подъездной улицы..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проектируемый срок строительства: 10 месяцев. Предположительные сроки начала строительства 2 квартал 2023 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Постановление Аким города Капшагай Алматинской области №587 от 13 сентября 2019 года «О предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок для содержания дорог государственному учреждению "Капшагайское городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог". Решение Маслихата №2 от 10 января 2019 года «О бюджете города Капшагай на 2019 -2021 годы» о реализации решения Капшагайского городского маслихата № 44-180 от 27 декабря 2018 года».;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии

водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительства используется привозная вода. Ближайшие естественные водоемы – Капчагайское водохранилище с восточной стороны на расстоянии 3,9 км от территории строительства. Объект расположен за пределами водоохранных зон и полос.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) На период строительства используется вода питьевого и технического качества.;

объемов потребления воды Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 742,146 м³/период, технического качества: 3215,869973 м³/период.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется на питьевые нужды, обмыв подвижных частей автотранспорта и на увлажнение грунтов.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Закуп производится у специализированных организациях ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Зеленые насаждения подлежащие вырубке или пересадке отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий расположенных в районе проведения работ. При строительстве будут использоваться следующие сырье и материалы: горячая асфальтобетонная смесь и битум жидкий вязкий закупаются у предприятий г.Алматы, щебень фракционный на предприятии в г.Конаев, песок из п.Заречный. Освещение от существующих электрических сетей;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения используемых природных ресурсов низкие .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства ожидаются выбросы 30 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0.00272 т/период (3 класс). Марганец и его соединения - 0.0002342 т/период (2 класс). Олово оксид (Олово (II) оксид) - 0.00000161 т/период (3 класс). Свинец и его неорганические соединения - 0.0005373 т/период (1 класс). Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.1350831496 т/период (2 класс). Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.0709367256 т/период (3 класс). Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.0105819093 т/период (3 класс). Сера диоксид - 0.023606618 т/период (3 класс). Углерод оксид (Оксид углерода) - 1.123134124 т/период (4 класс). Фтористые газообразные соединения - 0.00004465 т/период (2 класс). Диметилбензол - 0.041104669 т/период (3 класс). Винилбензол - 0.024538 т/период (3 класс). Метилбензол - 0.00193634 т/период (3 класс). Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.0000004378 т/период (1 класс). Хлорэтилен (Винилхлорид) - 0.000000413 т/период (1 класс). Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 0.006234 т/период (3 класс). 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый) - 0.00588 т/период (4 класс). 2-Этоксэтанол (Этилцеллозольв) - 0.0000886 т/период. Бутилацетат (Уксусной кислоты) - 0.06231076 т/период (4 класс). Проп-2-ен-1-аль - 0.0034698 т/период (2 класс). Формальдегид (Метаналь) - 0.001491966 т/период (2 класс). Пропан-2-он (Ацетон) - 0.01345254 т/

период (4 класс). Циклогексанон - 0.0000382 т/период. Бензин - 0.0012986 т/период (4 класс). Уайт-спирит - 0.036588 т/период. Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - 0.2104365683 т/период (4 класс). Взвешенные частицы - 0.0000777 т/период (3 класс). Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 1.99545842 т/период (3 класс). Пыль абразивная - 0.0000478 т/период. Общий выброс в период строительства составляет – 3,7713331006т/год. Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства ожидается образование 170.97521 т/период, отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества - 0,05144 т/период, абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания защитная одежда, загрязненные опасными материалами- 0,009134 т/период, твёрдые бытовые отходы – 0,5696 т/период, отходы сварки - 0,00167445 т/период, смешанные отходы строительства – 170,32 т/период, твердые пластмассовые отходы - 0,02336 т/период. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений согласование с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования по Алматинской области .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Работы по капитальному ремонту проводятся на существующих улицах на антропогенно освоенной территории .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Проведение капитального ремонта улиц не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализуются на собственном строительстве, часть отходов передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного

Приложение (документы, подтверждающие выполнение работ, указанных в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

КАРАГОНЫСОВ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

