

KZ65RYS00351796

13.02.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдеталь", 030015, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Район ПРОМЗОНА, дом № 15, 980640002872, СИМОНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, +7 7132 773566, STROYDETAL@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Планируется добыча керамзитовых глин, который является сырьевой базой завода железобетонных изделий (ЗЖБИ70) ТОО «Стройдеталь», выпускающего керамзитовый гравий для предприятий строительной индустрии Актюбинской области. В связи с увеличением спроса на строительные материалы в районе, возникла необходимость изменения объемов производительности карьера в сторону увеличения ежегодного объема до 28,5тыс. м3 в период с 2023-2025гг. и оставить без изменения ежегодный объем добычи в период с 2026-2036гг в количестве 17,0 тыс.м3. Согласно прил.№1 раздела 2 п.2 пп. 2.5 добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год;.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее "Оценка воздействия на окружающую среду" было проведена и получено заключение ГЭЭ Номер: KZ07VDC00064644 от 20.10.2017;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее "Оценка воздействия на окружающую среду" было проведена и получено разрешение на эмиссию Номер: KZ24VDD00082105 от 29.11.2017 г. Причина: возникла необходимость изменения объемов производительности карьера в сторону увеличения ежегодного объема до 28,5 тыс. м3 в период с 2023-2025гг..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение расположено в черте г.Актобе Актюбинской области Республики Казахстан в 20-ти км юго-западнее г. Актобе, из которых 15 км по шоссейной дороге и 5 км по грунтовым дорогам. В географическом отношении месторождение находится в пределах юго-западной части Актюбинского Приуралья на левом берегу р.Сазда, в верховьях балки Ащисай.

Месторождение приурочено к полосе развития аптских глин, протягивающейся с северо-востока на юго-запад и занимает площадь равную размерам 1000х270 м. Месторасположение карьера обусловлено тем, что имеется Контракт № 7/97 от 05.06.1997г. на недропользование по общераспространенным полезным ископаемым на проведение добычи керамзитовых глин на месторождении «Южно-саздинское» расположенного в черте г.Актобе Актыубинской области. Альтернативные участки не предоставлены данным контрактом..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Предусматривается добыча керамзитовых глин в 2023 году – 28,5 тыс.м³, в 2024 году – 28,5 тыс.м³, в 2025 году – 28,5 тыс.м³, в 2026 году – 17 тыс.м³, в 2027 году – 17 тыс.м³, в 2028 году – 17 тыс.м³, в 2029 году – 17 тыс.м³, в 2030 году – 17 тыс.м³, в 2031 году – 17 тыс.м³, в 2032 году – 17 тыс.м³. Средняя плотность материала 1,71 т/м³. Площадь согласно земельному акту под кадастровому №02-036-182-068 – 0,27 кв.м (27 га). Основное направление использования добываемых керамзитовых глин – в строительстве. Можно использовать для железобетонных изделий и т.д..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Горно-строительные работы. В горно-строительные работы по сооружению объектов, обеспечивающих функционирование карьера, входят строительство дороги для внешних перевозок, строительство внутри- и междуплощадочных дорог, площадки административно-бытового назначения, стояночной площадки, а также горно-капитальные работы. Перед началом отработки обводненных запасов потребуются строительство внешней и внутренних линий электропередачи. Строительство площадок заключается в проведении на них вертикальной планировки с использованием бульдозера. Объемы планировочных работ по площадкам составят, 27га: под объекты пользование подъездных автодорог и стояночной площадки – 0,8037 га. Горно-капитальные работы. К горно-капитальным работам относятся проведение зачистки кровли полезного ископаемого в объемах, обеспечивающих вскрытие полезного ископаемого в количестве с годовым запасом готовых к выемке керамзитовых глин. Горно-подготовительные работы. Бульдозером также выполняются вспомогательные работы, сопутствующие функционированию карьера: очистка рабочих площадок, планировка, выравнивание и зачистка полотна карьера, устройство и планировка внутри - и междуплощадочных автодорог. Этап эксплуатации карьера. В эксплуатационный этап продолжается проведение горно-капитальных работ, добыча полезного ископаемого и сопутствующие горно-подготовительные работы. В начале отработки карьера устройство въездной траншеи предусматривается в юго-западной части карьера. При добыче всей надводной (сухой) части карьерного поля, будут пройдены въездные траншеи в юго-юго-западной части карьера..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок начало строительства апрель 2023 г.; Эксплуатация: ввод в эксплуатацию планируется в 2023-2032 году. Контракт на недропользование будет пролонгируется постутилизация не предусматривается.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Участки предназначены на карьер для добычи керамзитовой глины, площадь испрашиваемого горного отвода составляет 27,0 га. Сроки использования земли приняты согласно контракту с 2023 по 2032 год на 10 лет. Координаты: 1) 50°11'32,4" с.ш., 57°03'26,0" в.д., 2) 50°11'35,2" с.ш., 57°03'08,5" в.д., 3) 50°11'38,5" с.ш., 57°03'03,7" в.д., 4) 50°11'40,6" с.ш., 57°03'03,1" в.д., 5) 50°11'44,5" с.ш., 57°03'14,3" в.д., 6) 50°11'40,1" с.ш., 57°03'16,9" в.д., 7) 50°11'41,2" с.ш., 57°03'21,0" в.д., 8) 50°11'45,7" с.ш., 57°03'18,8" в.д., 9) 50°11'51,4" с.ш., 57°03'29,5" в.д., 10) 50°11'49,7" с.ш., 57°03'35,5" в.д., 11) 50°11'53,6" с.ш., 57°03'39,8" в.д., 12) 50°11'53,1" с.ш., 57°03'47,3" в.д., 13) 50°11'49,2" с.ш., 57°03'52,1" в.д., 14) 50°11'48,2" с.ш., 57°03'47,3" в.д., 15) 50°11'48,6" с.ш., 57°03'40,9" в.д., 16) 50°11'46,8" с.ш., 57°03'36,9" в.д., 17) 50°11'39,1" с.ш., 57°03'36,1" в.д., 18) 50°11'35,8" с.ш., 57°03'37,7" в.д.,;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и

ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На технические нужды используется вода привозная на основе договора. Вода, доставляемая и хранимая в емкостях, предназначенная для хоз-питьевых нужд привозная. На территории предприятия поверхностных водотоков не имеется, в связи с этим прямого воздействия деятельность предприятия на качество поверхностных вод не оказывает. Ближайший водный ресурс Саздинское водохранилище от крайней точки на рассточнии - 4,5км;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитывевая) Для нормального функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Непосредственно охранная служба на участке работ, будет обеспечена бутылированной водой достаточной для суточного пользования. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливомоечной машиной, которая будет заполняться с города.;

объемов потребления воды ежегодный расход воды составят: хоз. питьевой 252 м3 /год, технической – 0,65 м3 /год. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода питьевого качества будет использоваться для хоз. питьевых нужд сотрудников. Вода технического качества будет использоваться для пылеподавления внутрикарьерных и подъездных дорог, рабочих площадок.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Контракт № 7/97 от 05.06.1997г. на недропользование по общераспространенным полезным ископаемым на проведение добычи керамзитовых глин на месторождении «Южно-Саздинское» расположенного в черте г. Актобе Актыубинской области. Координаты: 1) 50°11'32,4" с.ш., 57°03'26,0" в.д., 2) 50°11'35,2" с.ш., 57°03'08,5" в.д., 3) 50°11'38,5" с.ш., 57°03'03,7" в.д., 4) 50°11'40,6" с.ш., 57°03'03,1" в.д., 5) 50°11'44,5" с.ш., 57°03'14,3" в.д., 6) 50°11'40,1" с.ш., 57°03'16,9" в.д., 7) 50°11'41,2" с.ш., 57°03'21,0" в.д., 8) 50°11'45,7" с.ш., 57°03'18,8" в.д., 9) 50°11'51,4" с.ш., 57°03'29,5" в.д., 10) 50°11'49,7" с.ш., 57°03'35,5" в.д., 11) 50°11'53,6" с.ш., 57°03'39,8" в.д., 12) 50°11'53,1" с.ш., 57°03'47,3" в.д., 13) 50°11'49,2" с.ш., 57°03'52,1" в.д., 14) 50°11'48,2" с.ш., 57°03'47,3" в.д., 15) 50°11'48,6" с.ш., 57°03'40,9" в.д., 16) 50°11'46,8" с.ш., 57°03'36,9" в.д., 17) 50°11'39,1" с.ш., 57°03'36,1" в.д., 18) 50°11'35,8" с.ш., 57°03'37,7" в.д.,;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Планируемая деятельность не нуждается в растительном ресурсе. На предполагаемой территории имеются зеленые насаждения (кустарники), однако, вырубка и перенос зеленых насаждений проектом не планируется. Разработка будет осуществляться на участках где отсутствуют деревья и древесные кустарники. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для осуществления намечаемой деятельности необходимо электричество, срок использования 10 лет. В связи с тем, что горные работы на участке месторождения планируется выполнять в одну смену. Для освещения охранных вагончиков предусматривается использовать дизель-генератор СКАТ-УГД-3000Е российского производства. Номинальная активная мощность генератора 3квт, что вполне достаточно для освещения вагончика и промплощадки. Расход топлива составляет 0,6л/час. Исходя из того, что освещение площадок требуется в темное время суток, в период с 21-00 до 6-00, т.е.в течение 9 часов;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью При осуществлении деятельности не будут использоваться

дефицитные и уникальные природные ресурсы. Все используемые ресурсы, возобновляемые или же находящиеся в достаточном количестве. Истощение природных ресурсов не предвидеться..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Азот диоксид, 2 класс опасности, объем $\approx 0,1$ тонн, не превышает пороговое значение в 100 000 кг/год, не подлежит внесению в регистр. Азот оксид, 3 класс опасности, объем $\approx 0,003$ тонн, не подлежит внесению в регистр. Углерод, 3 класс опасности, объем $\approx 0,001$ тонн, не подлежит внесению в регистр. Сера диоксид, 3 класс опасности, объем $\approx 0,002$ тонн, не превышает пороговое значение в 150 000 кг/год, не подлежит внесению в регистр. Углерод оксид, 4 класс опасности, объем $\approx 0,01$ тонн, не превышает пороговое значение в 500 000 кг/год,. Бенз/а/пирен, 1 класс опасности, объем $\approx 0,00000003$ тонн, не подлежит внесению в регистр. Формальдегид, 2 класс опасности, объем $\approx 0,0003$ тонн, не подлежит внесению в регистр. Алканы C12-19, 4 класс опасности, объем $\approx 0,008$ тонн, не подлежит внесению в регистр. Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20%, 3 класс опасности, $\approx 4,5$ тонн, не подлежит внесению в регистр..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной вывозятся на очистные сооружения согласно договору. Количество сточных вод составит 176,4м3/год..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отработанные аккумуляторы. Образуются в результате эксплуатации автотранспорта и спецтехники. Отработанные масла. Образуется при текущих работах в трансформаторах и выключателей, при доливке масла в оборудование. Отработанные масляные фильтры. Масляный фильтр служит для очистки масла от примесей, образующихся в процессе работы двигателей машин, состоит из металлического корпуса и бумажного фильтра. Промасленная ветошь. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков, машин. ТБО. Образуются в результате жизнедеятельности работников, очистки территории предприятия. Вскрышные породы – образуются при добыче керамзитовых глин на месторождении. Отработанные аккумуляторы = 0.54 тонн/год Промасленная ветошь = 0.8 тонн/год Отработанные масла = 0.06975 тонн/год Отработанные шины = 2.64 тонн/год Металлолом = 0.0036 тонн/год Промасленные фильтры = 0.0018 тонн/год ТБО = 3.75 тонн/год Вскрышные породы = 875 тонн/год (2023-2025 гг.) Вскрышные породы = 624.75 тонн/год (2026-2032 гг.).

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие для объектов 2 категории – Управление природных и регулирования по Актюбинской области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Деятельность планируется осуществить уже на антропогенное нарушенных землях, фоновые загрязнения ОС приняты согласно отчетам производственного экологического контроля: 1) Воздух. Усредненные фоновые показатели: Пыль – 0.3 мг/м3, факт 0.05. NO2 – норм 0.2 мг/м3, факт 0.0488. NO – норм 0.4 мг/м3, факт – 0.0367. СО – норм 5мг/м3, факт 1.73. 2) Дозиметрия установленный норматив 0.2 мкЗв/ч, точка №1 факт 0.15, точка №2 факт 0.10, точка №3 факт 0.08, точка №4 факт 0.10. 3) Физ. факторы.

Шум - установленный норматив 80 дБ, факт 50 дБ. На предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Атмосферный воздух. Проведение проектируемых работ будет иметь воздействие на атмосферный воздух слабое, локального масштаба и многолетнее. Поверхностные воды. Воздействие на поверхностные воды рассматривается как локальное, временное и непродолжительного характера путем осаждения вредных веществ, и пыли выделяющихся в атмосферный воздух. Подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до незначительного воздействия проектируемых работ на подземные воды. Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов будет происходить при строительстве, при движении, спецтехники и автотранспорта. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие проектируемых работ на почвогрунты может быть сведено до слабого и локального. Отходы. Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму, при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов. В целом же воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть оценено как незначительное и локальное. Растительность. Механическое воздействие на растительный покров будет иметь значение в периоды проведения строительных работ подъездных дорог и площадок. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова проведение проектных работ может быть оценено как слабое и локальное. Животный мир. Причинами механического воздействия или беспокойства животного мира проектируемых объектов может явиться движение транспорта, спецтехники, погребение фауны при проведении земляных работ. За исключением случайного погребения, остальные виды воздействия будут носить временный и краткосрочный характер. Химическое загрязнение может иметь место при обычном обращении с ГСМ..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие отсутствует, так как воздействия не окажет влияние другому государству..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух. В целях уменьшения воздействия на атмосферный воздух предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий. К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов загрязняющих веществ на объектах, относятся: - содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и потребления; - размещение въезжающего автотранспорта и спецтехники в специально отведенных местах – автостоянках; - благоустройство территории и выполнение планировочных работ объектов; - проведение работ по пылеподавлению; - создание санитарно-защитной зоны, обеспечивающей уровень безопасности населения. Реализация предложенных мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение качества атмосферного воздуха, соответствующее нормативным критериям, и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при реализации объекта. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды. При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия: - контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения; - исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. При эксплуатации объекта являются: - контроль технического состояния автотранспорта, исключаящий утечки горюче-смазочных материалов; - слив отработанного масла от спецтехники в емкости в установленном месте с исключением проливов; - соблюдение графика работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации (например, столкновение) и последующее загрязнение (возможный разлив топлива); Хранить отхода на специально оборудованных местах. Регулярно проводить разъяснительные и обучающие работы с работниками. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Месторасположение карьера обусловлено тем, что имеется Контракт

№ 7/97 от 05.06.1997г на недропользование по общераспространенным полезным ископаемым на проведение добычи керамзитовых глин на месторождении «Южно-Саздинское» расположенного в черте г. Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):
Актوبة Актюбинской области. Альтернативные участки не предоставлены данным контрактом. .

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Симонов А.Ф.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

