

KZ04RYS00353670

16.02.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каркаралинского района», 100800, Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, улица А.Бокейханова, строение № 55, 150540014403, ТАЛАСБАЕВ КУАНДЫК ХАМИТОВИЧ, 87024388794, karkarstroy@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) "Разработка ПСД с экспертизой на реконструкцию дороги ул.Т.Аубакирова г. Каркаралинск" Намечаемая деятельность относится к видам деятельности, предусмотренным классификацией приложения 1 Экологического кодекса РК, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Экологический Кодекс РК, Приложение 1, Раздел 2, Пункт 7, Подпункт 7.2 «Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс.автомобилей в час и более». .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее скрининг воздействия намечаемой деятельности не проводился.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Проектируемый участок автодороги находится в г. Каркаралинск, Карагандинской области. Автомобильная дорога соединяет выход на дороги общего пользования «Караганда - Каракаралинск». Координата Начало улицы широта 49°24'36.62"С долгота 75°27'29.53"В Конец улицы широта 49°25'4.04"С долгота 75°29'9.51"В. Выбор других мест не рассматривается..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Земляное полотно существующей дороги проложено по застроенной территории, красная линия профиля запроектирована с учетом устройства новой конструкции дорожной одежды. Общая протяженность участка дороги составляет 2,3 км. Расчетная скорость движения, 70 км/ч. Число полос движения, 2. Ширина полосы

движения, 3,5 м. Ширина проезжей части, 7,0 м. Ширина обочины, 2,0 м. Земляное полотно находится в удовлетворительном состоянии, за исключением мест размыва обочин в местах расположения трубы на ПК 18+58. 2.1.2 На участке ПК 0+00 – ПК 29+00 автодорога имеет следующие параметры: - ширина проезжей части - от 5,8 до 7,0 м; - ширина обочины от ПК 16 - от 1,8 до 2,2 м; - поперечный уклон обочины до 40 %. Покрытие: - верхний слой из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, тип Б, марка III толщиной от 0,04 до 0,07 м, асфальтное покрытие расположена с 102 до 103 км автодороги общая протяжённости 1400 метров Асфальтобетонное покрытие имеет локальные нарушения сплошности, в виде поперечных и продольных трещин, выбоин, ям, проломов, колеиности и пластических деформаций (сдвиги,наплывы, гребенка).Поверхность проезжей части дороги повсеместно деформировано и требует профилирования и уплотнения покрытия. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектируемый участок автодороги находится в г. Каркаралинск, Карагандинской области. Автомобильная дорога соединяет выход на дороги общего пользования «Караганда - Каракаралинск». Проектом предусматриваются следующие виды работ: Подготовительные работы; Демонтаж существующих дорожных знаков; Рекультивация; Устройство объездной дороги. Устройство земляного полотна (уширение); Устройство дорожной одежды; Устройство новых дорожных знаков; Устройство новой разметки на основной дороге, а также на проектируемых примыканиях и пересечениях. На проектируемом участке дороги имеются существующие примыкания и пересечения улиц, дорожная одежда в пределах закруглений устраивается потипу основной дороги. Покрытие на съездах имеется, но в неудовлетворительном состоянии . Проектом предусмотрено обустройство и доведение до нормативного состояния существующих примыканий и пересечений.Земляное полотно насыпей в местах их уширения предусмотрено возводить из грунтов от срезки существующей насыпи..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предполагаемое начало строительство 3 квартал 2023 года окончание строительства 4 квартал 2024 года. Продолжительность строительства 17 месяцев. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Целевое назначение земельного участка: для обслуживания автодороги по улице Т.Аубакирова. Согласно акта на постоянное землепользования площадь земельных участков: №1 - 0.8744 га; №2- 0.8744 га; №3 - 0.2740 га; № 4- 0.5675 га. Срок эксплуатации 20 лет. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности В период реконструкции автодороги вода используется на хозяйственно-питьевые и технические нужды только в период строительства. Вода для технических и питьевых нужд с местных источников водоснабжения по (точек водозабора по ул. Т. Аубакирова).В радиусе 2 км поверхностных водных объектов нет. Данный объект не входит в водоохранную зону и полосу. В качестве канализации на период строительства предусмотрен биотуалет в специально отведенном огороженном месте. По мере наполняемости вывозить спец. организацией на договорной основе. Забора воды из водных источников не предусматривается. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается. проектом не предусмотрено пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного источника с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, соответственно согласование бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, а также разрешение на специальное водопользование не требуются.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) В период реконструкции автодороги вода используется на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода для технических и питьевых нужд с местных источников водоснабжения по (точек

водозабора по ул. Т. Аубакирова).;

объемов потребления воды Общий расход водопотребления составит : 1.25 м³/сут; 467.5м³/год. Вода для технических нужд в количестве 37479.30087 м³ Вода привозная на период СМР доставляется подрядчиком в автоцистернах к месту строительства.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода привозная на период СМР доставляется подрядчиком в автоцистернах к месту строительства.Общий расход водопотребления составит : 1.25 м³/сут; 467.5м³/год. Вода для технических нужд в количестве 37479.30087 м³ ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий расположенных в районе проведения работ. В ходе намечаемой деятельности предусмотрено проведение земляных работ (выемка и насыпь грунта), снятие ПРС (обратная надвижка ПРС предусмотрена при укреплении откосов насыпи объекта). На данный вид работ право на недропользование не требуется. Щебень, песок и другие инертные материалы, предусмотренные для строительства объекта, закупаются у поставщиков (действующие карьеры и предприятия) и доставляются на стройплощадку по мере необходимости. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования – намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Участок не располагается на землях гос.лес.фонда и ООПТ.На территории промплощадки отсутствуют виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Естественная флора в районе расположения объекта отсутствует. Необходимость в вырубке зеленых насаждений отсутствует. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. Иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных - использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

Иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных - использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

Операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

Иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных - использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

Операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

Иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных - использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

Операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья,

изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. Для подогрева битума используется битумный котел 400л. В качестве топлива используется дизельное топливо в количестве 0.386957 тонн. Время работы битумоплавильной установки 57.643 часов. Расход битума составит 2.88865 тонн. Планируется применение компрессора. Время работы составляет 231.608 ч/год. Планируется применение электростанции передвижной. Время работы составляет 0.1 ч/год. Перед началом основных строительных работ предусматривается фрезерование существующего дорожного покрытия. Время работы фрезы составит 283.087 часов. Снятие ПРС в количестве 242652.8 тонн будет проводиться автопогрузчиками (экскаватор). Время работы экскаватора 8 часов в день, производительность одного автопогрузчика 80 тонн в час. Общий проход ПРС составляет 170755 тонн. Разработка грунта в количестве 398432.21 тонн будет проводиться автопогрузчиками (экскаватор). Согласно сметной документации остаток непригодного грунта (18922.775 тонн) вывозится на договорной основе спецорганизацией. Предусмотрен завоз щебня: фракции до 20мм в количестве 59.2564 тонн, фракции более 20мм – 640.9312 тонн. Завоз ПГС в количестве 15415.764 тонн. Завоз песчано-щебенчатой смеси в количестве 13113.734 тонны. Завоз глины в количестве 58.995 тонн. Проектом предусматривается завоз песка в количестве 31792.4785 м³. На территорию строительства завозятся сухие строительные смеси в мешках такие как: известь комовая – 0,0146655 тонн, пемза шлаковая в количестве 0.0002705 тонн. Планируется проведение буровых работ. Общее время выполнения буровых работ составляет 47.903 ч/год. Предусматриваются сварочные работы. При электросварке используются электроды марки: - Э42, расход электродов – 42.71 кг; - Э42А, расход электродов – 18.476 кг; - Э46, расход электродов – 3.9 кг - газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси, в количестве – 1.9816 кг, ацетилен-кислородного пламени в количестве 0.252 кг, время работы газовой сварки составит 6.497 часов. Предусматривается применение ЛКМ. Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021 в количестве 0.0003644 тонн, грунтовкой ГФ-0119 в количестве 0,009288 тонн., грунтовка ПФ-0142 в количестве – 0.00213 тонн. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в количестве 0,00324 тонн. ХВ 161 – 0,1513928 тонн, краски МА -015 в количестве 0.00129 тонн. Применяется растворитель: растворитель Р-4 = 0,0023031 тонн, растворители бензин и уайт-спирит, в общем количестве 0.00756 тонн. Покрытие лаками БТ-577 и БТ123, общее количество - 0,487151 тонн, шпаклевки ПФ-002 в количестве 0.0012075 тонн. Гидроизоляция бетонных поверхностей производится битумом, время работы гудронатора составит 182.979 ч/год. Предусматриваются медницкие работы. Расход оловянно-свинцовых припоев ПОС 30 - 0,0065 тонн. Предусматривается укладка асфальта. Время работы асфальтоукладчика 545.59 ч/год. Количество асфальтовой смеси 17105.71 тонн. Предусмотрено применение станков и машин по обработке изделий, таких как: машины шлифовальные, время работы 0.2728 ч/год; пила дисковая, время работы 1.03578 ч/год; - дрель, время работы 11.0786 ч/год; - перфоратор, время работы 0.945 ч/год. Предусматривается работа пневматическими отбойными молотками. Время работы 19.81 ч/год. Применяемая строительная техника: Катки; Дорожная фреза; Экскаватор; Асфальтоукладчик; Краны, Бульдозеры, Трактор. Автосамосвал. Машины поливомоечные, Погрузчики. Ямокопатели, Самосвалы. Сеялки. Автогрейдер. Время работы строительной техники 2992 часов в год. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Риск истощения природных ресурсов на период строительства (реконструкции) объекта- отсутствует..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). В процессе строительных работ образуются: 19 неорганизованных и 3 организованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. За весь период проводимых работ, согласно рабочего проекта, образуются 24 загрязняющих вещества: азот (II) оксид (азота оксид) (кл.оп.3)-0.287347584 т/год, углерод (сажа)(кл.оп.3)-0.1786125 т/год, керосин(кл.оп.0)-0.172968 т/год, Алканы С12-19 (кл.оп.4)-1.2709952 т/год, азот (IV) оксид(кл.оп.2)-1.768236405 т/год, сера диоксид(кл.оп.3)-0.250712 т/год, углерод оксид(кл.оп.4)-2.4706237 т/год, пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния (кл.оп.3)-8.7771504991 т/год, железо оксиды(кл.оп.3)-0.0008756 т/год, марганец и его соединения (кл.оп.2)-0.00009765 т/год, диметилбензол(кл.оп.3)-0.223404 т/год, метилбензол(кл.оп.3)-0.027828 т/год, бенз /а/пирен(кл.оп.1)-0.00000296 т/год, бутилацетат(кл.оп.4)-0.0359264 т/год, пропан-2-он(кл.оп.4)-0.016439 т/год, Уайт-спирит(кл.оп.0)-0.139279 т/год, взвешенные частицы(кл.оп.3)-0.000070577 т/год, олово оксид

(кл.оп.3)-0.00000001188 т/год, сольвент нефтяной(кл.оп.0)-0.000302 т/год, пыль абразивная(кл.оп.0)-0.00000982 т/год, фториды неорганические(кл.оп.2)-0.000061 т/год, фтористые газообразные соединения (кл.оп.2)-0.00001542 т/год, Свинец и его неорганические соединения (кл.оп.1)-0.000000027 т/год, Кальций дигидроксид (кл.оп.3)-0.00000138 т/год. Валовый выброс вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы за 2023-2024 гг. составляет 13.759026934 т/год (15.620958734 т/год с учетом выбросов от передвижных источников). ЗВ от передвижных источников не нормируются. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В период эксплуатации ЗВ отсутствуют.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В ходе намечаемой деятельности сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду не предусмотрены. В период строительства предусматривается установка на строительной площадке биотуалетов с периодическим вывозом отходов. По мере наполнения емкости сточные воды вывозятся по договору со спец.организацией. В качестве канализации на период строительства предусмотрен биотуалет в специально отведенном огороженном месте. По мере наполняемости вывозить спец. организацией на договорной основе. Забора воды из водных источников не предусматривается. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В период строительства объекта за 2023-2024 гг. образуются неопасные и опасные виды отходов производства и потребления вследствие демонтажных работ, выполнения лакокрасочных и сварочных работ, деятельности рабочего персонала. Смешанные коммунальные отходы (Бытовые отходы) Код № 20 03 01 - 2023 г. - 1,8752 т/год, 2024 г. - 3,4378 т/год, за 2023-2024 гг. - 5,313 т/период. Данные отходы образуются в результате бытовой деятельности работников в период строительства. Складирование отходов производится в металлических контейнерах на специально оборудованных площадках, по мере накопления вывозятся на договорной основе спецорганизациями. Огарки сварочных электродов. Код № 12 01 13 - 2023 г. - 0,0003445 т/год, 2024 г. - 0,0006315 т/год, за 2023-2024 гг.- 0.000976 т/год. Огарки образуются в результате сварочных работ в период строительства объекта. Складирование отходов производится в специальных емкостях, до момента их вывоза на переработку. Жестяные банки из-под краски Код 08 01 12-2023 г. - 0.0058758 т/год, 2024 г. - 0.0107724 т/год, за 2023-2024 гг.-0.0166482 т/год. Данные отходы образуются в процессе покрасочных работ. Складирование отходов производится в специальных контейнерах, до момента их вывоза на договорной основе спецорганизациями. Строительный мусор - 2023 г. - 152.20588 т/год; 2024 г. - 279.04412 т/год, за 2023-2024 г. - 431.25 т/год. Данные отходы образуются в процессе строительно-монтажных работ. Код 17 09 04. Складирование отходов производится в специальных контейнерах на оборудованных площадках, до момента их вывоза на договорной основе спецорганизациями. Ветошь Код 15 02 02*- 2023 г. - 0,0015671 т/год; 2024 г.-0,0028729 т/год за 2023-2024 гг.- 0.00444 т/год. Данные отходы образуются в процессе СМР. Складирование отходов производится в специальных контейнерах, до момента их вывоза на договорной основе спецорганизациями. Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. В период эксплуатации дороги отходы отсутствуют. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности – РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»; 2) Экологическое разрешение на воздействие – ГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их

отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат территории резко континентальный, засушливый, характеризуется небольшим количеством атмосферных осадков. Лето жаркое, зима суровая, малоснежная. В период реконструкции автодороги вода используется на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода для технических и питьевых нужд с местных источников водоснабжения по (точек водозабора по ул. Т. Аубакирова). В радиусе 2 км поверхностных водных объектов нет. В качестве канализации на период строительства предусмотрен биотуалет в специально отведенном огороженном месте. По мере наполняемости вывозить спец. организацией на договорной основе. Забора воды из водных источников не предусматривается. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается. В результате реконструкции объекта экологическая обстановка в регионе не изменится. На период строительства проектируемого объекта на площадке будут находиться 19 неорганизованных и 3 организованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Фоновых исследований не требуется. Необходимость проведения полевых исследований отсутствует, так как работы носят временный характер. Сибироязвенных захоронений и скотомогильников на территории не имеется. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Редких и исчезающих растений в зоне влияния участка проведения работ нет. Редкие или вымирающие виды животных, занесенные в Красную Книгу Казахстана, в районе проведения работ не встречаются. Участок не располагается на землях гос. лес. фонда и ООПТ. На территории промплощадки отсутствуют виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Естественная флора в районе расположения объекта отсутствует. Необходимость в вырубке зеленых насаждений отсутствует. Путей миграции через территории рассматриваемого участка нет. Следовательно, при соблюдении всех правил производства работ, существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет, воздействие оценивается как допустимое. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Редких и исчезающих растений в зоне влияния участка проведения работ нет. Редкие или вымирающие виды животных, занесенные в Красную Книгу Казахстана, в районе проведения работ не встречаются. Путей миграции через территории рассматриваемого участка нет. Следовательно, при соблюдении всех правил производства работ, существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет, воздействие оценивается как допустимое. Состояние атмосферного воздуха в районе размещения участка организуемого производства можно оценить как умеренно загрязненное. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты на территории отсутствуют...

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: 1) выбросы загрязняющих веществ: пыление при проведении земляных, погрузочно-разгрузочных, буровых, транспортных работ, а также окрасочные, гидроизоляционные работы, испарения при укладке асфальтобетонного покрытия, выбросы при разгрузке и транспортировке строительных материалов, фрезерования существующего дорожного покрытия и от строительной техники и механизмов, оценивается как допустимое. 2) образование отходов производства и потребления, В период реконструкции объекта за 2023-2024 гг. образуются неопасные и опасные виды отходов производства и потребления вследствие демонтажных работ, выполнения лакокрасочных и сварочных работ, деятельности рабочего персонала. все отходы будут складироваться в специально отведенных местах, специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3) Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается 5) Операций, для которых планируется использование объектов

животного мира нет. Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду – отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий С целью минимизации возможных негативных последствий антропогенного влияния на животный и растительный мир необходимо избегать: •беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным ландшафтным разностям; •использование автотранспорта в ночное время. Правила эксплуатации оборудования позволят своевременно решать все проблемы, вызываемые естественными процессами. Строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварий, связанных с техногенными факторами..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ТАЛАСБАЕВ КУАНДЫК ХАМИТОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



