

KZ11RYS00353738

16.02.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Stroy Almaty", 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом № 20, 060540017250, ФАЛЬКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 87750683560, pmnenergo@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Строительство автомобильных дорог в мкр. Шугыла, участок 340, Наурызбайский район в городе Алматы. Приложение 1, раздел 2, пп.7.2. (строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ОВОС не разрабатывалась ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг не проводился .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Объект строительства находится в г. Алматы, Наурызбайский район, м-он Шугыла, участок 340. Проектируемые улицы расположены в центральной части мкр.Шугыла.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Протяженность дорог составляет: бульвар №1 (от Бульвара №3 до пробиваемой улицы Жубанова)– 1020 м; улица №1– 236 м; пробиваемая улица Улугбека– 513 м. Перспективная интенсивность - не более 2000 ед/сут ..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Улица Бульвар №1 (от Бульвара №3 до пробиваемой улицы Жубанова) рекомендуется выполнить согласно Техническому заданию по нормативам Магистральные улицы общегородского значения: - «регулируемого движения МURД» с основными показателями: – ширина полосы движения 3,5- 4,0 м (в

том числе краевая полоса 0,5м); количество полос движения -4; Велосипедная дорожка 3,0 м; Тротуары – 2, 25 м; расчетная скорость движения 80 км/ч; поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы 15 ‰; поперечный уклон тротуаров 15‰; наибольший продольный уклон 50 ‰; наименьшие радиусы кривых: в плане -400 м; дорожная одежда капитального типа, с асфальтобетонным покрытием. Пробиваемая улица Улутбека рекомендуется выполнить согласно Техническому заданию по нормативам Магистральные улицы общегородского значения: - «регулируемого движения МУРД» с основными показателями: ширина полосы движения 3,5 м; количество полос движения -4; Велосипедная дорожка 3,0 м; Тротуары – 2,25 м; расчетная скорость движения 80 км/ч; поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы 15‰; поперечный уклон тротуаров 15‰; наибольший продольный уклон 50 ‰; наименьшие радиусы кривых: в плане -400 м; дорожная одежда капитального типа, с асфальтобетонным покрытием. Улица №1 расположенная севернее проспекта Абая рекомендуется выполнить согласно Техническому заданию по нормативам Магистральные улицы районного значения - «Транспортно-пешеходные» с основными показателями: ширина проезжей части 7,0 м; количество полос движения -2; Велосипедная дорожка 3,0 м; Тротуары – 2,25 м; расчетная скорость движения 70 км/ч; поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы 15‰; поперечный уклон тротуаров 15‰; наибольший продольный уклон 60 ‰; наименьшие радиусы кривых: в плане -250 м; дорожная одежда капитального типа, с асфальтобетонным покрытием..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Расчетная продолжительность строительства с учетом привязки объекта к конкретным условиям – 15 месяцев. Начало строительства – II квартал 2023 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Акт на земельный участок (право частной собственности) кадастровый номер 20-322-009-192 от 12.11.2021 г (площадь 6,7296 га,). Целевое назначение: размещение коттеджного городка, школы, детского сада, торгово-развлекательного центра и их инфраструктуры . Срок - бессрочное.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение на период строительства осуществляется привозной водой. Ближайший естественный водоем р.Аксай расположена с западной стороны на расстоянии 678 м. Строительство ведется за пределами границ водоохранных зон и полос. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) На период строительства используется вода питьевого и технического качества. Водопользование общее. ;

объемов потребления воды Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 156,75 м3/период, технического качества: 11176 м3/период;;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется на питьевые нужды, на увлажнение грунтов.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участки недр на проектируемом участке автомобильной дороги не выявлены . Закуп производится у специализированных организаций ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При проведении строительных работ снос зеленых насаждений не производится ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.; операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Обеспечение асфальтобетонными смесями рекомендуется получать из АБЗ ТОО «Асфальтобетон». Железобетонные изделия необходимые для строительства труб, лотков предусмотрено с завода АЗМК. Грунт для возведения земляного полотна используется из выемки, недостающий объем, а также щебень и ГПС рекомендуется использовать из карьера «Аксай». При проведении строительно-монтажных работ будет использоваться передвижной дизельгенератор.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения используемых природных ресурсов низкие .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительство выбросы в атмосферный воздух составят 2.0502702607 т/период, из них Железо (II, III) оксиды (3 класс) - 0.00507; Марганец и его соединения (2 класс) - 0.028; Азота (IV) диоксид (2 класс) - 0.057769; Азот (II) оксид (3 класс) - 0.0067396; Углерод (3 класс) - 0.003597; Сера диоксид (3 класс) - 0.0062871; Углерод оксид (4 класс) - 0.056244; Фтористые газообразные соединения (2 класс) - 0.000005; Фториды неорганические (2 класс) - 0.00009; Диметилбензол (3 класс) - 0.182; Метилбензол (3 класс) - 0.0085; Бенз/а/пирен (1 класс) - 0.0000000607; Бутан-1-ол (3 класс) - 0.0013; 2-Метилпропан-1-ол (4 класс) - 0.0013; Бутилацетат (4 класс) - 0.0016; Формальдегид (2 класс) - 0.0007075; Пропан-2-он (4 класс) - 0.003; Уайт-спирит (ОБУВ) - 0.1114; Алканы C12-19 (4 класс) - 0.773693; Взвешенные частицы (3 класс) - 0.066005; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс) - 0.734963; Пыль абразивная (ОБУВ) - 0.002. На период эксплуатации ожидаются выбросы только от автотранспорта. Выбросы вредных веществ от транспортных средств на период эксплуатации не нормируется. Выбросы подлежащие внесению в реестр отсутствуют.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При производстве строительно-монтажных работ образуются 12,11681 т/период отходов, из них Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества 08/0801/08 01 11* - 0,229991; Отходы от очистных сооружений 19/01/19 01 99 - 0,10032; Смешанные коммунальные отходы 20/2003/20 03 01 - 1,781; Отходы сварки 12/1201/12 01 13 - 0,0055; Строительный мусор 17/1709/17 09 04 - 10.. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО. В процессе реализации намечаемой деятельности все образуемые виды отходов подлежат отдельному сбору в специально оборудованных местах в пределах проектируемых производственных площадок в промаркированные емкости. Временное хранение отходов будет осуществляться не более шести месяцев в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Экологическое разрешение на воздействие – ГУ «Управление экологии и окружающей среды».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В данный момент микрорайон активно застраивается. Территория проектируемых дорог свободна от застройки. С учетом кратковременности проведения строительных работ можно сделать вывод, что значительного изменения состояния приземного слоя атмосферы в период строительства не произойдет

..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды. Строительство проектируемой автодороги в значительной степени улучшит условия движения автотранспорта за счет сохранения заданных скоростей без задержек и торможения. Сокращение времени прохождения всеми транспортными потоками по сравнению с существующими условиями уменьшит отрицательное воздействие на окружающую среду по всем компонентам: загрязнению атмосферы, шуму и вибрации..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализуются на собственном строительстве, часть отходов передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного региона методы проведения строительно-монтажных работ. Работы проводятся в границах существующего микрорайона в соответствии с генпланом застройки города Алматы. Альтернатива касательно месторасположения объекта отсутствует.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Фальков

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

