

**Заявление
о намечаемой деятельности**

1	Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:	
	для физического лица: фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;	
	для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.	Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай), 050021, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом №85А, 090840006023, ТОДД ЭНТОНИ РОЙ, 8 (727) 244-03-53 вн. 59202, KAL.Environmental@kazminerals.com
2	Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс).	Организация строительства «Открытый склад хранения углеводородного растворителя на Оксидном заводе» в области Абай, Аягозский район находится на территории действующей промплощадки ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) (категория действующей промплощадки определена как I). Площадка проектируемого Склада расположена в области Абай, Аягозском районе на существующей территории Завода жидкостной экстракции и электролиза оксидных руд и инфраструктуры месторождения Актогай. В соответствии пункту 10.29 раздела 2 приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан склад хранения углеводородного растворителя относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным: «места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений».

3	В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:	
	описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);	Намечаемый проект не приведет к изменению основного вида деятельности промплощадки. Реализация намечаемой деятельности, существенных изменений в деятельность объекта, в отношении которого ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду, не предусматривает.
	описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).	Ранее скрининг воздействия на окружающую среду для проектируемого объекта проводился, заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ59VWF00063019 от 07.04.2022 г. Существенные изменения не прогнозируются, реализация деятельности не осуществлялась, подача заявления связана с переносом проектных сроков строительства и начала эксплуатации.
4	Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.	Проектируемый открытый склад углеводородного растворителя на Оксидном заводе предназначен для приема и хранения 500 м ³ углеводородного растворителя Shellsol D70, используемого в технологическом процессе Цехов экстракции 1, 2 на Оксидном заводе по адресу: область Абай, Аягозский район, ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай). Площадка Склада расположена области Абай, Аягозском районе на существующей территории Завода жидкостной экстракции и электролиза оксидных руд и инфраструктуры месторождения Актогай. Месторождение Актогай находится рядом с южной границей Восточного Казахстана, примерно в 590 км к северо-востоку от г. Алматы и в 5 км к юго-востоку от станции Актогай железнодорожной линии Алматы-Новосибирск. В 160 км севернее участка изысканий расположен районный центр г. Аягоз. Координаты участка строительства 46.9474578 с.ш. – 79.97585137 в.д. 46.94790046 с.ш. – 79.97621781 в.д.

		46.94768177 с.ш. – 79.97677208 в.д. 46.94719793 с.ш. – 79.9763656 в.д. 46.94730865 с.ш. – 79.97607501 в.д. 46.94735157 с.ш. – 79.97611113 в.д.
5	Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.	Проектируемый Склад является одним из объектов Завода жидкостной экстракции и электролиза оксидных руд и инфраструктуры месторождения Актогай. Открытый склад предназначен для приема с автотранспорта, наземного хранения и подачи углеводородного растворителя в цех экстракции. Хранение предусмотрено в стальных цилиндрических танк-контейнерах емкостях 25 м³. Общий объем хранения будет составлять 500 м³ (400 тонн). <u>Методы производства основных видов работ</u> а) Земляные работы Общий объем земляных работ равен: разработка грунта экскаватором грунта вместимостью 0,5 м³-0,65 м³ в количестве 520,7 м³, вручную – 10,22 м³, разработка грунта бульдозером-314,76 м³. Обратная засыпка бульдозером – 1259,44 м³, вручную-109,61 м³, Земляные работы выполнять с применением комплексной механизации: - выемка грунта – экскаваторами типа ЭО-3322А «обратная лопата» (емкость ковша 0,5-0,65 м³) - уплотнение грунта – самоходным катком ДУ-4Б, пневмотрамбовками и электротрамбовками. б) Возведение подземных и надземных конструкций Работы по бетонированию плит фундаментных – 187,4 м³, устройство стен и днища – 13,1 м³, установка блоков и стен подвалов – 4 шт/8,64 м³, устройство каналов – 0,53 м³, бетонирование фундаментов – 32,68 м³; монтаж металлоконструкций – 9,977 т, монтаж кровельного покрытия из профлистов – 20,24 м², устройство стальных перегородок – 306,25 м²; устройство асфальтобетонных покрытий – 700 м². Подачу материалов к месту укладки выполнять с помощью автомобильных кранов КС-3577А или QY-25К.

		в) Сварочные работы. сварочные работы предусмотрены выполнять электродами марки Э-42 – 82,2 кг/период, время работы сварочного аппарата – 4 час/сут, 28 час/период, расход пропан-бутана – 7,096 кг, время работы – 28 ч/год. г) Покрасочные работы. Расход краски эмаль ПФ-115 – 0,0262 т, растворитель Р-4 – 0,0051 т, уайт-спирит – 0,0041 т, грунтовка ГФ-021 – 0,0027 т, лак битумный БТ-123 – 10,95 кг. Нанесение ЛКМ – пневмораспылителем Открытый склад предназначен для приема с автотранспорта, наземного хранения и подачи углеводородного растворителя в цех экстракции. Хранение предусмотрено в стальных цилиндрических танк-контейнерах емкостью 25 м³. Система подачи растворителя в цех экстракции абсолютно герметична. И выбросы в период подачи отсутствуют. В период эксплуатации источником выбросов загрязняющих веществ будут резервуары объемом 25 м³ (20 шт.) общим объемом постоянного хранения 500 м³/год (годовой оборот нефтепродуктов порядка 2 000 т/год) углеводородного растворителя.
6	Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности	Открытый склад предназначен для приема с автотранспорта, наземного хранения и подачи углеводородного растворителя в цех экстракции. Хранение предусмотрено в стальных цилиндрических танк-контейнерах емкостях 25 м³. Общий объем хранения будет составлять 500 м³ (400 тонн). Танк-контейнеры оснащены всем необходимым технологическим оборудованием (приемо-раздаточными устройствами, дыхательными клапанами с огнепреградительными приборами контроля, сигнализации и защиты). Насосная предназначена для перекачки растворителя в резервуары и подачи из танк-контейнеров в цех экстракции. В проекте применены перестальтические насосные агрегаты Albina ALHX 80-2 шт.
7	Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта).	Начало реализации намечаемой деятельности и ее завершения будет зависеть от согласования проектных материалов и получения всех необходимых разрешительных документов.

		Согласно представленного письма Исх. № КМА-01-0029 «07» января 2023 г. ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) начало строительства объекта – май 2023 г. Окончание строительства объекта - декабрь 2023 г. Эксплуатация с января 2024 года Строительно-монтажные работы общей продолжительностью строительства 8 месяца, в том числе подготовительный период. Эксплуатация намечена после окончания СМР и пуско-наладочных работ.
8	Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):	
	1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования;	Проектируемый участок расположен на свободной от застройки территории. Все здания и сооружения размещены в пределах границы земельного отвода. Площадь в пределах границы подсчета объемов работ – 7975 м². Земельный отвод общей площадью – 549,75 га. Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение – для строительства и обслуживания комплекса по выщелачиванию окисленных руд. Сроки использования – до 27.04.2045 г.
	2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии - об установленных	В период проведения строительно-монтажных работ вспомогательных производств и сооружений для строительства фундаментов под склад водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет привозное. Вода питьевого качества на промплощадку строительства будет доставляться в пластиковых канистрах, либо флягах. Источник водоснабжения технической воды и для противопожарных нужд – из водопроводной сети Актогайского ГОКа доставляется водовозом.

	для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;	Озёра Колдар и Ешиге, расположены северо-восточнее промплощадки, на расстоянии более 5 км. Данные озёра маловодные, солёные, берега низкие, пологие, солончаковые. В озеро Колдар впадает пересыхающая река Тансык. Озеро Кошкар расположено западнее участка на расстоянии около 10 км от него, мелкое, солёное, иногда полностью пересыхающее, дно солончаковое. Ближайшая река Аягуз протекает в 30 км к западу от участка. На этом участке она не имеет постоянного стока, распадается на отдельные плесы. Более мелкие речки – Ай, Баканас и Тансык также непостоянны и маловодны и не могут служить источником водоснабжения. По долинам рек располагаются сенокосные угодья. Проектируемые работы предусмотрены на действующей промплощадке и учитывая значительную удаленность промплощадки от поверхностных водных объектов, в водоохранные зоны и полосы не попадают.
	видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая);	На хоз-бытовые нужды (период СМР и эксплуатации) – общее водопользование питьевого качества. На период СМР техническое водоснабжение – общее водопользование технического качества. На период эксплуатации техническое водоснабжение - специальное водопользование технического качества.
	объемов потребления воды;	Водоснабжение в период эксплуатации на хоз-бытовые нужды – 17,28 м ³ /период – 2023 год; Для технических нужд потребление воды - технической составляет 133,139 м ³ /период (2023 г).; Проектируемая площадка открытого склада хранения углеводородного растворителя расположена на существующей территории завода жидкостной экстракции и электролиза, оксидных руд месторождения Актогай. Поэтому расчет водопотребления и водоотведения проектируемого объекта в период эксплуатации не предусмотрен. Объем водопотребления и водоотведения будет учтен в расчетах основных объектов завода.
	операций, для которых планируется использование водных ресурсов;	Отсутствуют

	3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны);	При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта использования недр не предусмотрено.
	4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации;	Снос зеленых насаждений территории не предусматриваются, в связи с этим акт обследования зеленых насаждений не предоставляется. Озеленение территории на границе СЗЗ предприятия предусматривается общим планом природоохранных мероприятий в целом для всей промплощадки;
	5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:	
	объемов пользования животным миром;	Согласно проектным решением пользование животным миром отсутствует
	предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;	Согласно проектным решением пользование животным миром отсутствует
	иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;	Согласно проектным решением пользование животным миром отсутствует
	операций, для которых планируется использование объектов животного мира;	Согласно проектным решением пользование животным миром отсутствует
	6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования;	Источник теплоснабжения - электроэнергия с непосредственной трансформацией ее в тепловую. Электроэнергия подается от существующих источников электропитания. Использование предусмотрено как в период строительства, так и в период эксплуатации.
	7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью.	Необходимые для проведения строительно-монтажных работ общераспространенные полезные ископаемые будут приобретены у отечественных поставщиков, следовательно, не приведут к

		истощению используемых природных ресурсов, в целях сокращения добычи из недр полезных ископаемых.
9	Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее - правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).	Суммарный выброс загрязняющих веществ составит на период: строительства: 2023 г. – 3,175144403 т/год, из них твердые - 3,1411370032 т/год, газообразные - 0,0340074 т/год. эксплуатации: 2024-2032 г.г. – 0,056448 т/год газообразные. На период строительства предусматривается 15 наименований загрязняющих веществ в количестве, т/год (класс опасности): Взвешенные частицы PM10 (3 кл.оп.) - 0.004769 т/год; Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (3 кл.оп.) - 0.006747 т/год; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (2 кл.оп.) - 0.000226 т/год; Углерод (3 кл.оп.) - 0.000155 т/год; Бенз/а/пирен (1 кл.оп.) - 0.0000000032 т/год; Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (3 кл.оп.) - 3,12924 т/год; Азота (IV) диоксид (2 кл.оп.) - 0.00159 т/год; Сера диоксид (3 кл.оп.) - 0.0002 т/год; Углерод оксид (4 кл.оп.) - 0.00282 т/год; Диметилбензол (3 кл.оп.) - 0.01107 т/год; Метилбензол (3 кл.оп.) - 0.003163 т/год; 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (-) - 0.001327 т/год; Бутилацетат (4 кл.оп.) - 0.000612 т/год; Уайт-спирит (-) - 0.012925 т/год; Углеводороды предельные C12-19 (4 кл.оп.) - 0,0003004 т/год. На период эксплуатации – загрязняющее вещество: Углеводороды предельные C12-19 (4 кл.оп.) - 0,056448 т/год Инициатор намечаемой деятельности, после ввода в эксплуатацию, ежегодно до 1 апреля будет предоставлять в территориальный орган информацию по выбросам загрязняющих веществ в соответствии с Правилами ведения Гос-ного регистра выбросов и переноса загрязнителей.
10	Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым	Сбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации и строительства отсутствуют.

	подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.	
11	Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.	На период эксплуатации, отходы образующиеся на промплощадке, будут учтены в проектных материалах в целом для всего производства. На период строительства предусматривается образование 5 наименований отходов: тара металлическая из-под краски (0,0407115 т/год), твердо-бытовые отходы (0,296 т/год), промышленно-строительные отходы (2 т/год), огарки сварочных электродов (0,001233т/год), промасленная ветошь (0,374 т/год). Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют, в связи с тем, что объект является проектируемым. Инициатор намечаемой деятельности, после ввода в эксплуатацию, ежегодно до 1 апреля будет предоставлять в территориальный орган информацию по отходам в соответствии с Правилами ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей.
12	Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.	Предположительно потребуются сведения или согласования: Экологическое разрешение на воздействие – РГУ «Департамент экологии по области Абай» Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК;
13	Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии - с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых	Для наблюдения за режимом и составом подземных вод у предприятия имеется действующая сеть наблюдательных скважин. Проведение ежеквартального мониторинга за состоянием подземных вод в районе хвостохранилища осуществляется по 16 наблюдательным скважинам (в том числе фоновым, расположенным выше по направлению подземных вод): №№11-16, №25 пробурены в 2016 году в соответствии с «Проектом по организации наблюдательной сети и ведения мониторинга подземных вод в зоне деятельности горно-обогатительного комплекса месторождения Актогай» (ЗГЭЭ №KZ09VDC00056654 от 22.12.2016 г.); №№6b-14b пробурены в 2018


	исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).	году в соответствии с «Проектом бурения фоновых наблюдательных скважин и проведения фоновых экологических исследований подземных вод и почвенного покрова за пределами зоны деятельности горно-обогатительного комплекса месторождения Актогай» (ЗГЭЭ №KZ50VDC00072891 от 10.09.2018 г.) Предприятие ведет постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвенного покрова на границе санитарно-защитной зоны предприятия, в результате мониторинговых исследований превышения загрязняющих веществ не выявлено
14	Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.	Ввиду небольшой продолжительности работ (до 8 мес.) и их выполнения на территории Завода воздействие на атмосферу будет иметь кратковременный и локальный характер. Положительной формой воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности является Строительство «Открытый склад хранения углеводородного растворителя на Оксидном заводе» в области Абай, Аягозский район для ТОО «KAZ Minerals Aktogay» с целью организации проектируемой площадки открытого склада хранения углеводородного растворителя для завода жидкостной экстракции и электролиза, оксидных руд месторождения Актогай. Открытый склад предназначен для приема с автотранспорта, наземного хранения и подачи углеводородного растворителя в цех экстракции. Несущественность данных воздействий связана с наличием конкретных технических проектных решений. Реализация проекта окажет положительный социальный эффект на жителей за счет дополнительных инвестиций в строительство. Строительство потребует 6 человек для выполнения различных работ. Необходимые для строительства материалы будут закупаться у отечественных производителей, тем самым стимулируя производство и занятость населения.
15	Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и	Согласно конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, принятой 25 февраля 1991 года, «трансграничное воздействие» означает любое воздействие, не

	ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.	только глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другой Стороны. В связи с удаленностью расположения государственных границ стран-соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены.
16	Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.	Проектом предусматриваются следующие мероприятия: применение грузовой и специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации; осуществление организационно-планировочных работ с применением процесса увлажнения пылящих материалов; заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях; ограждение площадки строительства, снижающие распространение пылящих материалов; передача отходов будет осуществляться специализированным организациям по договору по мере накопления (не более 6-ти месяцев); При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующими положениями: - не допускается сжигание на строительной площадке отходов материалов, в частности рулонных на битумной основе, изоляционных материалов, красителей и т. д., интенсивно загрязняющих воздух; - устранить открытые хранения, погрузку и перевозку сыпучих, пылящих материалов (применение контейнеров, специальных средств пневмоперегрузателей); - внедрить контейнеризацию для перевозки и разгрузки мало прочных штучных материалов с устранением отходов; - производство работ должно осуществляться в границах, определенных отводом участка;


17	Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).	Не предусмотрено
----	--	------------------


Ситуационная схема Оксидного завода





Общая ситуационная схема участка





ТОО «Проектно-изыскательный
центр по горному производству»


Справка

Дана о климатических метеорологических характеристиках в с.Актогай
Аягозского района ВКО по многолетним данным МС Актогай.

Среднегодовая температура воздуха, °С	6,7
Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца, °С (январь)	-13,2
Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца, °С (январь)	-19,0
Средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца, °С (июль)	24,5
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца, °С (июль)	32,2
Средняя скорость ветра, м/с	2,3
Скорость ветра, превышение которой составляет 5%, м/с	6

Роза ветров


С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
16	26	19	9	4	10	11	5	21



Директор

М. Еркинбеков

Исп.: Базарова Ш.К.
Тел.: 8(7232)70-13-72.



Директору ТОО
«Проектно-изыскательский
центр по горному производству»
Букейхановой С.С.


Справка

Дана о среднем количестве дней со снежным покровом и с дождем за последние пять лет в Аягозском районе ВКО по данным МС Актогай.

Количество дней со снежным покровом	Количество дней с дождем
111	59

И.о. директора

Л. Болатқан



«Тау-кен өндірістік жобалау-зерттеу
орталығы» ЖШС

«Қазгидромет» ШЖҚ РМК ШҚО бойынша филиалы Сіздің 2017 жылғы 28 ақпандағы № 93 сұранысыңызға Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданының Актоғай к. атмосфералық ауасында сұратылған ластағыш заттардың құрамына бакылау жүргізілмейтіндігін хабарлайды.

Осыған байланысты, «KAZ Minerals Aktogay» (Алматы, к. Омарова, 8к.) атмосфералық ауасында сұратылған ластағыш заттардың фондық концентрациялары туралы мәлімет жоқ.

Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» по ВКО в ответ на Ваш запрос за № 93 от 28.02.2017 г. сообщает, что наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе пос. Актогай Аягозского района Восточно-Казахстанской области не проводятся.

В связи с этим, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе пос. Актогай для ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (г. Алматы, ул. Омарова, 8) отсутствуют.

Директордың м.а.

Л. Болатқан

**ТОО «KAZ Minerals Aktogay»
(КАЗ Минералз Актогай)**
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,
проспект Достык, 85А, корпус 1, 050021,
тел. +7 (727) 244 03 53, www.kazminerals.com



Исх. № КМА-01-0029
«07» января 2023 г.

**Директору
ТОО «КазПромСтрой Инжиниринг»
г-ну Аканову Т.С.**


Уважаемый Талгат Сабитович!

Настоящим ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) уведомляет Вас, что для выполнения раздела Проекта организации строительства (ПОС) начало проведения строительно-монтажных работ принять - май 2023 года.

С уважением,

Директор

Энтони Тодд



Исп.: Сарсембаев Э.,
Тел. вн.: 8 701 098 56 46
E-mail: Eldar.Sarsembayev@Kazminerals.com

«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ
KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY BOIYN SHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI»
Respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy, Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «KAZ Minerals Aktogay (Каз Минералз Актогай)

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Организация строительства открытого склада хранения углеводородного растворителя на оксидном заводе.

Материалы поступили на рассмотрение KZ27RYS00214158 от 16.02.2022 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Планируемый открытый склада хранения углеводородного растворителя на оксидном заводе в Восточно-Казахстанской области, Аягоском районе находится на территории действующей промплощадки ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) (категория действующей промплощадки определена как I). Площадка проектируемого склада расположена на существующей территории Завода жидкостной экстракции и электролиза оксидных руд и инфраструктуры месторождения Актогай. В 160 км севернее участка расположен районный центр г. Аягос. Координаты центра участка строительства 46.947636 с.ш. – 79.976539 в. д..

Ориентировочно начало строительства объекта - август 2022 г. Окончание строительства объекта – март 2023 г. Строительно-монтажные работы общей продолжительностью строительства 8 месяца, в том числе подготовительный период.

В соответствии пункту 10.29 раздела 2 приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан склад хранения углеводородного растворителя относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным: «места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений».

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектируемый открытый склад углеводородного растворителя на оксидном заводе предназначен для приема и хранения 500 м3 углеводородного растворителя Shellsol D70, используемого в технологическом процессе цехов экстракции 1, 2 на оксидном заводе. Площадка склада расположена на существующей территории завода жидкостной экстракции и электролиза оксидных руд.

Хранение предусмотрено в стальных цилиндрических танк -контейнерах емкостях 25 м3. Общий объем хранения будет составлять 500 м3 (400 тонн). Приемка углеводородного



растворителя ShellSol D70 с автотранспорта производится в Цехе экстракции SX1 в существующий накопительный резервуар емкостью 100м³, из которого растворитель подается на технологические линии Цеха экстракции SX1 и Цеха экстракции SX2. По мере заполнения резервуара V=100м³, часть растворителя с помощью существующего насоса, установленного в Цехе экстракции SX1, перекачивается на проектируемый Склад в один из 20-ти горизонтальных резервуаров (танк-контейнеров) емкостью 25м³. При необходимости пополнения существующего резервуара V=100м³, растворитель перекачивается в Цех экстракции SX1 проектируемыми двумя перистальтическими насосами Albin ALHX-80 F (основной + резервный), установленными на открытой площадке под навесом. Регулировка подачи растворителя на Складе осуществляется оператором вручную. Учет подаваемого со склада растворителя осуществляется по массовому расходомеру Promass 83E80, установленного под навесом. Транспортировка растворителя на Склад и обратно в Цех экстракции SX1 осуществляется поочередно по проектируемому стальному трубопроводу Ø89х4,5мм, проложенному в одну нитку. В связи с тем, что температура замерзания растворителя ниже, чем абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, теплоизоляция трубопроводов не предусмотрена. Работа насосного оборудования заблокирована с системой автоматики и производится по показаниям датчиков уровня, предусматриваемом на каждом танкконтейнер.

Методы производства основных видов работ: Земляные работы - разработка грунта экскаватором грунта вместимостью 0,5 м³- 0,65 м³-520,7 м³, вручную – 10,22 м³, разработка грунта бульдозером-314,76 м³. Обратная засыпка бульдозером – 1259,44 м³, вручную-109,61 м³, Земляные работы предусмотрено выполнять с применением комплексной механизации: - выемка грунта экскаваторами: ЭО-3322А "обратная лопата" (емкость ковша 0,5-0,65 м³) - уплотнение грунта – самоходным катком ДУ-4Б, пневмотрамбовками и электротрамбовками. Возведение подземных и надземных конструкций. Работы по бетонированию плит фундаментных – 187,4 м³, устройство стен и днища – 13,1 м³, установка блоков и стен подвалов – 4 шт/8,64 м³, устройство каналов – 0,53 м³, бетонирование фундаментов -32,68 м³; монтаж металлоконструкций - 9,977 т, монтаж кровельного покрытия из профлистов – 20,24 м², устройство стальных перегородок-306,25 м²; устройство асфальтобетонных покрытий – 700 м². Подачу материалов к месту укладки выполнять с помощью автомобильных кранов КС-3577А или QY-25К.. Сварочные работы предусмотрены выполнять электродами марки Э-42 – 82,2 кг/период, время работы сварочного аппарата – 4 час/сут, 28 час/ период, расход пропан-бутана – 7,096 кг, время работы – 28 ч/год. г) Покрасочные работы: расход краски эмаль ПФ-115 – 0,0262 т, растворитель Р-4 – 0,0051 т, уайт-спирит – 0,0041 т, грунтовка ГФ-021 – 0,0027 т, лак битумный БТ-123 – 10,95 кг.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Суммарный выброс загрязняющих веществ составит на период: строительства: 2022 г. – 3,175144403 т/год, из них твердые - 3,1411370032 т/год, газообразные - 0,0340074 т/год. эксплуатации: 2022- 2031 г.г. – 0,479808 т/год газообразные. На период строительства предусматривается 15 наименований загрязняющих веществ в количестве, т/год (класс опасности): Взвешенные частицы РМ10 (3 кл.оп) - 0.004769 т/год; Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (3 кл.оп.) - 0.006747 т/год; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (2 кл.оп.) - 0.000226 т/год; Углерод (3 кл.оп.) - 0.000155 т/год; Бенз/а/пирен (1 кл.оп.) - 0.0000000032 т/год; Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (3 кл.оп.) - 3,12924 т/год; Азота (IV) диоксид (2 кл.оп.) - 0.00159 т/год; Сера диоксид (3 кл.оп.) - 0.0002 т/год; Углерод оксид (4 кл.оп.) - 0.00282 т/год; Диметилбензол (3 кл.оп.) - 0.01107 т/год; Метилбензол (3 кл.оп.) - 0.003163 т/год; 4-Гидрокси-4- метилпентан-2-он (-) - 0.001327 т/год; Бутилацетат (4 кл.оп.) - 0.000612 т/год; Уайт-спирит (-) - 0.012925 т/год; Углеводороды предельные С12-19 (4 кл.оп.) - 0,0003004 т/год. На период эксплуатации – загрязняющее вещество: Углеводороды предельные С12-19 (4 кл.оп.) - 0.479808 т/год.



В период проведения строительно-монтажных работ вспомогательных производств и сооружений для строительства фундаментов под склад водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет привозное. Вода питьевого качества на промплощадку строительства будет доставляться в пластиковых канистрах, либо флягах. Источник водоснабжения технической воды и для противопожарных нужд – из водопроводной сети Актогайского ГОКа доставляется водовозом. Озёра Колдар и Ешиге, расположены северо-восточнее промплощадки, на расстоянии более 5 км. Ближайшая река Аягуз протекает в 30 км к западу от участка. Водоснабжение в период эксплуатации на хоз-бытовые нужды – 17,28 м3/период – 2022 год. Для технических нужд потребление воды -технической составляет 133,139 м3/период (2022 г).

На период эксплуатации, отходы образующиеся на промплощадке, будут учтены в проектных материалах в целом для всего производства. На период строительства предусматривается образование 5 наименований отходов: тара металлическая из-под краски (0,0407115 т/год), твердо-бытовые отходы (0,296 т/год), промышленно-строительные отходы (2 т/год), огарки сварочных электродов (0,001233т/год), промасленная ветошь (0,374 т/год).

Использование растительных и животных ресурсов не предусматривается.

Намечаемая деятельность: строительство открытого склада хранения углеводородного растворителя отсутствует в приложении 2 к Экологическому кодексу РК, при этом рассматриваемый склад хранения углеводородного растворителя технологически связан с основным производством ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай)- объектом 1 категории. На основании п. 2.4 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года №246) рассматриваемый объект относится к 1 категории

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с пп.2 п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке **по упрощенному порядку**. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

При проведении экологической оценке по упрощенному порядку (при подготовке раздела по окружающей среде) необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола от 25.03.2022 года размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>.

Руководитель

Д. Алиев

исп. Гожеман Н.Н., тел: 8(7232)766432

Руководитель

Алиев Данияр Балтабаевич



