

KZ38RYS00354901

18.02.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрсикоСтройИнвест", 081100, Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, Толебийский с.о., с.Толе би, улица Балуан Шолак, дом № 252, 051140006433, ЗАЛАМАЕВ РИНАТ МИХАЙЛОВИЧ, 87262515196, arsikostroinvest@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Эксплуатация Асфальтосмесительной установки RD90 на период проведения работ по проекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Мерке-Бурыбайтал", км 7-27. Капитальный ремонт (п.Татта км 39+426 - 41+620, г.Шу км 93+535-124+358, п.Бирлик км 158+415 - 161+170) в Жамбылской области. Согласно пп. 1 п. 2 Раздела 3 Приложения 2 к Экологическому Кодексу РК наличие на объекте стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадка под установку расположена в 800 метрах от существующей дороги республиканского значения " Мерке-Шу-Бурыбайтал". км 110-500. По административному делению площадка изысканий входит в состав Шуйского района Жамбылской области РК. Строительство данного завода является целесообразным в связи с проведением работ по проекту " Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Мерке-Шу-Бурыбайтал". км 7-273..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Установка по типу является мобильной. то есть для бесфундаментного монтажа на открытой установочной площадке без ФО. готовая к быстрому перемещению. Основные агрегаты и узлы монтируются в виде отдельных

блоков - модулей на опорных рамах, устанавливаемых на площадке с твердостью грунта не менее 4 кг/см². Технические характеристики АСУ RD 90: производительность - 90 т/ч, габаритные размеры: длина 30 м, ширина 28 м, высота 16 м, общая мощность 225 кВт, объем смесителя 1100 кг. Используемое топливо: природный газ, или дизельное топливо.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на момент эксплуатации являются: Асфальтосмесительная установка RD 90. Основным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу в асфальтосмесительной установке является сушильный барабан, предназначенный для сушки инертных материалов. Рабочим топливом для сушильного агрегата служит мазут. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух осуществляется через дымовую трубу высотой 19 м., диаметром 1,25 метр. В процессе сжигания топлива и сушке инертных материалов в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: сажа, оксиды азота, углерода, серы, мазутная зола и пыль неорганическая. Организованный источник выброса. Нагреватель жидкого теплоносителя. Предназначен для маслообогрева битумных коммуникаций. Рабочим топливом для нагревателя служит дизтопливо, при сжигании которого в атмосферный воздух выделяются вредные вещества: сажа, оксиды азота, углерода и серы. Источник организованный. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух осуществляется через дымовую трубу высотой 2,5 м., диаметром 0,05 метр. Битумохранилище. Хранение битума предусмотрено в специальных резервуарах V=50 м³. В процессе приема и хранения в атмосферный воздух выделяются углеводороды предельные C12-19. Источниками выделения вредных веществ являются дыхательные клапана резервуаров. Емкости силосного типа. Предназначены для временного хранения и отпуска минерального порошка смесителю асфальтосмесительной установки. В процессе в атмосферный воздух выделяются углеводороды предельные C12-19. Выбросы осуществляются через трубу высотой 8 метров, диаметром 0,2 метра. Площадки для разгрузки инертных материалов. Хранение инертных материалов предусмотрено на открытой площадке. Доставка отсева и щебня на территорию осуществляется автотранспортом. При погрузке, разгрузке и складировании материалов в атмосферу выделяется пыль неорганическая. Транспортная лента. Для транспортировки инертных материалов предусмотрен конвейер. В атмосферу выделяется пыль неорганическая. Спецтехника (бульдозер, автопогрузчик, самосвал). Погрузочно-разгрузочные работы, предусматриваются бульдозером, автопогрузчиком и самосвалом. При проведении работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованные источники выбросов. Сварочный пост. Сварочные работы производятся штучными электродами типа МР-3, расход электродов составляет 250 кг/год, при сгорании которых в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: диоксид железа, триоксид марганца и его соединения, фтористые и газообразные соединения. А также сварка пропан-бутановой смесью.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) Май 2023г – декабрь 2024 г.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и попуттилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок в 3 га взят в аренду, согласно акту на временное возмездное землепользование, кадастровый номер участка 06-096-044-264. Целевое назначение: для обслуживания АБЗ и дробилочной установки. Со сроком землепользования 2 года.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение в период монтажных работ для хозяйственно-питьевых и производственных нужд будет осуществлять от привозной воды в объеме 0.0007 тыс.м³/год, хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства будут отводиться в экранированный накопитель объемом 2.0 м³ в объеме 0.0007 тыс.м³/год. Водоснабжение в период эксплуатации для хозяйственно-питьевых и производственных нужд будет осуществлять от привозной воды в объеме 0.0464 тыс.м³/год, хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства будут отводиться в экранированный накопитель объемом 5.0 м³ в объеме 0.0464 тыс.м³/год, объем водопотребления на полив

уплотняемого грунта будет составлять 0.255 тыс.м3/год расходуются безвозвратно.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Питьевая вода привозная;

объемов потребления воды Волооснабжение в период монтажных работ для хозяйственно-питьевых и производственных нужд будет осуществлять от привозной воды в объеме 0.0007 тыс.м3/год. хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства будут отводиться в экранированный накопитель объемом 2.0 м3 в объеме 0.0007 тыс.м3/год. Волооснабжение в период эксплуатации для хозяйственно-питьевых и производственных нужд будет осуществлять от привозной воды в объеме 0.0464 тыс.м3/год. хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства будут отводиться в экранированный накопитель объемом 5.0 м3 в объеме 0.0464 тыс.м3/год. объем водопотребления на полив уплотняемого грунта будет составлять 0.255 тыс.м3/год расходуются безвозвратно.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов нет;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Не предусмотрено;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительные ресурсы не используются;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объекты животного мира, их части не используются. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объекты животного мира, их части не используются. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объекты животного мира, их части не используются. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объекты животного мира, их части не используются. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для электроснабжения объекта проектом предусмотрены строительство ВЛЗ-10 кВ, комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ мощностью 630 кВа с воздушным вводом 10 кВ с точкой подключения от опоры № 61 ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 35/10 кВ «Новотроицкое».

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью В ходе проведенной предварительной оценки рисков определено, что ни одна из проектных работ не окажет воздействия «высокой» значимости на природную среду. Деятельность повлечет за собой воздействие на компоненты окружающей среды «средней и низкой значимости». Воздействие средней значимости будет оказываться на такие компоненты как: качество атмосферного воздуха и поверхностные воды. На остальные компоненты (почвы, подземные воды, биологические ресурсы, ландшафты) будет оказано воздействие низкой значимости. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период строительства на предприятии будет размещен 2 неорганизованных источника (планировочные работы и сварочные работы), которые выбрасывают 4 наименования загрязняющих веществ в объеме 0.0009564 т/г. из которых 1-о газообразное загрязняющее вещество и 3 твердых загрязняющих веществ. На период эксплуатации, по предварительной оценке, в целом будет 18 источников выбросов, в том числе 8 – организованных и 10 – неорганизованных. В атмосферу будет выброшено ориентировочно: 112 т/год (47.45 г/с.) загрязняющих веществ. Класс опасности загрязняющих веществ – 2 (диоксид азота), 3 (сажа, азота оксид, ангидрид сернистый); 4 (углерод оксид). Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)– 7.47811020 т/год Азота оксид – 1.21458420 т/год Углерод (Сажа) - 0.06812500 т/год Углерод оксид – 28.53668000 т/год Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) – 69,73653250 т/год Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) – 1,6023 т/год Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) Растворитель РПК-265П) (10) – 0,28951570 т/год Смесь предельных углеводородов C6-C10 – 2,47189358 т/год В процессе эксплуатации ожидается образование 1 вида отходов, в объеме – 1,5 т/год, ТБО..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Водоснабжение в период монтажных работ для хозяйственно-питьевых и производственных нужд будет осуществлять от привозной воды в объеме 0,0007 тыс.м3/год, хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства будут отводиться в экранированный накопитель объемом 2,0 м3 в объеме 0,0007 тыс.м3/год. Водоснабжение в период эксплуатации для хозяйственно-питьевых и производственных нужд будет осуществлять от привозной воды в объеме 0,0464 тыс.м3/год, хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства будут отводиться в экранированный накопитель объемом 5,0 м3 в объеме 0,0464 тыс.м3/год, объем водопотребления на полив уплотняемого грунта будет составлять 0,255 тыс.м3/год расходуются безвозвратно..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отходы производства и потребления в период строительства будут составлять – 0.22524 т/год (твердые бытовые отходы – 0.225 т/год, огарки сварочных электродов -0.00024 т/год). В процессе эксплуатации ожидается образование отходов, в объеме – 0.6009 т/год. (твердые бытовые отходы – 0.6 т/год, огарки сварочных электродов - 0.0009 т/год).

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

- Выдача заключений государственной экологической экспертизы, осуществляемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Отсутствует.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Ожидаемые воздействия на этапе эксплуатации объекта – незначительные, не будут выходить за пределы среднего уровня, ограниченный в пределах санитарно-защитной зоны предприятия, постоянный, допустимый при выполнении всех природоохранных мероприятий намечаемой деятельности.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости нет.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Атмосферный воздух - Строгое соблюдение всех технологических параметров; - Обеспечение технологического контроля за соблюдением технологий при производстве строительных работ и эксплуатации объекта; - своевременное и качественное обслуживание используемой техники и оборудования; - систематический контроль за состоянием техники и сварочного оборудования; - использование автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам РК; - Полная герметизация технологического оборудования; - Осуществление постоянного контроля за изменением качества воздуха в рабочей зоне и на прилегающей территории; Недра и подземные воды - обеспечить производственный контроль за соблюдением технологий при демонтаже и монтаже оборудования; - исключить возможность возникновения аварийных ситуаций, которые могли бы привести попаданию нефтепродуктов, химических

реагентов в подземные воды; - проводить ремонт и мойку машин в специально оборудованных местах; - осуществлять регулярно технические осмотры и регулировку топливных систем автотранспорта для того, чтобы избежать проливов топлива; - Открытое технологическое оборудование устанавливать на фундаменты и железобетонное основание; - Исключение сброса сточных вод на рельеф местности Почвенно-растительный покров □ □ четкое соблюдение границ рабочих участков в пределах земельного отвода; - при случайных разливах ГСМ имеющиеся следы от разливов нефтепродуктов должны быть ликвидированы, загрязненный почвенный слой снят и вывезен; - Использование санкционированных дорог; Животный мир -соблюдение границ полосы землеотвода; - при планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории необходимо использовать действующие дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта; - ограничить движение транспорта в ночное время; - снижение шумового воздействия от транспортной техники: глушение двигателей неработающей техники, оборудования; - своевременно устранение загрязнения и производственных отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью; - места складирования материалов и отходов должны быть огорожены; - обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью временного населения (нелегальная охота, ловля рыб и т.п.); - Ограждение всех технологических площадок, исключение случайного попадания животных; - Применение производственного оборудования с допустимым уровнем шума. Управление отходами - Размещение отходов на специально предназначенных и обустроенных площадках временного хранения отходов с бетонным основанием; - Своевременный вывоз отходов. сбор отходов в специальные герметичные контейнеры или емкости для временного хранения отходов; - отдельный сбор с целью оптимизации дальнейших способов удаления; - запрет сброса любых неочищенных стоков и отходов в поверхностные водоемы или на окружающий ландшафт; - Принятие мер предосторожности для исключения утечек и проливов жидких видов сырья и топлива; - Повторное использование отходов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений) (если нет возможности указать альтернативы, то указать, что для сохранения окружающей среды и здоровья населения не предусмотрено проведение работ по реализации намечаемой деятельности в данном месте).

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Заламаев

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



