



НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией
	20. Краткое нетехническое резюме включает:	
пп 1) п. 4 ст. 72	1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ;	Месторождение Маралихинское находится в Маралдинском сельском округе Курчумского района Восточно-Казахстанской области в низовьях р. Маралиха. Расстояние до районного центра с. Курчум по прямой - 81,2 км (Рис. 1). Расстояние до ближайшего населенного пункта с. Маралды - 1,5 км (Рис. 2).   Рис. 1. План расположения объекта Рис. 2. Расстояние до с. Маралды
пп 1) п. 4 ст. 72	2) описание затрагиваемой территории с указанием	В районе работ относительно крупными населёнными пунктами являются сёла Маралды, Койтас, Кыстаукуршим, связанные между собой улучшенной грунтовой дорогой, проходимой

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией
	численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;	круглогодично. В селе Курчум по состоянию на 1 октября 2017 года проживают 6938 человек или 27,5% от общей численности населения района. Территория района составляет 23,2 тыс. квадратных километров. В составе административно-территориальной структуры района 12 сельских округов или 49 населенных пунктов. В районе проживают 25 тыс. человек. Маралды (каз. Маралды, до 1992 г. — Маралиха — аул в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. В 1999 году население аула составляло 1312 человек (707 мужчин и 605 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживали 833 человека (434 мужчины и 399 женщин). Площадь затрагиваемой территории по нарушению земель – 80,0 га. Площадь затрагиваемой территории по негативному воздействию намечаемой деятельности на окружающую среду ограничена территорией санитарно-защитной зоны. Периметр СЗЗ – 9548 м, площадь СЗЗ – 6,630520 км². Площадь участков извлечения природных ресурсов (всех карьеров) – 191400 м². Площадь участков отвалов и складов - 132303 м².
пп 1) п. 4 ст. 72	3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные;	Товарищество с ограниченной ответственностью "Горнорудная компания "Maralicha", БИН 131240014684 Адрес: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Маралдинский С.О., С.Маралды, улица Т.Тохтарова, дом 38 Отрасль - Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров № Руководитель - Рахимов Анвар Вильданович, Телефон +7 (7232) 21-51-84
	4) краткое описание намечаемой деятельности:	Разработка месторождения Маралихинское открытым способом, в границах девяти карьеров. Подготовку горных пород к выемке предусматривается осуществлять при помощи буровзрывных работ.
пп 1) п. 4 ст. 72	вид деятельности;	Основной вид экономической деятельности : Добывающая промышленность
пп 1) п. 4 ст. 72	объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых	Основными проектируемыми объектами, на месторождении Маралихинское являются: - карьеры; - отвал вскрышных пород; - склады ПРС;

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией																																																																																																																																											
	земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду;	- склад забалансовых руд; - склад руды; - технологические автодороги. Технические характеристики намечаемой деятельности: - объем добычи руды – 250 тысяч тонн в год, - объем вскрышных пород – до 1,371828 млн м3 в год (до 3,319824 млн т/год), - объем горной массы – до 1,494326 млн м3 в год, - общая площадь нарушенных земель – 40,5 га - площадь под карьеры – 20 га - продукцией является руда окисленная с содержанием золота 2,25 г/т - буровзрывные работы – 1,2 тысяч тонн взрывчатых веществ в год - расход дизельного топлива – до 617,42 т/год - занимаемая площадь под отвальное хозяйство – 116,05 тысяч м² - занимаемая площадь под склад руды – 15 696 м² - занимаемая площадь под склад забалансовой руды – 16 223 м² - занимаемая площадь под склады ПРС – 30,09 тыс. м²																																																																																																																																											
пп 1) п. 4 ст. 72	сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах;	<table><tr><th colspan="11">Показатели карьеров (указаны геологические запасы руды)</th></tr><tr><th rowspan="2">Наименование параметров</th><th rowspan="2">Ед. изм.</th><th colspan="9">Карьеры</th></tr><tr><th>№ 1</th><th>№ 2</th><th>№ 3</th><th>№ 4</th><th>№ 5</th><th>№ 6</th><th>№ 7</th><th>№ 8</th><th>№ 9</th></tr><tr><td>Длина (макс.)</td><td>м</td><td>460</td><td>400</td><td>345</td><td>170</td><td>130</td><td>72</td><td>242</td><td>82</td><td>125</td></tr><tr><td>Ширина (макс.)</td><td>м</td><td>300</td><td>85</td><td>142</td><td>80</td><td>55</td><td>48</td><td>91</td><td>50</td><td>85</td></tr><tr><td>Нижняя отметка</td><td>м</td><td>965</td><td>950</td><td>960</td><td>1040</td><td>1055</td><td>1055</td><td>1030</td><td>1030</td><td>1050</td></tr><tr><td>Верхняя отметка</td><td>м</td><td>1057</td><td>1024</td><td>1048</td><td>1069</td><td>1069</td><td>1069</td><td>1066</td><td>1050</td><td>1073</td></tr><tr><td>Глубина</td><td>м</td><td>92</td><td>74</td><td>88</td><td>29</td><td>14</td><td>14</td><td>33</td><td>20</td><td>23</td></tr><tr><td>Площадь</td><td>тыс. м²</td><td>86,0</td><td>28,5</td><td>32,1</td><td>9,5</td><td>4,5</td><td>2,7</td><td>16,9</td><td>3,5</td><td>7,7</td></tr><tr><td>Горная масса</td><td>тыс. м³</td><td>1 377,2</td><td>405,2</td><td>620,2</td><td>81,0</td><td>23,1</td><td>15,2</td><td>171,4</td><td>24,2</td><td>71,6</td></tr><tr><td>Балансовая руда (всего)</td><td>тыс.т</td><td>193,7</td><td>61,6</td><td>47,8</td><td>21,7</td><td>4,1</td><td>3,0</td><td>40,4</td><td>10,3</td><td>11,2</td></tr></table> - Техничко-экономические показатели буровзрывных работ <table><tr><th>Показатель</th><th>Ед. изм.</th><th>Итого</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Объем вскрыши</td><td>м.куб</td><td>2471890</td><td>1116597</td><td>1355293</td></tr><tr><td>Объем руды</td><td>м.куб</td><td>240 664</td><td>118 166</td><td>122 498</td></tr><tr><td>Годовой объем бурения (вскрыша)</td><td>п.м.</td><td>113 338</td><td>51 197</td><td>62 141</td></tr></table>	Показатели карьеров (указаны геологические запасы руды)											Наименование параметров	Ед. изм.	Карьеры									№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	Длина (макс.)	м	460	400	345	170	130	72	242	82	125	Ширина (макс.)	м	300	85	142	80	55	48	91	50	85	Нижняя отметка	м	965	950	960	1040	1055	1055	1030	1030	1050	Верхняя отметка	м	1057	1024	1048	1069	1069	1069	1066	1050	1073	Глубина	м	92	74	88	29	14	14	33	20	23	Площадь	тыс. м²	86,0	28,5	32,1	9,5	4,5	2,7	16,9	3,5	7,7	Горная масса	тыс. м³	1 377,2	405,2	620,2	81,0	23,1	15,2	171,4	24,2	71,6	Балансовая руда (всего)	тыс.т	193,7	61,6	47,8	21,7	4,1	3,0	40,4	10,3	11,2	Показатель	Ед. изм.	Итого	2023	2024	Объем вскрыши	м.куб	2471890	1116597	1355293	Объем руды	м.куб	240 664	118 166	122 498	Годовой объем бурения (вскрыша)	п.м.	113 338	51 197	62 141
Показатели карьеров (указаны геологические запасы руды)																																																																																																																																													
Наименование параметров	Ед. изм.	Карьеры																																																																																																																																											
		№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9																																																																																																																																			
Длина (макс.)	м	460	400	345	170	130	72	242	82	125																																																																																																																																			
Ширина (макс.)	м	300	85	142	80	55	48	91	50	85																																																																																																																																			
Нижняя отметка	м	965	950	960	1040	1055	1055	1030	1030	1050																																																																																																																																			
Верхняя отметка	м	1057	1024	1048	1069	1069	1069	1066	1050	1073																																																																																																																																			
Глубина	м	92	74	88	29	14	14	33	20	23																																																																																																																																			
Площадь	тыс. м²	86,0	28,5	32,1	9,5	4,5	2,7	16,9	3,5	7,7																																																																																																																																			
Горная масса	тыс. м³	1 377,2	405,2	620,2	81,0	23,1	15,2	171,4	24,2	71,6																																																																																																																																			
Балансовая руда (всего)	тыс.т	193,7	61,6	47,8	21,7	4,1	3,0	40,4	10,3	11,2																																																																																																																																			
Показатель	Ед. изм.	Итого	2023	2024																																																																																																																																									
Объем вскрыши	м.куб	2471890	1116597	1355293																																																																																																																																									
Объем руды	м.куб	240 664	118 166	122 498																																																																																																																																									
Годовой объем бурения (вскрыша)	п.м.	113 338	51 197	62 141																																																																																																																																									

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией				
		Годовой объем бурения (руда)	п.м.	19 875	9 759	10 116
		Годовое количество рабочих смен станка	смен/год		600	600
		Общая продолжительность работы станков	ч	21 596,9	9 866	11 731
		Среднесменная эксплуатационная производительность одного станка	п.м./смену		121,0	121,0
		Принятый рабочий парк станков	ед.		2,00	2,00
		Расход ДТ	тыс.л	928,7	424,3	504,4
			тонн	1 079,8	493,3	586,5
		Расход масел и смазочных материалов	т	28	12,73	15,13
		Расход ВВ (общий)	т	2 207	1005,6	1201,2
		- основные показатели экскавации				
		Показатель	Ед. изм.	Итого	2023	2024
		Горная масса	м.куб/год	2 777 644,2	1 283 318,6	1 494 325,7
		Производительность экскаватора	м.куб/год		550 000	550 000
		Время работы	ч/год	33 331.73	15 399,82	17 931,91
		Принятый рабочий парк	ед.	3.00	3,00	3,00
		Дизельное топливо	тыс.л	1 149.94	531,29	618,65
			тонн	954.45	440,97	513,48
		Расход масел и смазочных материалов	тыс.л	34,50	15,94	18,56
		- показатели транспортировки				
		Показатели	Ед. изм.	Итого	2023 год	2024 год
		Объем перевозки	т	6805242,7	3120479,1	3684763,7
		Принятый рабочий парк автосамосвалов	ед.	8,00	7,00	8,00
		Инвентарный парк	ед.	9,00	8,00	9,00
		Дизельное топливо	тыс.л	342,92	172,9	170,0
			тонн	284,6	143,5	141,1
		Моторное масло	тыс.л	17,15	8,6	8,5
		Автошины	компл.	15	7	8

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией																																																																							
		- показатели работы отвального хозяйства <table><tr><th>№</th><th>Наименование показателей</th><th>Ед. изм.</th><th colspan="3">Значения</th></tr><tr><td>1</td><td>Объем вскрышных пород (в целике)</td><td>тыс. м³</td><td colspan="3">2 471,9</td></tr><tr><td>2</td><td>Объем в отвале</td><td>тыс. м³</td><td colspan="3">2 719,079</td></tr><tr><td>3</td><td>Занимаемая площадь</td><td>тыс.м²</td><td colspan="3">116,05</td></tr><tr><td>4</td><td>Количество ярусов</td><td>шт</td><td colspan="3">3</td></tr><tr><td>5</td><td>Высота ярусов</td><td>м</td><td colspan="3">30 – 30 - 20</td></tr><tr><td>6</td><td>Угол откоса ярусов</td><td>град</td><td colspan="3">35-40</td></tr></table> - Параметры складов <table><tr><th>Параметры</th><th>Ед. изм.</th><th>Рудный склад</th><th>Склад забалансовой и прогнозной руды</th><th>Склад ПРС № 1</th><th>Склад ПРС № 2</th></tr><tr><td>Занимаемая площадь</td><td>тыс.м²</td><td>15,696</td><td>16 223</td><td>13,88</td><td>16,21</td></tr><tr><td>Высота</td><td>м</td><td>8</td><td>12,5</td><td>до 10</td><td>до 10</td></tr><tr><td>Объем складирования</td><td>м³</td><td>100 807</td><td>71 906,8</td><td>79,1</td><td>98,6</td></tr></table> Характеристика продукции: - руда окисленная 437625 т руды (176462 м³), - содержание золота – 2,25 г/т						№	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения			1	Объем вскрышных пород (в целике)	тыс. м³	2 471,9			2	Объем в отвале	тыс. м³	2 719,079			3	Занимаемая площадь	тыс.м²	116,05			4	Количество ярусов	шт	3			5	Высота ярусов	м	30 – 30 - 20			6	Угол откоса ярусов	град	35-40			Параметры	Ед. изм.	Рудный склад	Склад забалансовой и прогнозной руды	Склад ПРС № 1	Склад ПРС № 2	Занимаемая площадь	тыс.м²	15,696	16 223	13,88	16,21	Высота	м	8	12,5	до 10	до 10	Объем складирования	м³	100 807	71 906,8	79,1	98,6
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения																																																																						
1	Объем вскрышных пород (в целике)	тыс. м³	2 471,9																																																																						
2	Объем в отвале	тыс. м³	2 719,079																																																																						
3	Занимаемая площадь	тыс.м²	116,05																																																																						
4	Количество ярусов	шт	3																																																																						
5	Высота ярусов	м	30 – 30 - 20																																																																						
6	Угол откоса ярусов	град	35-40																																																																						
Параметры	Ед. изм.	Рудный склад	Склад забалансовой и прогнозной руды	Склад ПРС № 1	Склад ПРС № 2																																																																				
Занимаемая площадь	тыс.м²	15,696	16 223	13,88	16,21																																																																				
Высота	м	8	12,5	до 10	до 10																																																																				
Объем складирования	м³	100 807	71 906,8	79,1	98,6																																																																				
пп 1) п. 4 ст. 72	примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности;	Площадь горного отвода месторождения Маралихинское составляет 79,8221 га.																																																																							
пп 2) п. 4 ст. 72	краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта;	В связи с залеганием полезных ископаемых на глубине от 20 до 92 метров на площади отдельных участков от 2,7 до 86 тыс. м² подземная добыча не рассматривается. Открытая добыча путем разработки карьеров- наиболее целесообразна в связи с неглубоким залеганием полезных ископаемых																																																																							

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией
пп 3) п. 4 ст. 72	5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:	Воздействия намечаемой деятельности определено как существенное в связи с тем, что: - намечается изменение рельефа местности в процессе строительства карьеров; - приводит к образованию опасных отходов. Ожидаемое воздействие намечаемой деятельности не приведет к ухудшению существующего состояния компонентов окружающей среды и оценивается как несущественное.
пп 3) п. 4 ст. 72	жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности;	Все потенциальные отрицательные воздействия низкие. Необходимо учитывать и положительное воздействие. Увеличатся дополнительные возможности трудоустройства, что приведет к увеличению доходов людей, работающих на объекте, и тех, кто предоставляет услуги на объекте
пп 3) п. 4 ст. 72	биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы);	Участки, представляющие особую ценность в качестве среды обитания диких животных, места размножения объектов животного мира, пути миграции и места концентрации животных в пределах площадки работ на территории строительства отсутствуют.
пп 3) п. 4 ст. 72	земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации);	По составу земель занимаемые земельные участки месторождения относятся к землям промышленности и иного несельскохозяйственного назначения. Земельные участки относятся к ненарушенным землям. В границах земельного участка размещаются: карьеры, отвал вскрышной породы, промежуточный рудный склад, отвалы ПРС, автомобильная дорога. Все работы по проекту проводятся в границах существующего земельного отвода месторождения. Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.
пп 3) п. 4 ст. 72	воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод);	Использование водных ресурсов питьевого качества планируется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд персонала на карьере, не питьевого качества – для пылеподавления территории карьера, отвалов, складов и технологических дорог.

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией
пп 3) п. 4 ст. 72	атмосферный воздух;	Общая масса выбросов загрязняющих веществ с учетом автотранспорта составит: 920,5239777 т/год, Нормированию (без учета автотранспорта) подлежит: 93,189164 т/год,
пп 3) п. 4 ст. 72	сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем;	Реализация проекта даст возможность проведения операций по недропользованию. Проведение промышленной добычи и переработки золотосодержащих руд на месторождении Маралихинское будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.
пп 3) п. 4 ст. 72	материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты;	Общий объем инвестиционных вложений составит 3 113 721 тыс. тенге без учета НДС. Планируется привлечение собственных и заемных средств.
пп 3) п. 4 ст. 72	взаимодействие указанных объектов.	Практика проведения аналогичных видов работ на рассматриваемой территории показывает, что при проведении проектных видов работ, существенного, критичного нарушения растительности не наблюдается, которые имели бы большую площадную выраженность. В процессе проведения работ наблюдаются лишь механическое повреждение отдельных особей или групп особей на узколокальных участках.
пп 4) п. 4 ст. 72 пп 5) п. 4 ст. 72 пп 6) п. 4 ст. 72 пп 7) п. 4 ст. 72	6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.	Предполагаемые максимальные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 0301 - Азота (IV) диоксид – 2 класс опасности – 7,81196 т/г. 0304 - Азот (II) оксид – 3 класс опасности – 8,65556 т/г. 0328 - Углерод – 3 класс опасности - 3,46868 т/г. 0330 - Сера диоксид – 3 класс опасности - 3,93732 т/г. 0333 - Сероводород - 2 класс опасности – 3,000047 т/г. 0337 - Углерод оксид -4 класс опасности - 5,34332 т/г. 1301 - Проп-2-ен-1-аль – 2 класс опасности – 1,11248 т/г. 1325 - Формальдегид - 2 класс опасности – 1,11248 т/г. 2754 - Углеводороды C12-19 - 4 класс опасности – 3,141344 т/г. 2908 - Пыль неорганическая: 70-20%– 3 класс опасности – 50,42867 т/г, 2909 - Пыль неорганическая: ниже 20%– 3 класс опасности – 12,177303 т/г.

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией
		Лимит накопления, т/год в 2023 году – 1 041 496 т, в 2024 году – 3380968 т, в 2025 году – 1785932 т
пп 8) п. 4 ст. 72	7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления	Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова связаны со следующими процессами: •пожары; • утечки ГСМ. Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта транспортных средств, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.
пп 8) п. 4 ст. 72	о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;	При наступлении аварийной ситуации или экологического происшествия оператор объекта в соответствии с пунктом 4 статьи 362 Кодекса обязан незамедлительно уведомить любым доступным способом уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предоставить всю информацию, оказать содействие в целях минимизации последствий такого происшествия для жизни и здоровья людей и оценки степени фактического и потенциального экологического ущерба.
пп 8) п. 4 ст. 72	о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;	В случае обнаружения аварийной ситуации: - передать информацию мастеру смены, диспетчеру рудника любыми доступными средствами связи; - прекратить производственную деятельность на участке аварии; - вывести персонал из опасной зоны.
пп 9) п. 4 ст. 72	8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на	- В качестве основных мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду рассматриваются: - Применение наилучших доступных техник. - Мероприятия по охране окружающей среды - Мероприятия по снижению воздействий до проектного уровня

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией
	окружающую среду;	-
пп 9) п. 4 ст. 72	мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;	Не предусматриваются
пп 10) п. 4 ст. 72	возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;	Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не предусматривается
пп 11) п. 4 ст. 72	способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;	После прекращения намечаемой деятельности предусматривается проведение утилизации зданий и оборудования и проведение рекультивации нарушенных земель.
пп 12) п. 4 ст. 72	9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.	Действующие проекты нормативов эмиссий предприятия, отчеты по программе производственного экологического контроля, разрешительные, правоудостоверяющие документы предприятия, действующие методики расчета нормативов эмиссий, предельного количества накопления отходов, а также их захоронения.
пп 12) п. 4 ст. 72	21. По решению инициатора в краткое нетехническое резюме может быть дополнительно включена иная информация о намечаемой	

Пункт ЭК РК	Требования Инструкции по организации и проведению экологической оценки	Информация, требуемая Инструкцией
	деятельности, ёспособствующая полному и точному пониманию общественностью влияния намечаемой деятельности на ее права и законные интересы.	
	22. Информация, включенная в краткое нетехническое резюме, должна быть понятной без применения специальных знаний.	