

KZ62RYS00359901

01.03.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ZHETYSU KOY" (Жетісу Қой), 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, Трасса Автотрасса Алматы-Усть-Каменогорск 21 километр, здание № 1, 161240019379, ПЛОТНИКОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, 87017223319, e.usmanov@baumann.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Мясоперерабатывающий завод "BAUMANN" в Илийском районе Алматинской области. Данный объект согласно Приложения 1, раздел 2, подпункт 10.9. мясоперерабатывающие предприятия (мясокомбинаты), включая базы для предубойного содержания скота в пределах до трехсуточного запаса скотосырья, с производительностью свыше 5 тыс. тонн продукции в год подлежит процедуре скрининга..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее ОВОС не разрабатывался ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг ранее не проводился .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ. Решение местного исполнительного органа и правоустанавливающий документ кад номер №03-046-174-014, №482036/ Постановление акима Илийского района №174 от 30.04.2020г. Общая площадь участка составляет - 70 га, осваиваемый участок для строительства мясокомбината - 15.6534 га. Ближайший жилой дом расположен с южной стороны на расстоянии более 1000 м от производственного здания. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Производительность завода: смена = 2250 голов; 45 тонн мяса в смену; год = 534 тыс. голов; 10,7 млн. кг мяса. Комплекс состоит из следующих зданий и сооружений: административное здание; загон для овец-МРС; убойный цех; производственный корпус; в одном здании помещения мастерской и холодильная;

склад шкур; контрольно-пропускной пункт; гараж; площадка мойки..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Доставка баранов предусмотрена по отдельным доставочным рампам. Приёмочные рампы сообщаются с изолятором с целью непосредственного отделения больных и покалеченных животных. В непосредственной близости доставки скота находится помещение сбора мёртвых животных. Холодильные камеры предусматривает вместимость 2 дневной убойной мощности предприятия. Напротив помещений обвалки, находятся холодильники-накопители полутуш, где предусматривается разделка 50% забитых голов МРС. Из них 30% идёт на грубую обвалку и 70% на ручную высококачественную обвалку. Для крупно разделанного мяса предусмотрена холодильная отправочная камера подвешенного хранения, а мясо мелкой разделки и фарш частично упаковывается, например в ПЭ-плёнку, вакуумную упаковку. Проектируется низкотемпературный склад для упакованного мяса и внутренностей. Внутренности перед складированием охлаждаются в холодильнике до +4 градуса. В специально отведенном помещении производится обработка шкур солью. Предусмотрены следующие семь зон отправки продукции: отправка субпродуктов цеха убоя и органов; отправка конфиската; отправка шкуры; отправка замороженной продукции..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства сентябрь 2023 года. Период строительства 18 месяцев. С марта месяца 2025 года планируется начать эксплуатацию объекта. Постутилизация на текущий момент не планируется.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного участка 70,0 га. Решение местного исполнительного органа и правоустанавливающий документ кад номер №03-046-174-014, №482036/ Постановление акима Илийского района №174 от 30.04.2020г. Целевое назначение: строительство мясоперерабатывающего завода;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительства используется привозная вода . На период эксплуатации от проектируемых водозаборных скважин в количестве 2 шт. находящихся на участке завода. Ближайший поверхностный водоем располагается с восточной стороны на расстоянии 1200 м. Объект расположен за пределами водоохранных зон и полос. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) На период строительства используется привозная вода питьевого и технического качества, водопользование общее. На период эксплуатации водоснабжение будет осуществляться от проектируемых скважин, водопотребление специальное. Проект «На бурение разведочно-эксплуатационных скважин №№1; 2 по объекту «РП Строительство мясоперерабатывающего завода Baumann в Илийском районе Алматинской области», разработан ТОО «СПК Гидрогеология» и согласован с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией (KZ34VRC00015651 от 30.01.2023 г.). Проектом предусматривается оборудовать скважину эксплуатационной колонной диаметром 219 мм. в интервале от +0,5 до 200,0 м. В проектируемых скважинах №№1;2 проектом предусматривается скважинный насос ЭЦВ 8-40-60. Фильтры устанавливаются по данным ГИС во всех встреченных перспективных интервалах. Фильтра устанавливаются на колонне в интервале от 84,0 до 190,0 м. Выбор стальных труб для эксплуатационной колонны и фильтра обусловлен 9 балльной сейсмичностью района, а также при возможном геологическом осложнении при спуске труб возможен вывал галечника и заклинивание обсадных труб. Для постоянной эксплуатации на скважине устанавливается манометр. Для учета отбора подземных вод устанавливается водомерный счетчик типа СТВ. Вода из скважин проходит через фильтры и обеззараживается , затем насосами подается в два резервуара (один для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, второй - пожарный). Из резервуара вода по системе сетей водоснабжения подается на производственные и хозяйственно-питьевые нужды в помещения. ;

объемов потребления воды На период строительства водопотребление: 726 м3/период вода питьевого качества, 12378,6 м3/период воды технического качества. На период эксплуатации: проектируемый

водозабор воды из скважины 990 м³/сутки, 360000 м³/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов На период строительства вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, увлажнение грунта, подпитку системы обмыва колес. На период эксплуатации вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) На период строительства недропользование не осуществляется, строительные материалы закупаются у специализированных организаций. На период эксплуатации водоснабжение будет осуществляться от двух скважин. Проект бурения скважин согласован с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией (KZ34VRC00015651 от 30.01.2023 г.);

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно акту обследования территории, выданному ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" при проведении строительно-монтажных работ производится снос 18 зеленых насаждений. Компенсационная посадка будет осуществляться на своей территории путем высаживания деревьев в количестве 180 шт.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Рассматриваемая территория проектируемого объекта не относится к землям особо - охраняемых природных территорий, пути миграции животных отсутствуют . Животный мир не используется ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир не используется;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир не используется;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир не используется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования На период строительства сырье и материалы закупаются у специализированных организаций, объект не обеспечен теплом, электроснабжение будет осуществляться от существующих сетей. На период эксплуатации закуп животных и сырье будут производиться у поставщиков, теплоснабжение от автономной котельной (работает на газе), электроснабжение от существующих сетей;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения низкий.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Валовый выброс на период строительства составляет - 17.379946386 т/период. Из них: Железа оксид – 0.0528198 т/период, класс опасности – 3; Марганец и его соединения – 0.00700176 т/период, класс опасности – 2; Олово оксид – 0.000029588 т/период, класс опасности – 3; Свинец и его неорганические соединения – 0.000066766 т/период, класс опасности – 1; Азота диоксид – 0.0460974 т/период, класс опасности – 2; Азот оксид – 0.0075086 т/период, класс опасности – 3; Углерод – 0.0001 т/период, класс опасности – 3; Сера диоксид – 0.008 т/период, класс опасности – 3; Углерод оксид – 0.029072 т/период, класс опасности – 4; Фтористые газообразные соединения – 0.00276332 т/период, класс опасности – 2; Фториды неорганические плохо растворимые – 0.001759816 т/период, класс опасности – 2; Ксилол – 3.6284006 т/период, класс опасности – 3; Тoluол – 0.2055292 т/период, класс опасности – 3; Хлорэтилен – 0.000005 т/период, класс опасности – 1; Бутан-1-ол – 0.014125 т/период, класс опасности – 3; 2-Метилпропан-1-ол – 0.0127 т/период, класс опасности – 4; Этанол – 0.000709 т/период, класс опасности – 4; 2-Этоксиэтанол – 0.000239 т/период, ОБУВ; Бутилацетат – 0.0430823 т/период, класс опасности – 4; Пропан -2-он – 0.0858077 т/период, класс опасности – 4; Уайт-спирит – 3.592962 т/период, ОБУВ; Углеводороды предельные C12-C19 – 0.19065 т/период, класс опасности – 4; Взвешенные частицы – 2.0641342 т/период,

класс опасности – 3; Пыль неорг., сод. двуокись кремния в %: 70-20 – 7.382468916 т/период, класс опасности – 3; Пыль абразивная – 0.00391442 т/период, ОБУВ. Валовый выброс на период эксплуатации составляет – 4.506564668 т/год. Из них: Азота диоксид – 0.74545 т/г, класс опасности – 2; Аммиак – 0.4609 т/г, класс опасности – 4; Азот оксид – 0.1216 т/г, класс опасности – 3; Углерод – 0.000075 т/г, класс опасности – 3; Сера диоксид – 0.00015 т/г, класс опасности – 3; Сероводород – 0.023851602 т/г, класс опасности – 2; Углерод оксид – 1,9944 т/г, класс опасности – 4; Бутан – 0.00003 т/г, класс опасности – 4; Метан – 0.9102 т/г, ОБУВ; Бенз/а/пирен – 0.000002 т/г, класс опасности – 1; 1,1,1,2-Тетрафторэтан т/г, класс опасности – 0.1 ; Метанол – 0.0081 т/г, класс опасности – 3; Гидроксибензол – 0.0008 т/г, класс опасности – 2; Этилформиат – 0.0116 т/г, ОБУВ; Проп-2-ен-1-аль – 0.000018 т/г, класс опасности – 2; Пропаналь – 0.00411 т/г, класс опасности – 3; Формальдегид – 0.000018 т/г, класс опасности – 2; Гексановая кислота – 0.0049 т/г, класс опасности – 3; Диметилсульфид – 0.0098 т/г, класс опасности – 4; Метантиол – 0.00008 т/г, класс опасности – 4; Этантиол – 0.000000066 т/г, класс опасности – 3; Метиламин – 0.0027 т/г, класс опасности – 2; Углеводороды предельные C12-C19 – 0.00078 т/г, класс опасности – 4; Взвешенные частицы – 0.107 т/г, класс опасности – 3. Выбросы подлежащие внесению в регистр отсутствуют.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. На период строительства сброс загрязняющих веществ отсутствует. На период эксплуатации предусматривается строительство канализационных очистных сооружений. После очистки вода сбрасывается в пруды-испарители. Для строительства КОС разработан самостоятельный рабочий проект, получено положительно заключение РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА" №01-0592/21 от 05.11.2021 г. и согласован с Государственной экологической экспертизой. После согласования материалы рабочего проекта были переданы РЦ РАО Акимата Алматинской области для строительства КОС. Эксплуатацией КОС будет заниматься местный исполнительный орган. Нормативы сбросов для мясоперерабатывающего завода "BAUMANN" не устанавливаются.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. На период строительства ожидается образование 10,0068 т/период отходов, из них тара из-под ЛКМ - 1,003, отходы от очистных сооружений - 1,7348, твердые бытовые отходы - 7,2, огарки сварочных электродов - 0,069. На период эксплуатации будет образовываться 7658,4т/год, из них навоз -1420, ТБО - 14, биологические отходы - 7780,5. ТБО будет вывозиться на полигон, остальные отходы будут сдаваться специализированным организациям на утилизацию.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Согласование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, согласование бассейновой инспекции.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). На текущий момент территория свободна от застроек. На территории отсутствуют исторические памятники, не проходят пути миграции краснокнижных животных. В районе отсутствуют стационарные посты наблюдения за фоновыми концентрациями.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. При соблюдении природоохранных мероприятий на период строительства и эксплуатации строительства объекта не нанесет серьезного необратимого негативного воздействия на

окружающую среду. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости
Трансграничное воздействие отсутствует .

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий На период строительства и эксплуатации предусматриваются следующие природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); раздельный сбор отходов с передачей на утилизацию; в период проведения строительных работ предусматривается организация поста обмывки транспорта перед выездом с территории. Пост оборудован очистными сооружениями; благоустройство и озеленение территории; ограждение площадки строительства; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка бетонных смесей должна производиться в приемные бункера специальных расходных емкостей или на подготовленное основание; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; осуществлять уход за зелеными насаждениями, проводить своевременный полив, обрезку, уборку листвы; в теплый период года осуществлять полив асфальтного покрытия территории; сбор и хранение ТБО производить в специальных контейнерах на площадке с твердым (бетонным) покрытием; проводить производственный мониторинг, следить за исправностью машин и механизмов. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) При реализации проекта выбран наиболее приемлемый способ ~~Продолжить (документ об изменении расположения объекта работ не фиксируется)~~ ~~Продолжить (документ об изменении расположения объекта работ не фиксируется)~~ .

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

ПЛОТНИКОВ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



