

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,
Абай көшесі, 297 үй, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БСН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

040000, Алматинская область, город Талдықорған,
ул. Абая, д. 297, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Integra Construction KZ»

Закключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: «Рекультивации нарушаемых земель Филиала ТОО «INTEGRA CONSTRUCTION KZ»-«Жоламанский щебеночный завод» при добыче месторождений строительного камня «Жоламанское» расположенных на землях запаса Кербулакского района».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ15RYS00344839 от 27.01.2023 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Жоламанское месторождение строительного камня габбро -диабаз находится на территории Кербулакского района Области Жетысу, вблизи пос. Малай-Сары который расположен на расстоянии 4,5км от месторождения в северо-восточном направлении от территории Жоламанского месторождения. Водные источники в радиусе 1км отсутствуют по всем сторонам света. Ближайший водный источник - пруд, образующийся в следствии весенних паводков и таяния снега в горах, расположен на расстоянии 1,26км в северо-восточном направлении от территории предприятия., будут использоваться передвижные вагончики. Количество работающих - 2 человека.

Продолжительность рекультивационных работ 5 месяцев. Количество рабочих 5 человек. Площадь горного отвода для отработки открытым способом месторождения строительного камня и подлежащая рекультивации составляет 18,4 Га. По окончании добычных работ в карьере будет производиться выколаживание бортов,выравнивание площадок карьера для безопасности людей и животных. Планировка участка под вахтовым поселком, промплощадкой, подъездными автодорогами производится бульдозером SD-16. Реализация вышеприведенных мероприятий и ликвидация объекта недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей.

Краткое описание намечаемой деятельности

Жоламанское месторождение строительного камня габбро-диабаз находится на территории Кербулакского района Области Жетысу, вблизи пос. Малай-Сары который расположен на расстоянии 4,5км от месторождения в северо-восточном направлении от территории Жоламанского месторождения. Водные источники в радиусе 1км отсутствуют по всем сторонам света. Ближайший водный источник - пруд, образующийся в следствии весенних паводков и таяния снега в горах, расположен на расстоянии 1,26км в северо-восточном направлении от территории предприятия. Географические координаты центра



участка 44°15'.47"с.ш и 77 °38'.11"в.д; 44°15'.46"с.ш и 77 °38'.21"в.д; 44°15'.47"с.ш и 77 °38'.31"в.д; 44°15'.28"с.ш и 77 °38'.25"в.д; 44°15'.27"с.ш и 77 °38'.23"в.д; 44°15'.31"с.ш и 77 °38'.16"в.д; 44°15'.31"с.ш и 77 °38'.07"в.д/ Всего отводимая площадь карьера 18,4га.

По окончании добычных работ в карьере будет производиться выполаживания бортов, выравнивание площадок карьера для безопасности людей и животных. Планировка участка под вахтовым поселком, промплощадкой, подъездными автодорогами производится бульдозером SD-16. Реализация вышеприведенных мероприятий и ликвидация объекта недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей Источники выбросов ВВ в атмосферный воздух на 2023 год. Источник 6001- Выбросы пыли при автотранспортных работах Источник 6002 – Выполаживание бортов и откосов карьера Источник 6003 – Планировка поверхности Источник 6005 – Газовые выбросы от спецтехники.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Водоснабжение будет обеспечиваться привозной питьевой водой, которая будет доставляться из близлежащих поселков в объеме 20 л в сутки на одного работающего по нормам расхода воды в жилых, общественных и производственных зданиях, принятым в практике расчетов потребления хозяйственно-питьевых вод. По химическому составу и органолептическим свойствам вода соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам по хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования. Договор на поставку питьевой воды будет заключен не посредственно перед началом работ Вода используется на хозяйственно - бытовые нужд. Для отвода хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен местный гидроизоляционный выгреб (туалет), объемом 4м³. Ассенизация выгреба осуществляется специализированным предприятием по договору. Водные источники в радиусе 1км отсутствуют по всем сторонам света. Ближайший водный источник - пруд, образующийся в следствии весенних паводков и таяния снега в горах, расположен на расстоянии 1,26км в северо-восточном направлении от территории предприятия.

В районе расположения производственной площадки редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно -кустарниковая растительность подлежащая вырубке на отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Так как на данной территории ранее размещался завод по обработке мрамора. Территория объекта находится вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Области Жетысу.

Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет.

На территории участка работ на 2023г. выявлены по 4 временных неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Всего в атмосферный воздух на каждый год выделяются вредные вещества 7 наименований (пыль неорганическая 20-70%, диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды C12-C19,) из которых 2 вещества образуют группу суммаций (сернистый ангидрид + диоксид азота). Суммарный выброс на 2023г. составляет 0,06528т/г, в т.ч. твердые – 0,06528т/г и газообразные – 0,0т/год. Наименование загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу: 1. Диоксид азота, класс опасности –2, выбросы -0,057348гр/сек, 0,0т/год. 2.Оксид азота, класс опасности –3, выбросы -0,009319гр/сек, 0,0т/год. 3. Сажа, класс опасности – 3, выбросы -0,008072гр/сек, 0,0т/год. 4. Сернистый ангидрид, класс опасности – 3, выбросы -0,005763гр/сек, 0,0т/год. 5. Оксид углерода, класс опасности – 4, выбросы – 0,045148гр/сек, 0,0т/год. 6. Предельные углеводороды C12-C19, класс опасности – 4, выбросы – 0,137474гр/сек, 0,0т/год. 7. Пыль неорганическая 70-20%, класс опасности – 3, выбросы -0,013932гр/сек, 0,06528т/год.

На объекте будут образовываться следующее количество отходов: Отходы на 2032г. составят: всего 0,185 т/год из них: 0,0 – отходы производства и 0,185т – ТБО. Твердо-



бытовые отходы. Код отхода 20-03-01 — 0,185т/период; Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный «Рекультивации нарушаемых земель Филиала ТОО «INTEGRA CONSTRUCTION KZ»-«Жоламанский щебеночный завод» при добыче месторождений строительного камня «Жоламанское» расположенных на землях запаса Кербулакского района», согласно п.7.11, п.7, раздел-2, приложения-2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

Выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках экологической оценки по упрощенному порядку включает:

1) сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительная оценка существенности воздействий;

2) сбор информации, необходимой для разработки нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

3) сбор информации, необходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по намечаемой деятельности.

При проведении экологической оценке по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>.

Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении ТОО «**Integra Construction KZ**» проектируемый объект ««Рекультивации нарушаемых земель Филиала ТОО «INTEGRA CONSTRUCTION KZ»-«Жоламанский щебеночный завод» при добыче месторождений строительного камня «Жоламанское» расположенных на землях запаса Кербулакского района», при условии их достоверности.

Руководитель департамента

Аккозиев Орман Сейлханович



