

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту «Строительство водозабора с плавучей насосной станцией и водовода от водозабора до балки Багырлай для обводнения пастбищных земель» Государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области", от 2 февраля 2023 года № KZ80RYS00346967

Дата составления сводной таблицы: 07.03.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 03.02.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 03.02 - 07.03.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечаний и предложений (письмо от 01.02.2023 г. №4-11/268) «Батыс Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 2 ақпандағы № KZ80RYS00346967 бойынша орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі КММ-нен келісім алу керектігін хабарлайды.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов по заявлению не входит в компетенцию Департамента (письмо от 07.02.2023г. №26-10-3-239)
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 28.02.2023г. №18-13-01-03/456. Жоспарланатын іс-шара су объектілерінің су қорғау аймақтарынан тыс жерде орналасқан, сондай-ақ осы аумақта өндіру тәртібі Су кодексінің 125 және 126- баптарының нормаларымен реттелмейді. Осыған байланысты Инспекция ұсынылған өтініш бойынша ескертулер мен ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 06.02.2023г. №2-10/183).

5	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 07.02.2023г. №22-15-3-19/5).
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 09.02.2023г. №24-31-7-11/411-И): «Қалқымалы сору станциясы бар су қабылдағышты және жайылымдық жерлерді суландыру мақсатында су қабылдағыштан Бағырлай арқалығына дейін су тартқышты салу көзделеді», оған қоса берілген басқа да материалдар бойынша ұыныстар мен ескертулер беру туралы хатыңызға, келесідей мәлімдейміз. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз. Сондай-ақ, ведомстводан тыс кешенді сараптама мекемесіне сараптама жасау үшін жұмыс жобасын ұсынған кезде, жоба дайындаушы субъект тарапынан, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарының сақталуы және жұмыс жобасында қамтуылуы қажет екенін мәлімдейміз.
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 27.02.2023г. №2-16/111): Өтініште жайылымдық жерлерді суландыру үшін, су қабылдағыштан Бағырлай сайына дейін қалқымалы сорғы станциясы бар су қабылдау және су өткізгіш құбырды салу жұмыстары көрсетілген, сонымен қатар, Бағырлай сайына су тарту Жайық өзенінен көзделген. Құрылыс алаңы, Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Алмалы ауылдық округі Атамекен ауылының маңында орналасқан. Басқармадан алынған сызбаға (қосымша 1) сәйкес, өтінішке көрсетілген нысан, Тайпақ орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесі Антон орман бөлімшесінің 19 орамы, яғни мемлекеттік орман қорының жерлері арқылы өтетіні анықталды. Өтініштің 8 тармағы 1) тармақшасына сәйкес, жерасты су

		құбырын салуға арналған жер учаскесінің ауданы 0,96 га құрайды және тұрақты жер пайдалану мақсатында алынады. Сол себептен, мемлекеттік орман қорының аумағында, құрылыс нысандарын салу үшін, Қазақстан Республикасы Орман кодексінің талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз. Жоғарыда аталған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері (киік) мекендейді, көші-қон жолдары болып табылады. Алайда, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» №593 Заңының, «Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарының» 12 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеруіңіз сұралады. Сонымен қатар, өтініште көрсетілген жер уческесінде өсіп тұрған ағаштар болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтарының талаптары сақталу тиіс екенін қаперіңізге саламыз.
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 07.02.2023г. №01-03/159)
9	Акимат Акжаикского района Бәйтерек	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«Строительство водозабора с плавучей насосной станцией и водовода от водозабора до балки Багырлай для обводнения пастбищных земель» Батыс Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесінің белгіленіп отырған қызметі туралы 2022 жылғы 2 ақпадағы №KZ80RYS00346967 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 07.03.2023 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 03.02.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 03.02 - 07.03.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (07.02.2023 ж. № 4-11/268 хаты) «Батыс Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 2 ақпандағы № KZ80RYS00346967 бойынша орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі КММ-нен келісім алу керектігін хабарлайды.
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Өтініш бойынша сұрақтарды қарастыру Департаменттің құзыретіне кірмейді (07.02.2023ж. №26-10-3-239 хаты)
3	Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік	Ұсыныстар мен ескертулер (28.02.2023ж. №18-13-01-03/456 хаты): Жоспарланатын іс-шара су объектілерінің су қорғау аймақтарынан тыс жерде орналасқан, сондай-ақ осы аумақта өндіру тәртібі Су кодексінің 125 және 126 - баптарының нормаларымен реттелмейді. Осыған байланысты Инспекция ұсынылған өтініш бойынша ескертулер мен ұсыныстар жоқ екенін хабарлайды.

	инспекциясы	
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (06.02.2023ж. №2-10/183 хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (07.02.2023ж. №22-15-3-19/5 хаты)
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (09.02.2023ж. №24-31-7-11/411-И хаты): «Қалқымалы сору станциясы бар су қабылдағышты және жайылымдық жерлерді суландыру мақсатында су қабылдағыштан Бағырлай арқалығына дейін су тартқышты салу көзделеді», оған қоса берілген басқа да материалдар бойынша ұсыныстар мен ескертулер беру туралы хатыңызға, келесідей мәлімдейміз. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз. Сондай-ақ, ведомстводан тыс кешенді сараптама мекемесіне сараптама жасау үшін жұмыс жобасын ұсынған кезде, жоба дайындаушы субъект тарапынан, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарының сақталуы және жұмыс жобасында қамтуылуы қажет екенін мәлімдейміз.
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (27.02.2022г. №2-16/111 хаты): Өтініште жайылымдық жерлерді суландыру үшін, су қабылдағыштан Бағырлай сайына дейін қалқымалы сорғы станциясы бар су қабылдау және су өткізгіш құбырды салу жұмыстары көрсетілген, сонымен қатар, Бағырлай сайына су тарту Жайық өзенінен көзделген. Құрылыс алаңы, Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Алмалы ауылдық округі Атамекен ауылының маңында орналасқан. Басқармадан алынған сызбаға (қосымша 1) сәйкес, өтінішке көрсетілген нысан, Тайпақ орман және жануарлар

		дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесі Антон орман бөлімшесінің 19 орамы, яғни мемлекеттік орман қорының жерлері арқылы өтетіні анықталды. Өтініштің 8 тармағы 1) тармақшасына сәйкес, жерасты су құбырын салуға арналған жер учаскесінің ауданы 0,96 га құрайды және тұрақты жер пайдалану мақсатында алынады. Сол себептен, мемлекеттік орман қорының аумағында, құрылыс нысандарын салу үшін, Қазақстан Республикасы Орман кодексының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз. Жоғарыда аталған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері (киік) мекендейді, көші-қон жолдары болып табылады. Алайда, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» №593 Заңының, «Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарының» 12 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеруіңіз сұралады. Сонымен қатар, өтініште көрсетілген жер уческесінде өсіп тұрған ағаштар болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтарының талаптары сақталу тиіс екенін қаперіңізге саламыз.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (07.02.2023ж. №06-2/159 хаты)
9	Ақжайық ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ