

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Жайкмунай» «Обустройство Чинарёвского НГКМ.

Расширение системы Газлифт от площадок ГЛК на Юго-восточную часть Чинарёвского НГКМ» от 7 февраля 2023 года №KZ72RYS00349342

Дата составления сводной таблицы: 13.03.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 08.02.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 08.02.2023 г.- 13.03.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 13.02.2023 г. №4-11/301) «Жайықмұнай» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 7 ақпандағы №KZ72RYS00349342 өтініші бойынша орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі КММ-нен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 9 ақпанында орналастырғанын хабарлайды.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов по заявлению не входит в компетенцию Департамента (письмо от 10.02.2023г. №26-10-3-264)
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 21.02.2023г. №18-13-01-03/385) 1.Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126 - баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1.Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда

		жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2.Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3.Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2.Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3.Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 28.02.2023 г. №2-10/303)
5	Акимат района Бәйтерек	Не представлено
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Не представлено
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (13.02.2023 ж. №24-31-6-11/444-И хаты): Белгіленіп отырған қызмет түріне сәйкес жүргізілетін жұмыстар Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, ЧМГККО аумағында жүргізіледі. Белгіленіп отырған қызмет түріне сәйкес С-1100А/В газлифт компрессорларынан №31,62, 67,215,218,230,401 ұңғымаларға қарай жалпы ұзындығы 12438 м болатын құбырлар салу қарастырылған. Белгіленіп отырған жұмыс түрі бұрыннан жұмыс жасап тұрған өндірістік объект УПН-1 аумағында жүргізіледі, объектінің санитариялық қорғаныш аумағына кіреді. Белгіленіп отырған қызмет түрі 2023

		жылдың шілде айында басталады, құрылыс жүргізу мерзімі - 7 ай, жұмысқа қосу мерзімі - 2024 жылдың қаңтары. Құрылыс жүргізу барысындағы сумен жабдықтау көзі – тасымалды, автоцистернамен ЧМГККО жұмыс жасап тұрған сумен жабдықтау жүйесінен жеткізіледі. Ең жақын орналасқан Ембулатов өзеніне дейінгі арақашықтық 1,5 км ден 4,2 км дейін. Тұрба құрылысы жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (10.03.23 г. №2-16/131 хаты): Өтініште, С-1100А/В газлифт компрессорларынан № 31, 62, 67, 215, 218, 230, 401 ұңғымаларға газ тасымалдауды қамтамасыз ететін құбыржолдар құрылыс жұмыстары қарастырады, құбырлардың жалпы ұзындығы 12 438 метр құрайды. Өтініште көрсетілген құрылыс жұмыстары қолданыста бар Чинарев мұнай-газ конденсат кен орнының аумағында орналасқан. Сұратылып жатырған жер учаскілері (координаттарға сәйкес) мемлекеттік орман қорына және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының, «Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарының» 12 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, өтініште көрсетілген № 31, 62, 67, 215, 218, 230, 401 ұңғымалардың арасында өсіп тұрған қорғаныс орман жолақтары өсуде, осыған орай, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
9	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 13.02.2023г. №6-7/194)
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«Чинарев мұнай -газ -конденсаты кен орнын жайластыру. Чинарев мұнай-газ-конденсаты кен орнында газлифт жүйесін ГЛК алаңдарынан оңтүстік-шығыс бөлігіне қарай кеңейту» «Жаикмұнай» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 7 ақпандағы №KZ72RYS00349342 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 13.03.2023 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 08.02.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 08.02-13.03.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (13.02.2023 ж. № 4-11/301хаты) «Жайықмұнай» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 7 ақпандағы №KZ72RYS00349342 өтініші бойынша орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі КММ-нен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 9 ақпанында орналастырғанын хабарлайды.
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Өтініш бойынша сұрақтарды қарастыру Департаменттің құзыретіне кірмейді (10.02.2023ж. №26-10-3-264 хаты)
3	Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (21.02.2023ж. №18-13-01-03/385): 1.Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126 - баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1.Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын,

		айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2.Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3.Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2.Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3.Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі».
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (28.02.2023ж. №2-10/303 хаты)
5	Бәйтерек ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсынылған жоқ
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық	Ұсыныстар мен ескертулер (13.02.23 ж. №24-31-6-11/444-И хаты): Белгіленіп отырған қызмет түріне сәйкес жүргізілетін жұмыстар Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, ЧМГККО аумағында жүргізіледі. Белгіленіп отырған қызмет түріне сәйкес С-1100А/В газлифт компрессорларынан №31,62, 67,215,218,230,401 ұнғымаларға қарай жалпы ұзындығы 12438 м болатын құбырлар салу қарастырылған. Белгіленіп отырған жұмыс түрі бұрыннан жұмыс жасап тұрған өндірістік объект УПН-1 аумағында жүргізіледі, объектінің санитариялық

	департаменті	қорғаныш аумағына кіреді. Белгіленіп отырған қызмет түрі 2023 жылдың шілде айында басталады, құрылыс жүргізу мерзімі - 7 ай, жұмысқа қосу мерзімі - 2024 жылдың қаңтары. Құрылыс жүргізу барысындағы сумен жабдықтау көзі – тасымалды, автоцистернамен ЧМГККО жұмыс жасап тұрған сумен жабдықтау жүйесінен жеткізіледі. Ең жақын орналасқан Ембулатов өзеніне дейінгі арақашықтық 1,5 км ден 4,2 км дейін. Тұрба құрылысы жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескерт (10.03.23 ж. №2-16/131 хаты): Өтініште, С-1100А/В газлифт компрессорларынан № 31, 62, 67, 215, 218, 230, 401 ұңғымаларға газ тасымалдауды қамтамасыз ететін құбыржолдар құрылыс жұмыстары қарастырады, құбырлардың жалпы ұзындығы 12 438 метр құрайды. Өтініште көрсетілген құрылыс жұмыстары қолданыста бар Чинарев мұнай-газ конденсат кен орнының аумағында орналасқан. Сұратылып жатырған жер учаскілері (координаттарға сәйкес) мемлекеттік орман қорына және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының, «Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарының» 12 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, өтініште көрсетілген № 31, 62, 67, 215, 218, 230, 401 ұңғымалардың арасында өсіп тұрған қорғаныс орман жолақтары өсуде, осыған орай, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
9	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (13.02.2023ж. №6-7/194хаты)
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ