

KZ08RYS00189280

30.11.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ", 030012, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Проспект САНКИБАЙ БАТЫРА, дом № 173/1, каб.402, 980240003816, ИСАЕВ ТАЛГАТ МУСАБЕКОВИЧ, 87132210034, z_kaldigulova@AKTM.KZ

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно п.3 ст. 12, п.п. 2.1 Раздела 2 Приложение 1 Экологического Кодекса РК работы разведки и добычи углеводородов относятся к виду намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательной... Согласно Рабочему проекту планируется строительство 2 рабочих вертолетных площадок на месторождениях Каратобе Южное и Лактыбай для вертолета МИ-8 с размерами 20.0х24.0м. Покрытие рабочих площадок из ПАГ-14. Полоса безопасности посадочных площадок разработан из щебня ширина которой составляет 10.0м..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Согласно Рабочему проекту планируется строительство 2 рабочих вертолетных площадок на месторождениях Каратобе Южное и Лактыбай для вертолета МИ-8 с размерами 20.0х24.0м. Покрытие рабочих площадок из ПАГ-14. Полоса безопасности посадочных площадок разработан из щебня ширина которой составляет 10.0м. Для обеспечения проезда транспорта к вертолетным площадкам, данным проектом запроектирована подъездная автодорога шириной 4.5м и разворотная площадка с размерами 12.0х12.0м. Ширина земляного полотна дороги составляет 6.5м..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Проектируемые объекты находятся на лицензионной

территории, переданной в пользование ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ», поэтому дополнительного отвода земель не требуется. Строительство 2 рабочих вертолетных площадок на месторождениях Каратобе Южное и Лактыбай расположен в Байганинском районе Актюбинской области, Республики Казахстан..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Рабочая вертолетная площадка выполнена из аэродромных плит ПАГ-14 с соединением их между собой. Соединение плит ПАГ-14 выполнить сваркой боковых и торцевых скобов плиты и укладкой геосинтетического нетканого материала. Для предохранения синтетического нетканого материала от прожогов при сварке плит необходимо до сварки присыпать его под швами песком слоем 0.02м на ширину сварного шва с запасом по 0.20м в каждую сторону. Швы заполнить на 2/3 глубину шва готовой (песчаной) смесью, укрепленной портландцементом М400 в количестве 12% и на 1/3 битумом. Конструкция вертолетной площадки состоит из следующих материалов: • ПАГ-14 – 40шт. • Песчано-гравийная смесь $h=0.30\text{м}$ • Укрепление щебнем фракции 20-40 $h=0.10\text{м}$ • Уплотненный грунт до коэффициента 0.95 Подъездная автодорога При строительстве подъездной дороги используются следующие материалы; • Щебеночно-гравийная смесь С1 $h=0.30\text{м}$ • Уплотненный грунт до коэффициента 0.95 • Обочина щебеночно-песчаная смесь $h=0.15\text{м}$ Принятые проектные решения в плане обеспечивают расчетную скорость 10км/час и необходимую видимость. При выравнивании поверхности основания дороги в проекте предусмотрена засыпка грунтом ям на участках нарушенных земель (выработка грунта), понижения рельефа (где это необходимо) с уплотнением и планировкой этих участков и срезка грунта на участках где необходимо обеспечить продольные и поперечные нормативные уклоны. Если в момент производства работ на участке имеются поверхностные воды, то отсыпают защитный слой из грунта толщиной 20-30см, но не менее чем на глубину подтопления. Более подробное описание всех источников представлено в Разделе ООС. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Согласно Рабочему проекту планируется строительство 2 рабочих вертолетных площадок на месторождениях Каратобе Южное и Лактыбай для вертолета МИ-8 с размерами 20.0х24.0м. Покрытие рабочих площадок из ПАГ-14. Полоса безопасности посадочных площадок разработан из щебня ширина которой составляет 10.0м. Для обеспечения проезда транспорта к вертолетным площадкам, данным проектом запроектирована подъездная автодорога шириной 4.5м и разворотная площадка с размерами 12.0х12.0м. Ширина земляного полотна дороги составляет 6.5м..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Строительство вертолетной площадки по проекту ориентировочно будет осуществляться в течение 3 месяцев. Начало строительства площадки запланировано на декабрь 2021г.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Проектируемые объекты находятся на территории действующего месторождения. Дополнительного отвода земель не требуется, дополнительно прилагается горный отвод;;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На месторождении вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылках объемом 18,9 литров, вода для бытовых и технических нужд – автоцистернами из близлежащего источника. Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 6 человек. Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут. Работы будут проводиться в течение 3 месяцев. Баланс водоотведения и водопотребления составляет: 324 м3/цикл; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) -; объемов потребления воды -; операций, для которых планируется использование водных ресурсов -;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Проектируемые объекты находятся на территории действующего месторождения. Дополнительного отвода земель не требуется, дополнительно прилагается горный отвод;;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубке или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации компенсации На территории строительства зеленые насаждения отсутствуют;;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования -;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных -;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира -;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования -;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски отсутствуют .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Выбросы загрязняющих веществ на период строительства - 3,605392 г/с и 0,43857409 т/г. При эксплуатации вертолетных площадок загрязняющих веществ не образуется..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс загрязняющих веществ отсутствует..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отходы при строительстве – 1,1679 т/год, из них: Опасные отходы: Промасленные отходы (ветошь) – 0,0064 т/год, Тара загрязненная лкм) – 0,00884 т/год, Не опасные отходы: Коммунальные отходы – 0,151 т/год, Огарки сварочных электродов – 0,0005 т/год, Подробно указаны в разделе ООС стр. 30-31..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие (выдаётся уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями)..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте

осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) ТОО «Казахтуркмунай» ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Мониторинг воздействия осуществляется для оценки состояния атмосферного воздуха содержания в воздухе загрязняющих веществ при определенных метеорологических условиях. Согласно Программе ПЭК пробы атмосферного воздуха отбирались на определение максимально-разовых приземных концентраций азота диоксида, углерода, сера диоксида, сероводород, углерода оксид, углеводороды, меркаптаны на границе санитарно - защитной зоны. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности
Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности
Оценка воздействия на окружающую среду в период строительства: Показатели воздействия
Интегральная оценка воздействия
Пространственный масштаб
Временной масштаб
Интенсивность воздействия
Балл значимости
Атмосферный воздух
Локальный 1 балл
Кратковременный 1 балл
Слабая 2 балла
2 балла
Низкой значимости
Поверхностные воды
воздействие отсутствует
Подземные воды
Локальный 1 балл
Кратковременный 1 балл
Слабая 2 балла
2 балла
Низкой значимости
Недра
Локальный 1 балл
Кратковременный 1 балл
Умеренная 3 балла
3 балла
Низкой значимости
Почвы
Локальный 1 балл
Кратковременный 1 балл
Умеренная 3 балла
3 балла
Низкой значимости
Растительность
Локальный 1 балл
Кратковременный 1 балл
Умеренная 3 балла
3 балла
Низкой значимости
Животный мир
Локальный 1 балл
Кратковременный 1 балл
Слабая 2 балла
2 балла.
При интегральной оценке воздействия «низкая» последствия воздействия испытываются, но величина воздействия находится в пределах от допустимых стандартов до порогового значения, ниже которого воздействие является низким..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости
Трансграничное воздействие на окружающую среду не ожидается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий
Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий
С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. В период работы, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): их эксплуатацией. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие: - своевременное и качественное обслуживание техники; - использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам; - организация движения транспорта; - сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу; - для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта; - использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта. В период эксплуатации основными мероприятиями, направленными на снижение ВЗВ, а также на предупреждение и обеспечение безопасных условий труда являются: - обеспечение полной герметизации технологического оборудования; - выбор оборудования с учетом его надежности и экономичности; - строгое соблюдение всех технологических параметров..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не рассматриваются в данном проекте..
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на

окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Исаев Т.М.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

