Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ86RYS00364901 **15.03.2023 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тегиз Жол", 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, Проспект Шахтеров, дом № 31Б, Квартира 49, 131140016850, КАБЕНОВА ЭЛЬМИРА НУРЖАНОВНА, 87015885889, marchelo.kz83@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Данный вид намечаемой деятельности ТОО «Тегиз Жол» отработку открытым способом запасов строительного песка месторождения «Жартасское» в Бухар-Жырауском районе относится к пункту 2.5 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК,: добыча и переработка ОПИ свыше 10 тыс тонн в год .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее для данного месторождения проводилась оценка воздействия на окружающую среду получено заключение № KZ90VDC00058300 от 26.01.2017 г. Заключение было выдано ТОО «Сары-Арка Жолдары». Доп. Соглашением к контракту, права недропользования от ТОО «Сары-Арка Жолдары» переданы в ТОО «Тегиз Жол» (рег.№190 от 23.06.2021г). В начальном этапе работ (2017-2021годы) контрактом предусмотренный объем добычи (10 тыс.м3) не был выполнен полностью. Задолженность составила 20 тыс. м3. После получения уведомления от компетентного органа устранить отставания по добычи ПГС в кратчайший срок, принято решение выполнить корректировку рабочей программы по объёмам добычи увеличение в период с 2023 года по 2026 г с 20 тыс.м3/год до 30 тыс.м3/год. В последующие года добыча сохранилась на уровне ранее принятых проектных решений – 20 тыс.м3/год. На основании выше изложенного подготавливается данный проект «Корректировка плана горных работ на отработку открытым способом запасов строительного песка месторождения «Жартасское» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ТОО «Тегиз Жол». ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг ранее не проводился. Существенных изменений не предусмотрено..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование

выбора места и возможностях выбора других мест Жартасское месторождение песков находится в 3.0 км юго -восточнее пос. Молодецкое, в 28 км к западу от г.Темиртау, в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. ТОО «Тегиз Жол» заключил контракт с акиматом Карагандинской об-ласти (местный исполнительный орган) на добычу строительного песка ме-сторождения «Жартасское» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской об-ласти (гос. Регистрация №150 от 25.05.2017г) Доп. Соглашением к контракту, права недропользования от ТОО «Сары-Арка Жолдары» переданы в ТОО «Тегиз Жол» (рег.№190 от 23.06.2021г). Горный отвод на добычу строительного песка месторождения «Жартасское» выдан 2016 года рег. №1393, в двух участках с площадью 105,3 га (площадь №1-101,7 га, площадь №2-3,6 га) с общими запасами строительного песка 1574,0 тыс. м3. Постановлением акимата Карагандинской области от 18.09. 2018 года №50/03 и договором об аренде №43-50/03 от 01.10.2018 года предоставлен земельный участок площадью 80 га для добычи строительного песка на месторождении «Жартасское» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Соответственно выбор другого места не рассматривается..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Изучив потребительский рынок строительного песка в городах Караганда, Темиртау, Шахтинск, Сарань и других близлежащих населенных пунктов, пришли к выводу, что с условиям погашения задолженности за 2017-2021гг. по объемам добычи по действующему карьеру «Жартасское» за период 2023-2027 гг. установить 30 тыс.м3/год и за период 2028-2041 годы (контрактный период отработки) установить 20 тыс. м3/год. Эти объемы добычи обеспечат собственные потребности ТОО «Тегиз Жол» и посторонних строительных организаций. Месторождение строительного песка «Жартасское» отрабатывается открытым способом, в два уступа – вскрышной (0,4 м) и добычной (2,7 м), с использованием забойно-цикличных механизмов: -гидравлический экскаватор «Caterpillar» марки SO-324 (1,6м3), погрузчик LW500FN (3,0м3) и автосамосвалами FAW (г/п 10т). Плодородный слой почвы (ПСП) (0,1 м) 2023-2027 гг – 1125 м3/год, 2028-2041 гг – 750 м3/год и вскрышные породы (ср.0,3 м) в 2023-2027 гг – 3375 м3/год, 2028-2041 гг – 2250 м3/год срезаются бульдозером Б-170 на базе трактора Т-170 и формируются в отдельные бурты, далее грузятся фронтальным погрузчиком в автосамосвал FAW (10т) и вывозятся на временный склад (ПСП) и внутренние отвалы (вскрышные породы). Полезное ископаемое (строительный песок) в 2023-2027 гг – 30,0 тыс.м3/год, 2028-2041 гг – 20,0 тыс.м3/год добывается гидравлическим экскаватором «Caterpillar» марки SO-324 (1,6м3), грузится в автосамосвалы FAW и вывозится на при карьерный склад песка (500 м западнее карьера)..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Отработка пород вскрыши ведется без применения буровзрывной подготовки горной массы. Высота вскрышного уступа изменяется в зависимости от мощности пород и не превышает 1,5 м, в среднем 0,4 м, из них 0,10 м плодородный слой почвы (ПСП). Учитывая, что почти на всей площади участка имеется плодородный слой почвы (0,10 м), то ведению работ по отработке вскрыши должно предшествовать снятие ПСП. Складирование плодородного слоя почвы предусматривается вблизи карьера в пределах горного отвода, где отсутствуют утвержденные запасы. Транспортировка ПСП будет осуществляться автосамосвалами типа FAW (10 т). Вскрышные породы (супеси, суглинки в ср. 0,3м) также снимаются бульдозером Б-170 в отдельные бурты, погрузчиком погружаются в автосамосвалы и вывозятся на внутренние отвалы (выработанное пространство карьера). Учитывая размеры и мощность карьера, на добычных уступах планируется один экскаваторный блок в работе. Отработка полезного ископаемого будет производиться гидравлическим экскаватором типа «Caterpillar» марки SO-324 (1,6м3). Ширина заходки экскаватора при нижнем черпании рассчитана, исходя из его рабочих параметров и технологии добычи, и равна 6 м. Выгрузка полезного ископаемого в автосамосвалы производится на уровне стояния экскаватора, перевозится во временный склад строительного песка (500м), с последующей погрузкой фронтальным погрузчиком LW500FN (3,0м3) в автосамосвалы потребителей и транспортируется до места назначения (строительство объектов). Транспортировка песка будет осуществляться автосамосвалами типа FAW, грузоподъемностью 25 тонн. Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели горного и транспортного оборудования: -экскаватор «Caterpillar» марки SO-324 (1,6м3); -фронтальный погрузчик LW500 FN (3,0м3) – 1 шт; -автосамосвал FAW (г/п 25т) – 2 шт; -бульдозер Б-170 – 1 шт. Процесс размещения вскрышных пород является завершающим звеном в производстве вскрышных работ на карьере. Необходимость складирования вскрышных пород во внутренние отвалы и плодородного слоя почвы на внешний отвал появляется с 2023 года. На месторождении «Жартасское» объемы вскрыши (ежегодно в среднем по 4,5-3,0 тыс.м3) будут присутствовать до конца отработки запасов месторождения. Общий объем вскрыши за период отработки (2023-2041 гг) составляет 64,5 тыс. м3, в т.ч. ПСП – 16,1,0 тыс. м3. Плодородный слой почвы

предусматривается складировать во временный склад, высотой до 5 м, на площади 0,5 га. Временный склад ПСП располагается в пределах горного отвода на южной границе месторождения, где запасы песка были исключены с баланса..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Работы по проекту предусматривается провести с мая 2023 года по конец 2042 год. Режим горных работ, в соответствии с заданием на проектирование, принимается сезонный, с мая по июль месяцы года, 50 рабочих дней с шестидневной рабочей неделей, в одну смену с продолжительностью смены 8 часов. При погрузке строительного песка потребителям производится 152 рабочих дня в одну смену 8 часов..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Отработка открытым способом запасов строительного песка месторождения «Жартасское» в Бухар-Жырауском районе Кара-гандинской области ведутся в границах горного отвода№139-3 от 29.09.2016 г. Общая площадь горного отвода (контрактной территории) 105,3 га (площадь №1 – 101,7га, площадь №2 – 3.6 га). Географические координаты Площади №1 (блок 1В и 8В) – 101,7 га.: 49° 55′ 33,1″ с.ш., 72° 33′ 56,5″ в.д. Географические координаты Площади №2 (блок 9В) – 3.6 га.: 49° 55′ 33,1″ с.ш., 72° 33′ 56,5″ в.д. Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: добыча строительного песка на месторождении «Жартасское». Срок использования до 25.05.2042 г.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности В ходе планируемой деятельности вода будет расходоваться на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. Водоснабжение на промплощадке будет привозное. Схема водоснабжения следующая: -вода питьевого качества доставляется в полиэтилированных пластмассовых емкостях (50л) из села Молодецкое (ежедневно) или в бутылках заводского розлива. Техническая вода привозится из карьера Молодецкое (ЧП «Нур-Адил» месторождения строительного песка (3 км). -для хозяйственных нужд в нарядной устанавливается умывальник. Удаление сточных вод предусматривается вручную и выгребную яму (сеп-тик); -баня и стирка спецодежды осуществляется в общественной бани села Молодецкое (3 км). Промплощадка расположена в 4 км от р. Сокыр и в 8 км. от Федоровского водохранилища. Соответственно проектируемые работы предусмотрены за пределами водоохранных зон и полос. Значительная удаленность от поверхностных водных объектов не требует установления водоохранных зон и полос.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования общее, качество необходимой воды – питьевые и технические нужды.;

объемов потребления воды На хозяйственно-бытовые нужды предусмотрено установка эмалированной закрытой емкости объемом 50 литров; -ежегодное (сезонное) водопотребление составляет 14,3 м3; -ежегодный сброс воды составляет 14,3 м3; -ежегодно для технических нужд (полив карьерных дорог, мытья горной техники) используется 1560 м3 технической воды.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов хозяйственно-питьевого качества для питья, технического качества для орошения пылящих поверхностей в период осуществления деятельности;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Горные работы открытым способом запасов строительного песка месторождения «Жартасское» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ведутся в границах горного отвода площади №1 – 101,7га и площади №2 – 3,6 га. Географические координаты Площади №1 (блок 1В и 8В): 1) 49°56′31,7″с.ш., 72°33′59,3″в.д., 2) 49°56′34,9″с.ш., 72°34′08,1″в.д.; 3) 49°56′34,7″с.ш., 72°34′13,8″в.д.; 4) 49°56′33,7″с.ш., 72°34′17,0″в.д.; 5) 49°56′31,8″с.ш., 72°34′16,2″в.д.; 6) 49°56′30,4″с.ш., 72°34′22,4″в.д.; 7) 49°56′32,7″с.ш., 72°34′23,8″в.д.; 8) 49°56′22,6″с.ш., 72°34′46,8″в.д.; 9) 49°56′34,4″ с.ш., 72°34′33,3″в.д.; 10) 49°56′36,8″ с.ш., 72°34′34,5″в.д.; 11) 49°56′25,4″с.ш., 72°34′45,5″в.д., 12) 49°56′20,3″с.ш., 72°34′42,4″в.д.; 13) 49°56′19,5″с.ш., 72°34′40,0″в.д.; 14) 49°56′17,3″с.ш., 72°34′39,3″в.д.; 15) 49°56′18,1″с.ш.,

72°34′36,0″в.д.; 16) 49°56′15,6″с.ш., 72°34′29,5″в.д.; 17) 49°56′13,5″с.ш., 72°34′28,5″в.д.; 18) 49°56′0,1″с.ш., 72° 34′31,0″в.д.; 19) 49°56′08,3″с.ш., 72°34′30,0″в.д.; 20) 49°56′06,8″с.ш., 72°34′31,5″в.д., 21) 49°56′07,7″с.ш., 72° 34′33,0″в.д.; 22) 49°56′10,0″с.ш., 72°34′33,9″в.д.; 23) 49°56′09,3″с.ш., 72°34′37,5″в.д.; 24) 49°56′10,27″с.ш., 72° 34′39,8″в.д.; 25) 49°56′07,0″с.ш., 72°34′36,8″в.д.; 26) 49°55′57,2″с.ш., 72°34′45,0″в.д.; 27) 49°55′54,7″с.ш., 72° 34′44,3″в.д.; 28) 49°55′48,8″с.ш., 72°34′37,8″в.д.; 29) 49°55′41,6″с.ш., 72°34′14,8″в.д.; 30) 49°55′43,1″с.ш., 72° 34′13,4″в.д., 31) 49°55′43,8″с.ш., 72°34′10,0″в.д.; 32) 49°55′46,2″с.ш., 72°34′11,0″в.д.; 33) 49°55′46,8″с.ш., 72°34 ′13,2″в.д.; 34) 49°55′48,9″с.ш., 72°34′14,0″в.д.; 35) 49°55′49,6″с.ш., 72°34′10,8″в.д.; 36) 49°55′49,6″с.ш., 72°34′ 06,8″в.д.; 37) 49°55′48,0″с.ш., 72°34′06,5″в.д.; 38) 49°55′46,7″с.ш., 72°34′02,5″в.д.; 39) 49°55′44,4″с.ш., 72°34′ 01,4″в.д.; 40) 49°55′45,0″с.ш., 72°33′52,2″в.д.; 41) 49°55′45,7″с.ш., 72°33′54,2″в.д.; 42) 49°55′48,7″с.ш., 72°33′ 52,1″в.д.; 43) 49°55′49,5″с.ш., 72°33′54,0″в.д.; 44) 49°55′51,0″с.ш., 72°33′53,0″в.д.; 45) 49°55′53,1″с.ш., 72°33′ 53,7″в.д.; 46) 49°55′54,0″с.ш., 72°33′50,5″в.д.; 47) 49°55′58,2″с.ш., 72°33′47,1″в.д.; 48) 49°56′07,0″с.ш., 72°33′ 47,9″в.д.; 49) 49°55′59,2″с.ш., 72°33′55,2″в.д., 50) 49°55′57,0″с.ш., 72°33′54,3″в.д.; 51) 49°55′56,3″с.ш., 72°33′ 57,5″в.д.; 52) 49°55′49,2″с.ш., 72°34′03,3″в.д.; 53) 49°55′50,0″с.ш., 72°34′05,4″в.д.; 54) 49°55′54,0″с.ш., 72°34′ 07,2″в.д.; 55) 49°55′55,5″с.ш., 72°34′00,6″в.д.; 56) 49°56′00,0″с.ш., 72°34′02,9″в.д.; 57) 49°56′00,9″с.ш., 72°34′ 04,9″в.д.; 58) 49°56′05,0″с.ш., 72°34′06,5″в.д.; 59) 49°56′06,7″с.ш., 72°34′05,3″в.д.; 60) 49°56′09,0″с.ш., 72°34′ 06,6″в.д.; 61) 49°56′08,2″с.ш., 72°34′10,3″в.д.; 62) 49°56′09,7″с.ш., 72°34′14,2″в.д.; 63) 49°56′12,3″с.ш., 72°34′ 15,0″в.д.; 64) 49°56′15,2″с.ш., 72°34′12,5″в.д.; 65) 49°56′17,3″с.ш., 72°34′13,4″в.д.; 66) 49°56′18,7″с.ш., 72°34′ 12,3″в.д.; 67) 49°56′19,3″с.ш., 72°34′09,2″в.д.; 68) 49°56′19,1″с.ш., 72°34′06,5″в.д., 69) 49°56′21,0″с.ш., 72°34′ 07,7″в.д.; 70) 49°56′22,7″с.ш., 72°34′06,5″в.д.; 71) 49°56′24,5″с.ш., 72°34′07,4″в.д.; 72) 49°56′25,5″с.ш., 72°34′ 04,1″в.д.; 73) 49°56′27,7″с.ш., 72°34′05,0″в.д.; 74) 49°56′28,5″с.ш., 72°34′01,8″в.д. Географические координаты центра месторождения 49°55′33,1″с.ш., 72°33′56,5″в.д. Географические координаты Площади №2 (блок 9В): 1) 49°55′33,7″с.ш., 72°33′53,0″в.д., 2) 49°55′37,0″с.ш., 72°33′50,3″в.д.; 3) 49°55′39,3″с.ш., 72°33′51,5″в.д.; 4) 49° 55′39,8″с.ш., 72°33′53,8″в.д.; 5) 49°55′39,3″с.ш., 72°33′57,3″в.д.; 6) 49°55′40,1″с.ш., 72°33′59,4″в.д.; 7) 49°55′35, 5″с.ш., 72°34′03,0″в.д.; 8) 49°55′34,6″с.ш., 72°34′00,7″в.д.; 9) 49°55′35,3″с.ш., 72°33′57,7″в.д.; 10) 49°55′33,1″ с. ш., 72°33′56,5″в.д. Географические координаты центра месторождения 49°55′36,7″с.ш., 72°33′56,0″в.д. - Контракт №150 от 25.05.2017г. Доп. Соглашение №190 от 23.06.2021г. Срок окончания контракта 2042 год.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Промплощадка существующая. Расположена в пределах горного отвода. На территории промплощадки и сопредельных территориях не выявлено видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана и находящихся под защитой законодательства. Непосредственно на прилегающей к территории участка, в следствие длительной техногенной нагрузки почво-растительный покров значительно угнетен и практически отсутствует. Растительный покров повышенных автоморфных пространств, межсопочных долин, занятых темно-каштановыми почвами, образует в основном, полынно-ковыльно-типчаковые ассоциации. Кроме нее доминантов в травостое, в небольшом количестве участвуют зопник, подморенник, тонконог, волоснец ситниковый. Развитие травостоя слабое, проективное покрытие поверхности колеблется от 20 до 40%. Сбор и заготовка растительных ресурсов не планируется. При фактической работе и эксплуатации оборудования на промплощадке вырубки, переноса и посадки зеленых насаждений не планируется.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Планируемая деятельность проектируется на действующем карьере. В рассматриваемом районе, проектируемая деятельность, не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников. На протяжении многих лет участок является местом антропогенного вытеснения (присутствие людей, техники, шум, свет в ночное время). В районе расположения участка работ отсутствуют особо охраняемые территории, заказники и национальные парки. На описываемой территории, водятся около 20 видов млекопитающихся, около 50 видов птиц, 5 видов рептилий и 2 вида амфибий. Особенно характерны для данного района грызуны, хищники и зайцеобразные. Среди грызунов широко представлены различные полевки, пеструшка степная, суслик рыжеватый и тушканчик. Годами бывают много зайцев, особенно беляка. Среди птиц распространены приуроченные к пригородной зоне голуби, ворона обыкновенная, синица европейская, также встречаются овсянка белошапочная, иволга. После малоснежных, несуровых зим достигает высокой численности куропатка серая

. Летом по лугам и луговым степям встречается перепел. Из птиц самым крупным и редким в лесостепи является орел-могильник. Зимой встречается чечетки, снегири обыкновенный и длиннохвостый, синицы, и др. Из рептилий широко распространены ящерица прыткая, гадюка степная, из амфибий – жаба зеленая, лягушка остромордая. Непосредственно на прилегающей к территории участка, в следствие длительной техногенной нагрузки животный мир значительно угнетен и практически отсутствует. Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не планируется использовать, так как объект не предусматривает данного вида деятельности;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование видами объектов животного мира, их частей, дериватами, полезными свойствами и продуктами жизнедеятельности животных объектом не предусматривается, так как объект не предусматривает данного вида деятельности.;;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных объектом не предусматривается, так как объект не предусматривает данного вида деятельности;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не планируется, так как объект не предусматривает данного вида деятельности;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Необходимый объем ГСМ предусматривает в объеме по годам: 2023-2032 гг – 40 т/год. Д/Т доставляется на участок от сторонних АЗС топливозаправщиком Иные ресурсы не потребляются.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью В период проведения намечаемых работ неизбежна частичная трансформация ландшафта. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по годам 2023-2027 гг. – 9,76697 тонн в год. По классам ЗВ представлены: Пыль неорганическая более 70% SiO2 (3 к.о) – 9,72790212 т/год, пыль неорганическая 70-20 % SiO2 (3 к.о) – 0,03906788 т/год. В 2028-2032- гг – 14,650455 тонн в год. По классам ЗВ представлены:Пыль неорганическая более 70% SiO2 (3 к.о) – 14,59185318 т/год, пыль неорганическая 70-20 % SiO2 (3 к.о) – 0,05860182 т/год. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы при осуществлении деятельности отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Согласно проекту на участке работ образуются вскрышные породы в объеме по годам: 2023-2027 гг – 3375 м3/год, 2028-2032 гг – 2250 м3/год. Вскрышные породы, представленные супесями, будут размещаться во внутренне пространство месторождения, т.е. внутреннее отвалообразование. Другие виды отходов, в том числе и ТБО, образовываться не будут. Так как обслуживание техники будет производиться на предприятиях в г. Караганде. На участке работ никаких ремонтных операций, связанных с образованием и размещением отходов от технических средств не планируется. Для ночлега и бытовых нужд персонала предприятия, задействованного на добычных работах, в пос. Молодецкое будет арендована база. Питание работников будет организовано в общепите посёлка, с выездом в посёлок в обеденное время..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления

намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды – ДЭ по Карагандинской области (заключение по результатам скрининга, заключение по результатам оценки воздействия (в случае необходимости), и экологическое разрешение на воздействие). На проект нормативов допустимых выбросов согласование с санитарно-эпидемиологической службой. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно данным интерактивной карты РЦГИ «Казгеоинформ» https://gis.geology.gov.kz/maps/izy# месторождения подземных вод питьевого качества на проектируемом участке состоящих на государственном балансе, отсутствуют. Ближайшие посты наблюдения атмосферного воздуха РГП « Казгидромет» расположены в .г.Темиртау на расстоянии более 28 км. В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Абайском районе Карагандинской область, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным. На территории отсутствуют бывшие военные полигоны, объекты исторических загрязнений. На проектируемом участке не выявлены краснокнижные животные и растения. В границах территории месторождения, исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют. Месторождение не расположено в особо охраняемых природных территориях и государственного лесного фонда. Необходимость в проведении полевых исследований отсутствует. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности К положительным факторам воздействия на окружающую среду можно отнести, что на карьере природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории промплощадки организовывается складирование вскрышных пород во внутренне пространство карьера, тем самым исключает орагнизацию внешних отвалов. Иные отходы на промплощадке отсутствуют. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения горных работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. К негативным воздействиям можно отнести - влияние на земельные ресурсы непосредственно будет оказано на нарушение естественного рельефа местности в период проведения горных работ. Говоря об интенсивности воздействия на компоненты окружающей среды от отдельных операций, можно сказать, что наиболее экологически значимым будет воздействие на атмосферный воздух в период проведения добычных работ.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничных воздействий на окружающую среду не предусматривается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Рациональное использование ресурсов недр соблюдается благодаря применению современных технологий и оборудования, разработке технической документации, включающей мероприятия по уменьшению воздействия данной деятельности на все компоненты окружающей среды: воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: выполнение работ согласно технологическому регламенту; своевременная рекультивация нарушенных земель; для предотвращения загрязнения водных ресурсов при проведении работ, предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта

при жестком соблюдении соответствующих норм и правил (в том числе использование металлических поддонов при заправке топливом для устранения проливов), исключающих загрязнение грунтовых вод (частичный и капитальный ремонт, мойка техники – только в специально отведенных местах существующих населенных пунктов (существующие СТО), оборудованных грязеуловителями), хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели. перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений. контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд и др..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможные альтернативы достижения целей не предусматриваются

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Кабенова Э.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.