

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ96RYS00368504

29-нау-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:

Алматы қаласындағы "KLV İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (КЛВ ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ)" Акционерлік қоғамының филиалы, 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, № 37 үй, 40 Пәтер, 210241007815, ГУЛЧУБУК АХМЕТ, +77019244341, nurzhan@regatta.kz

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Приложение-1, Раздел-2, Пункт 2.5. «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год». Проектируемый объект «План горных работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых на участках «Аккудук-камень 1», «Аккудук-камень 2» (строительный камень), «Хамит-5», «Хамит-6» (строительный грунт), расположенных в Алматинской области, используемых для реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок 1 дороги «Курты-Бурылбайтал», км 2335-2380» относится к общераспространенным полезным ископаемым. Согласно п.7.11, раздел-2, приложения-2 ЭК РК проектируемый объект относится к объектам II категории

...

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Не проводилось.; өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Не выдавалось..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Участки общераспространенных полезных ископаемых (грунтов) находятся в Алматинской области, располагаясь в Илийском («Аккудук-камень 1», «Хамит-5», «Хамит-6») и Жамбылском («Аккудук-камень 2») районах, в непосредственной близости от реконструируемого международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок 1 дороги «Курты-Бурылбайтал», км 2335-2380. Координаты участка «Аккудук-камень 1» т.1. С.Ш 43° 52' 46,30" В.Д 76° 17' 57,44"; т.2. С.Ш. 43° 52' 51,17", В.Д. 76° 18' 01,60"; т.3. С.Ш. 43° 52' 53,21", В.Д. 76° 17' 58,14"; т.4. С.Ш. 43° 52' 53,52", В.Д. 76° 17' 50,57"; т.5. С.Ш 43° 52' 47,75" В.Д 76° 17' 49,33". Площадь - 4,36 га. Координаты участка «Аккудук-камень 2» т.1. С.Ш 43° 52' 24,96" В.Д 76° 18' 11,03"; т.2. С.Ш. 43° 52' 20,03", В.Д. 76° 18' 16,09"; т.3. С.Ш. 43° 52' 19,27", В.Д. 76° 18' 05,57"; т.4. С.Ш. 43° 52' 15,33", В.Д. 76° 18' 03,04"; т.5. С.Ш 43° 52' 11,62" В.Д 76° 17' 54,42"; т.6. С.Ш. 43° 52' 15,36", В.Д. 76° 17' 50,63"; т.7. С.Ш 43° 52' 20,57" В.Д 76° 17' 59,88". Площадь - 8,0 га. Координаты участка «Хамит-5» т.1. С.Ш 43° 57' 48,70" В.Д 76° 12' 49,08"; т.2. С.Ш. 43° 57' 42,87", В.Д. 76° 12' 59,75"; т.3. С.Ш. 43° 57' 35,14", В.Д. 76° 12' 51,66"; т.4. С.Ш.

43° 57' 40,97", В.Д. 76° 12' 40,99". Площадь - 8,92 га. Координаты участка «Хамит-6» т.1. С.Ш 43° 55' 12,60 " В.Д 76° 16' 58,36"; т.2. С.Ш. 43° 55' 15,89", В.Д. 76° 17' 10,85"; т.3. С.Ш. 43° 55' 08,09", В.Д. 76° 17' 19,33"; т.4. С.Ш. 43° 55' 04,87", В.Д. 76° 17' 06,42". Площадь - 8,6 га. Ближайший населенный пункт – с. Бозой, расположенный в 33 километрах на северо-западе от участка «Хамит-5»..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Режим работы по разработке карьеров сезонный. Добычные работы на карьере планируются произвести с 2023 года по 2025 год включительно. Добычные работы на карьере будут вестись в две смены по 7 часов в сутки, с шестидневной рабочей неделей 252 дней в году. Объем запасов подлежащих добычи по участкам составляет– 2363,0 тыс.м3. Из них: по участку « Аккудук-камень 1» - 644,4 тыс.м3; по участку « Аккудук-камень 2» - 1052,8 тыс.м3; по участку « Хамит-5» - 339,0 тыс.м3; по участку « Хамит-6» - 326,8 тыс.м3. Общая численность работающих – 18 человек. Для условия труда рабочего персонала на участке добычи предусматриваются передвижные вагончики. .

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Разработку разведанных запасов планируется начать с 2023 года. Общий планируемый максимальный объем добычи составит по участку – 2363,0 тыс.м3. Участки грунтов предусматривается отрабатывать открытым способом с применением экскаватора и погрузчика с прямой лопатой. Планом принят следующий порядок ведения горных работ по участкам: -снятие и перемещение пород вскрыши на начальном этапе отработки в бурты (в контуре горного отвода), с последующим перемещением во временный внешний отвал в непосредственной близости от врезных траншей. - выемка (снятие) продуктивных образований (грунта) экскаватором и погрузка в автотранспорт; - транспортировка материала к участку возведения земляного полотна (строительным участком); Основные параметры вскрытия: -вскрытие и разработка участка (месторождения) будет производиться одним уступом; -высота добычного уступа – до 5,0 м. -проходка разрезной траншеи шириной 19,0 м. исходя из технических характеристик экскаватора, при условии максимального радиуса копания составляющего 9,5м, рабочего угла откоса борта 40° и высоте добычного уступа - 6,5 м; -карьеры по объему добычи относятся к мелким Вскрышные образования бульдозерами Т-130 на начальном этапе отработки собираются в бурты (в контуре картограммы добычи), с последующим перемещением во временные внешние отвалы. В последующем они используются при рекультивации карьеров. Снятие вскрыши производится пропорционально объемам добычи. На добыче применяются гидравлический экскаватор ЕТ-25, с емкостью ковша 1,25 м3 и фронтальный погрузчик. Перевозка строительного грунта до потребителей осуществляется автомобильным транспортом грузоподъемностью до 25,0т. Ведение горных работ на участке строительного камня складываются из трех этапов: Первый этап: - снятие пород вскрыши (ПРС) бульдозером и их перемещение погрузчиком во временный породный отвал, расположенный за пределами карьера. Второй этап: - выемка (снятие) продуктивных образований (грунта) экскаватором, погрузка в автотранспорт и транспортировка материала к участку возведения автодорожного полотна (строительным участком). Третий этап: - подготовка площадки (блока) под бурение; - буро- взрывные работы; - выемка и погрузка взорванной горной массы экскаватором или фронтальным погрузчиком; - транспортировка добытого строительного камня на площадку дробильно-сортировочного комплекса (строительным участком). Основные параметры вскрытия: - минимальная ширина въездных траншей для автотранспорта в скальных породах - 10,0 м (однополосное движение) и 17,0 м (двухполосное движение автотранспорта); - вскрытие и разработка месторождений будет производиться уступами; - высота добычного уступа – до 5 м.; - минимальная ширина основания разрезной траншеи: при высоте уступа 5 м. -18,0 м. Карьер по объему добычи относится к мелким. В состав дробильно- сортировочного комплекса входят: щековая, роторная дробилки, грохот вибрационный, ленточные транспортеры (5 шт.). Срок эксплуатации ДСК 2023-2025 гг. .

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Добычные работы на карьерах планируются произвести с 2023 года по 2025 год включительно. Начало планируемой реализации намечаемой деятельности с 01.07.2023 г. Завершение деятельности 31.12.2025 г. Режим работы по разработке карьера сезонный. Добычные работы на карьере будут вестись в две смены по 7 часов в сутки, с шестидневной рабочей неделей 252 дней в году. Объем запасов подлежащих добычи по участку составляет – 2363,0 тыс.м3. Общая численность работающих – 18 человек. Для условия труда рабочего персонала на участке добычи предусматриваются передвижные вагончики. .

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін

айкындайды Участки грунта и строительного камня находятся в Илийском, Жамбылском районах Алматинской области, располагаясь на расстоянии от 0,9 до 3 километров от реконструируемой автомобильной дороги (М-36), в пределах его участка 2335-2380 километра «Курты-Бурылбайтал». Участок «Аккудук-камень-2» расположен на 2380,8 км а/д «Капшагай – Курты», в 3,5 км вправо (западнее). Конфигурация участка – многоугольник, вытянутый в северо-восточном направлении, субпараллельно ручью Аккудук, вдоль которого он протягивается, со сторонами 545-548 X 14-189м, площадью 8,0 га. Сложен участок (снизу вверх) гранитами (строительный камень) позднеордовикскими. Перекрывается строительный камень и его элювий супесью песчанистой средней мощностью 1,51 м. Замыкает разрез маломощный (0,2м) почвенно-растительный слой, представленный слабо гумусированной супесью с дрсвой гранитов. Объем разведанных запасов - 1052,8 тыс м3, в т.ч. супеси – 120,8 тыс м3, дресвяного грунта – 60,8 тыс м3, камня – 871,2 тыс м3. Объем вскрыши, представленной почвенно-растительным слоем составляет 16 тыс м3. Участок «Аккудук-камень-1» расположен на 2380 км а/д «Капшагай – Курты», в 3,6 км вправо (западнее). Конфигурация участка – многоугольник, относительно изометричный, незначительно вытянутый в субширотном направлении, со сторонами ~ 240 X 180м, площадью 4,36 га. Сложен участок (снизу вверх) гранитами (строительный камень) позднеордовикскими. Перекрывается строительный камень и его элювий супесью песчанистой средней мощностью 2,28 м. Замыкает разрез маломощный (0,2м) почвенно-растительный слой, представленный слабо гумусированной супесью с дрсвой гранитов. Объем разведанных запасов – 644,4 тыс м3, в т.ч. супеси – 99,4 тыс м3, дресвяного грунта – 4,4 тыс м3, камня – 540,6 тыс м3. Объем вскрыши, представленной почвенно-растительным слоем составляет 8,7 тыс м3. Участок «Хамит 6» расположен на 2374 км а/д «Капшагай – Курты», в 0,07 км влево (северо-восточнее). Конфигурация участка – ромб, со сторонами 299-306 X 297-305м, площадью 8, 6 га. Сложен участок (снизу вверх) супесями, суглинками средней мощностью 3,8 м. Перекрываются грунты маломощным (0,2 м) почвенно-растительным слоем, представленным слабо гумусированной супесью с дрсвой гранитов. Объем разведанных запасов – 326,8 тыс м3, в т.ч. супеси – 151,4 тыс м3, суглинка – 175,4 тыс м3. Объем вскрыши, представленной почвенно-растительным слоем составляет 17,2 тыс м3. Участок «Хамит 5» расположен на 2366,6 км а/д «Капшагай – Курты», в 0,1км влево (северо-восточнее). Конфигурация участка – квадрат, со сторонами 298 X 299м, площадью 8,92 га. Сложен участок (снизу вверх) супесями, суглинками, дресвяно-щебенистым грунтом средней мощностью 3,8 м. . Перекрываются грунты маломощным (0,2 м) почвенно-растительным слоем, представленным слабо гумусированной супесью с дрсвой гранитов. Объем разведанных запасов – 339,0 тыс м3, в т.ч. супеси – 66,0 тыс м3, суглинка – 53,5 тыс м3, дресвяно-щебенистого грунта – 219,5 тыс м3. Объем вскрыши, представленной почвенно-растительным слоем составляет 17,8 тыс м3. Целевое назначение: добыча общераспространенных полезных ископаемых, используемых для реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок 1 дороги «Курты-Бурылбайтал», км 2335-2380. Предполагаемый срок отработки запасов с 01.07.2023 г. по 31.12.2025 г.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Водоснабжение – привозное. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов. На рассматриваемых участках поверхностных водных источников не обнаружено. Участки расположены за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов (Приложение). При проведении добычных работ изъятие воды из этих источников для питьевых и технических нужд не планируется. Инициатор намечаемой деятельности гарантирует проведение работ на удалении 500 м от указанных водных объектов. При проведении добычных работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается. Разработка Проекта установления водоохранных зон и полос не требуется. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении добычных работ не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Общее, специальное, обособленное водопользование по проектируемым участкам не предусматривается. Водоснабжение проектируемых участков привозное. Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л. Для технических нужд (обеспыливания дорог) вода будет доставляться

водовозами на базе КАМАЗ-43118.;

суды тұтыну көлемі Предполагаемый объем водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды – 33,11 м³/период, на пылеподавление дорог карьера – 56553,76 м³/период. ;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Использование водных ресурсов на проектируемых участках не планируется. Водоснабжение проектируемых участков привозное из ближайших населенных пунктов. Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л. Для технических нужд (обеспыливания дорог) вода будет доставляться водовозами на базе КАМАЗ-43118.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Добычные работы на карьерах планируются произвести с 01.07.2023 г. по 31.12.2025 г. Видом права недропользования будет: добыча общераспространенных полезных ископаемых, используемых для реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок 1 дороги «Курты-Бурылбайтал», км 2335-2380. Координаты участка «Аккудук-камень 1» т.1. С.Ш 43° 52' 46,30" В.Д 76° 17' 57,44"; т.2. С.Ш. 43° 52' 51,17", В.Д. 76° 18' 01,60"; т.3. С.Ш. 43° 52' 53,21", В.Д. 76° 17' 58,14"; т.4. С.Ш. 43° 52' 53,52", В.Д. 76° 17' 50,57"; т.5. С.Ш 43° 52' 47,75" В.Д 76° 17' 49,33". Площадь - 4,36 га. Координаты участка «Аккудук-камень 2» т.1. С.Ш 43° 52' 24,96" В.Д 76° 18' 11,03"; т.2. С.Ш. 43° 52' 20,03", В.Д. 76° 18' 16,09"; т.3. С.Ш. 43° 52' 19,27", В.Д. 76° 18' 05,57"; т.4. С.Ш. 43° 52' 15,33", В.Д. 76° 18' 03,04"; т.5. С.Ш 43° 52' 11,62" В.Д 76° 17' 54,42"; т.6. С.Ш. 43° 52' 15,36", В.Д. 76° 17' 50,63"; т.7. С.Ш 43° 52' 20,57" В.Д 76° 17' 59,88". Площадь - 8,0 га. Координаты участка «Хамит-5» т.1. С.Ш 43° 57' 48,70" В.Д 76° 12' 49,08"; т.2. С.Ш. 43° 57' 42,87", В.Д. 76° 12' 59,75"; т.3. С.Ш. 43° 57' 35,14", В.Д. 76° 12' 51,66"; т.4. С.Ш. 43° 57' 40,97", В.Д. 76° 12' 40,99". Площадь - 8,92 га. Координаты участка «Хамит-6» т.1. С.Ш 43° 55' 12,60" В.Д 76° 16' 58,36"; т.2. С.Ш. 43° 55' 15,89", В.Д. 76° 17' 10,85"; т.3. С.Ш. 43° 55' 08,09", В.Д. 76° 17' 19,33"; т.4. С.Ш. 43° 55' 04,87", В.Д. 76° 17' 06,42". Площадь - 8,6 га. ;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Растительность преимущественно пустынно-степная. Кустарниковая растительность присутствует по берегам реки и в искусственных насаждениях. В районе расположения участков добычных работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемых участках добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда (Приложение) и особо охраняемых природных территорий Алматинской области. Лесные насаждения и деревья на территории участка добычных работ отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу При реализации намечаемой деятельности приобретения объектов животного мира не предусматривается.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар При реализации намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается.;

б) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Теплоснабжение участка добычных работ – не предусматривается. Для рабочего персонала предусматривается передвижной вагончик на колесах. Электроснабжение карьера – не предусматривается, добычные работы будут проводиться в дневное время суток. Предполагаемые

сроки добычных работ с 2023г. по 2025г. Дополнительные материалы сырья и изделия не требуются для ведения добычных работ.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады По истечении срока эксплуатации добычных работ на участках будут извлечены общераспространенные полезные ископаемые (строительный грунт) в количестве 2363,0 тыс.м³. Проектом не предусматривается использование дефицитных, уникальных и (или) невозобновляемых природных ресурсов.. Общераспространенные полезные ископаемые не относятся к дефицитным и уникальным полезным ископаемым. Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу в Жамбылской области: всего 10 наименований. Объем выбросов: - на 2023 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.027368 г/с, 1.4976858 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0328848 г/с, 0.60464647 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.0044622 г/с, 0.05293229 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.0088623 г/с, 0.10586046 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02685 г/с, 5.2751752 т/год; акриальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0127 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0127 т/год; керосин - 0.000917 г/с, 0.00010163 т/год; алканы C12-19 (класс опасности 4) - 0.01 г/с, 0.127 т/год; пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3) - 48.15184 г/с, 110.571 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2023 г. составит: 48.2651843 г/с, 118.25980185 т/год. - на 2024 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.027368 г/с, 0.9076858 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0328848 г/с, 0.50884647 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.0044622 г/с, 0.05293229 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.0088623 г/с, 0.10586046 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02685 г/с, 2.7751752 т/год; акриальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0127 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0127 т/год; керосин - 0.000917 г/с, 0.00010163 т/год; алканы C12-19 (класс опасности 4) - 0.01 г/с, 0.127 т/год; пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3) - 45.22684 г/с, 116.8806 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2024 г. составит: 45.3401843 г/с, 121.38360185 т/год. - на 2025 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.027368 г/с, 0.5142858 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0328848 г/с, 0.44498647 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.0044622 г/с, 0.05293229 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.0088623 г/с, 0.10586046 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02685 г/с, 1.1011752 т/год; акриальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0127 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0127 т/год; керосин - 0.000917 г/с, 0.00010163 т/год; алканы C12-19 (класс опасности 4) - 0.01 г/с, 0.127 т/год; пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3) - 45.36484 г/с, 10.8504 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2025 г. составит: 45.4781843 г/с, 13.22214185 т/год. Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу в Илийскому области: всего 10 наименований. Объем выбросов: - на 2023 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.025 г/с, 1.692 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0325 г/с, 1.367 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.00417 г/с, 0.16 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.00833 г/с, 0.32 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02083 г/с, 3.915 т/год; акриальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0384 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0384 т/год; алканы C12-19 (класс опасности 4) - 0.01 г/с, 0.384 т/год; пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3) - 3.95584 г/с, 16.525 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2023 г. составит: 4.05867 г/с, 24.4398 т/год. - на 2024 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.025 г/с, 1.326 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0325 г/с, 1.3075 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.00417 г/с, 0.16 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.00833 г/с, 0.32 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02083 г/с, 2.357 т/год; акриальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0384 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.0384 т/год; алканы C12-19 (класс опасности 4) - 0.01 г/с, 0.384 т/год; пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3) - 3.95584 г/с, 8.7526 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2024 г. составит: 4.05867 г/с, 14.6839 т/год. на 2025 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.025 г/с, 1.0818 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0325 г/с, .

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке добычных работ не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов

(ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребной бетонированный гидроизоляционный яму, объемом 3м³. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка карьера, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем водоотведения в период работ от рабочего персонала составит 33,11 м³/период. Производственные стоки отсутствуют. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер. Основными отходами образующимися в период добычных работ будут: твердо-бытовые отходы (ТБО). Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве – 0,93 т/период. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі - Разрешение на разведку, выданный ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Алматинской области»; Протокол заседания Южной межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЮКЗ). До начала ведения добычных работ потребуется наличие и согласование следующих документов от государственных органов: - Экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории выдаваемое ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования по Алматинской области»; - Разрешение на добычные работы ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Алматинской области».

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) В геоморфологическом отношении участок проектирования расположен в пределах речной долины. Рельеф поверхности носит равнинный характер со слабым уклоном в сторону р. Курты, пересекаемой проектируемой автодорогой. Почвенный покров в районе проектирования развит слабо, представлен серозёмами слабогумусированными, мощностью до 20 см. Растительность преимущественно пустынно-степная. Кустарниковая растительность присутствует по берегам реки и в искусственных насаждениях. На всём протяжении участка, автодорога пересекает многочисленные суходолы в весенний период являющиеся временными водотоками. Гидрографическая сеть с постоянным стоком воды в районе проектирования развита слабо. Представлена рекой Курты. Ручьи Кызылсай, Каражарык, Жалпактас пересыхают в летний период. Подземные воды, на участке проектирования, вскрыты береговыми скважинами в аллювиальных образованиях. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участка: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет. Из-за слабой развитости почв растения на территории участка не произрастают. Редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемых участках добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их

миграции в районе проектируемого участка не отмечено. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке добычных работ не предусматривается. Производственные стоки отсутствуют. Образующиеся в период проведения добычных работ твердо-бытовые отходы, будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау. Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: 1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое. 2) образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3) Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается. 5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничное воздействие отсутствует..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар. В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды. В приоритетном порядке будут соблюдаться: - Предотвращение техногенного засорения земель; - Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера; - Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники; - Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения; - Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливочных машин для подавления пыли; - По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта; - Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур. - Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества; - Систематический вывоз мусора; - После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. . Разработать проект рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды. .

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Возможные другие альтернативные варианты по данному объекту не предусматривается. Данный вариант проекта по техническим и технологическим решениям является более рентабельным и экологически безопасным. Место расположение проектируемого объекта соответствует всем санитарным и экологическим нормам РК..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
ГУЛЧУБУК АХМЕТ

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

