

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Карағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
« ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті»
ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов
РК»
БИН 980540000852

ТОО «ServetSaryarka»

Заклучение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ44RYS00359837 от 01.03.2023г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Основной вид работ на месторождении – добыча глины и глинистых пород на месторождении «Дубовское».

Дубовское месторождение глины и глинистых пород находится в Абайском районе Карагандинской области в 1 км к югу от Актасского месторождения глин и бывшего Карагандинского кирпичного завода №3. В 15 м к северо-востоку от месторождения находится г. Караганда, в 10 км к западу - г. Сарань. Ближайший поселок Актас расположен в 1 км к северу от месторождения.

Отработка Дубовского месторождения производится открытым способом без БВР - площадь карьера на поверхности – 74,5 тыс.м2. или 7,45 га. Горный отвод составляет – 56 га. В состав площадки по отработке месторождения входят следующие объекты: - карьер; - промплощадка; - внутриплощадные дороги и инженерные сети. Промплощадка находится на расстоянии 0,1 км от карьера. На промплощадке размещены следующие объекты: - АБК; - склады готовой продукции; -подстанция. Добыча глины с апреля 2023 по 2032 года предусмотрена в объеме 44,0 тыс.м3/год, вскрышные породы по годам соответствуют объемам с 2023 по 2025 гг – по 16,7 тыс.м3/год, с 2026 по 2027 гг – по 12,7 тыс.м3/год, 2028-2029 гг – по 7,5 тыс.м3/год, с 2030 года вскрышные породы отсутствуют. Промышленные испытания полезного ископаемого (глины) проводились на 15 т пробе глин в условиях Карагандинского кирпичного завода №3 по схеме: обработка сырья, изготовление керамической массы, формовка, сушка и обжиг. Заводом, при существующей технологии производства, получен морозостойкий (Мрз 25) полнотелый кирпич марки « 125» , отвечающий требованиям ГОСТ 530-80 «Кирпич и камни керамические. Технические условия». По заключению завода, глины Дубовского месторождения, могут быть использованы в качестве сырья для производства полнотелого морозостойкого (Мрз 25) кирпича марки «125», пригодного для жилищного, культурнобытового и промышленного строительства.



Краткое описание намечаемой деятельности

Проектируется открытый способ разработки месторождения одним карьером. Вскрытие продуктивного пласта глин предусматривается с северо-западной стороны месторождения по верхнему горизонту. Ниже его месторождения вскрываются спиральными автомобильными съездами до горизонта 500-520м. Система разработки транспортная с внешним отвалообразованием. Высота рабочих уступов 10м. Ширина рабочих площадок 45-50м. Угол откоса бортов карьера 40°. Производство горных работ предусматривается без применения взрывных работ с помощью экскаваторной погрузки и автомобильного транспорта горной массы. Добычные работы по годовому объему характеризуется следующими показателями: - по горной массе, тыс. м³ - 25 - по вскрыше, тыс. м³ - 3,3 Средний коэффициент вскрыши 0,133. Для погрузки полезного ископаемого в карьере принят экскаватор Hyundai R300LC-9SH с емкостью ковша 1,46 м³. Для транспортировки породы в отвал принимаются автосамосвалы HOWO ZZ3327N4347C с грузоподъемностью 32 т. Отвал вскрышных пород расположен на востоке, на расстоянии 100 м от проектного контура карьера. Общий объем вскрышных пород составляет 65,0 тыс.м³. Формирование отвала производится бульдозером Т-170. Для обеспыливания дорожных покрытий предусматривается поливка дорог водой с расходом 1,0-1,5 л/м².

Работы по проекту предусматривается провести с апреля 2023 года по конец 2039 год.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Горные работы открытым способом запасов глины и глинистых пород месторождения Дубовское в Абайском районе Карагандинской области ведутся в границах горного отвода площадью 56,0 га. Площадь карьера на поверхности - 74,5 тыс.м² (7,45 га). Географические координаты центра месторождения 49° 45' 18,00" с.ш., 72° 56' 55,84" в.д. Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: добыча глин и глинистых пород на месторождении Дубовское. Срок использования до 02.06.2039г.

Водоснабжение на промплощадке будет привозное. Хозяйственно-питьевое водоснабжение и технические нужды предусмотрено доставлять автоцистерной из п.Дубовское. Промплощадка расположена в 4 км от р. Соқыр и в 8 км. от Федоровского водохранилища. Соответственно проектируемые работы предусмотрены за пределами водоохранных зон и полос.

Горные работы открытым способом запасов глины и глинистых пород месторождения Дубовское в Абайском районе Карагандинской области ведутся в границах горного отвода площадью 56,0 га. Географические координаты картограммы месторождения «Дубовское»: 1) 49° 45 '19,21" с. ш., 72°56'24,84" в.д., 2) 49° 45 '30,15" с.ш., 72°56'23,45" в.д.; 3) 49° 45 '38,86" с.ш., 72°56'30,84" в.д.; 4) 49° 45 ' 30,04" с.ш., 72°56'37,01" в.д.; 5) 49° 45 '28,18" с.ш., 72°56'48,32" в.д.; 6) 49° 45 '22,46" с.ш., 72°56'54,26" в.д.; 7) 49° 45 '24,06" с.ш., 72°57'09,83" в.д.; 8) 49° 45 '17,51" с.ш., 72°57'14,26" в.д.; 9) 49° 45 '18,61" с.ш., 72°57'22,04" в.д.; 10) 49° 45 '17,17" с.ш., 72°57'26,61" в.д.; 11) 49° 45 '14,03" с.ш., 72°57'26,72" в.д., 12) 49° 45 '04,58" с.ш., 72°57'16,70" в.д.; 13) 49° 45 '00,74" с.ш., 72°57'21,80" в.д.; 14) 49° 44 '57,42" с.ш., 72°57'17,77" в.д.; 15) 49° 44 ' 56,90" с.ш., 72°57'05,31" в.д.; 16) 49° 45 '02,80" с.ш., 72°56'59,12" в.д.; 17) 49° 45 '10,62" с.ш., 72°56'54,24" в.д.; 18) 49° 45 '18,44" с.ш., 72°56'49,92" в.д.; 19) 49° 45 '23,27" с.ш., 72°56'41,96" в.д. Географические координаты центра месторождения 49° 45' 18,00" с.ш., 72° 56' 55,84" в.д.. - Контракт № 127 от 02.06.2014 г. (с Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему) на проведение добычи глины на месторождении Дубовское в Абайском районе Карагандинской области. Срок окончания контракта 2039 год.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по годам 2023-2032 гг. - 35,9 тонн в год. По классам ЗВ представлены: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 к.о.) - 19,019103 т/ год, азота оксид (3 к.о.) - 0,5478 т/год, азота диоксид (3 к.о.) - 1,2966 т/год, углерода оксид (4 к.о.) - 9,002 т/ год, углеводороды предельные (4 к.о.) - 0,0378 т/год, сероводород - (2 к.о.) - 0,0002 т/год, сернистый ангидрид (3 к.о.) - 5,904 т/год, железа оксид (3 к.о.) - 0,0581 т/год, марганец и его соед. (2 к.о.) - 0,0027 т/год, фтористые соединения газообразные (2 к.о.) - 0,0017 т/год, фториды (2 к.о.) - 0,0009 т/год, Диметилбензол (3 кл.оп.) - 0,01107 т/год; Метилбензол (3



кл.оп.) - 0.003163 т/год; 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (-) - 0.001327 т/год; Бутилацетат (4 кл.оп.) - 0.000612 т/год; Уайт-спирит (-) - 0.012925 т/год; Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы при осуществлении деятельности отсутствуют.

В процессе производственной деятельности предприятия будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО) – 19,8 т/год. Образуются в процессе жизнедеятельности разведочной группы. Класс опасности – неопасный. Огарки электродов – 0,0345 т/год. Образуются в процессе проведения ремонтных (сварочных) работ. Класс опасности – неопасный. Ветошь промасленная – 0,0762 т/год. Образуется в процессе эксплуатации техники. Класс опасности – опасный. Тара ЛКМ – 0,0407115 т/год. Образуются в процессе проведения ремонтных (лако-красочных) работ. Класс опасности – опасный. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах и площадках в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Согласно пп.7.11. п.7 Раздела 2, Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29 Главы 3 Инструкции:

Согласно данным представленным в заявлении о намечаемой деятельности:

- работы предусмотрены в черте населенного пункта (Ближайший поселок Актас расположен в 1 км к северу от месторождения);
- приводит к образованию опасных отходов(Ветошь промасленная – 0,0762 т/год, Тара ЛКМ – 0,0407115 т/год.);
- Оработка Дубовского месторождения производится открытым способом

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя

Д.Исжанов

Исп.: Нуртай Ж.
Тел.: 41-08-71



Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ44RYS00359837 от 01.03.2023г.

Дубовское месторождение глины и глинистых пород находится в Абайском районе Карагандинской области в 1 км к югу от Актасского месторождения глин и бывшего Карагандинского кирпичного завода №3. В 15 м к северо-востоку от месторождения находится г. Караганда, в 10 км к западу - г. Сарань. Ближайший поселок Актас расположен в 1 км к северу от месторождения.

Горные работы открытым способом запасов глины и глинистых пород месторождения Дубовское в Абайском районе Карагандинской области ведутся в границах горного отвода площадью 56,0 га. Площадь карьера на поверхности – 74,5 тыс.м² (7,45 га). Географические координаты центра месторождения 49° 45' 18.00" с.ш., 72° 56' 55.84" в.д. Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: добыча глин и глинистых пород на месторождении Дубовское. Срок использования до 02.06.2039г.

Горные работы открытым способом запасов глины и глинистых пород месторождения Дубовское в Абайском районе Карагандинской области ведутся в границах горного отвода площадью 56,0 га. Географические координаты картограммы месторождения «Дубовское»: 1) 49° 45 '19,21" с. ш., 72°56'24,84" в.д., 2) 49° 45 '30,15" с.ш., 72°56'23,45" в.д.; 3) 49° 45 '38,86" с.ш., 72°56'30,84" в.д.; 4) 49° 45 ' 30,04" с.ш., 72°56'37,01" в.д.; 5) 49° 45 '28,18" с.ш., 72°56'48,32" в.д.; 6) 49° 45 '22,46" с.ш., 72°56'54,26" в.д.; 7) 49° 45 '24,06" с.ш., 72°57'09,83" в.д.; 8) 49° 45 '17,51" с.ш., 72°57'14,26" в.д.; 9) 49° 45 '18,61" с.ш., 72°57'22,04" в.д.; 10) 49° 45 '17,17" с.ш., 72°57'26,61" в.д.; 11) 49° 45 '14,03" с.ш., 72°57'26,72" в.д., 12) 49° 45 '04,58" с.ш., 72°57'16,70" в.д.; 13) 49° 45 '00,74" с.ш., 72°57'21,80" в.д.; 14) 49° 44 '57,42" с.ш., 72°57'17,77" в.д.; 15) 49° 44 ' 56,90" с.ш., 72°57'05,31" в.д.; 16) 49° 45 '02,80" с.ш., 72°56'59,12" в.д.; 17) 49° 45 '10,62" с.ш., 72°56'54,24" в.д.; 18) 49° 45 '18,44" с.ш., 72°56'49,92" в.д.; 19) 49° 45 '23,27" с.ш., 72°56'41,96" в.д. Географические координаты центра месторождения 49° 45' 18.00" с.ш., 72° 56' 55.84" в.д.. - Контракт № 127 от 02.06.2014 г. (с Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему) на проведение добычи глины на месторождении Дубовское в Абайском районе Карагандинской области. Срок окончания контракта 2039 год.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по годам 2023-2032 гг. – 35,9 тонн в год. По классам ЗВ представлены: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 к.о.) – 19,019103 т/год, азота оксид (3 к.о.) – 0,5478 т/год, азота диоксид (3 к.о.) – 1,2966 т/год, углерода оксид (4 к.о.) – 9,002 т/год, углеводороды предельные (4 к.о.) – 0,0378 т/год, сероводород – (2 к.о.) – 0,0002 т/год, сернистый ангидрид (3 к.о.) – 5,904 т/год, железа оксид (3 к.о.) – 0,0581 т/год, марганец и его соед. (2 к.о.) – 0,0027 т/год, фтористые соединения газообразные (2 к.о.) – 0,0017 т/год, фториды (2 к.о.) – 0,0009 т/год, Диметилбензол (3 кл.оп.) - 0.01107 т/год; Метилбензол (3 кл.оп.) - 0.003163 т/год; 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (-) - 0.001327 т/год; Бутилацетат (4 кл.оп.) - 0.000612 т/год; Уайт-спирит (-) - 0.012925 т/год; Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы при осуществлении деятельности отсутствуют.

В процессе производственной деятельности предприятия будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО) – 19,8 т/год. Образуются в процессе жизнедеятельности разведочной группы. Класс опасности – неопасный. Огарки электродов – 0,0345 т/год. Образуются в процессе проведения ремонтных (сварочных) работ. Класс опасности – неопасный. Ветошь промасленная – 0,0762 т/год. Образуется в процессе эксплуатации техники. Класс опасности – опасный. Тара ЛКМ



– 0,0407115 т/год. Образуются в процессе проведения ремонтных (лако-красочных) работ. Класс опасности – опасный. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах и площадках в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Выводы

Департамент экологии по Карагандинской области:

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. При проведении работ учесть требования согласно п.1, п.2, п.3 и п.4 ст.238 Экологического Кодекса:

1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

8) обязательное проведение озеленения территории.;

2. Необходимо привести подтверждающие документы об отсутствии подземных вод питьевого качества согласно требованиям ст.120 Водного кодекса РК.

3. Необходимо учесть требования ст.397 Экологического кодекса РК Экологические требования при проведении операций по недропользованию

4. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии скотомогильников (биотермических ям), сибиреязвенных захоронений.

5. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии объектов историко-культурного наследия.



6. Учесть требования ст.25 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. о недрах и недропользовании: Территории, ограниченные для проведения операций по недропользованию.

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, запрещается проведение операций по недропользованию:

1) на территории земель для нужд обороны и национальной безопасности;

2) на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров;

3) на территории земельного участка, занятого действующим гидротехническим сооружением, не являющимся объектом размещения техногенных минеральных образований горно-обогатительных производств, и прилегающей к нему территории на расстоянии четырехсот метров;

4) на территории земель водного фонда;

5) в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения;

6) на расстоянии ста метров от могильников, могил и кладбищ, а также от земельных участков, отведенных под могильники и кладбища;

7) на территории земельных участков, принадлежащих третьим лицам и занятых зданиями и сооружениями, многолетними насаждениями, и прилегающих к ним территориях на расстоянии ста метров – без согласия таких лиц;

8) на территории земель, занятых автомобильными и железными дорогами, аэропортами, аэродромами, объектами аэронавигации и авиатехнических центров, объектами железнодорожного транспорта, мостами, метрополитенами, тоннелями, объектами энергетических систем и линий электропередачи, линиями связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, магистральными трубопроводами;

9) на территориях участков недр, выделенных государственным юридическим лицам для государственных нужд;

10) на других территориях, на которых запрещается проведение операций по недропользованию в соответствии с иными законами Республики Казахстан.

7.Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК

8. Учесть требования ст. 327 Экологического Кодекса РК Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами:

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

9. Учесть требования ст.331 Экологического Кодекса РК:Принцип ответственности образователя отходов

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

10. Согласно Заявлению о намечаемой деятельности на предприятий образуется опасные отходы как промасленная ветошь и тара ЛКМ которые предусмотрены для передачи спец.предприятиям. Согласно требованиям ст.336 Экологического кодекса РК необходимо привести договор и лицензию спецорганизации.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области:



Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 (далее - Перечень).

В этой связи, в заявлениях о намечаемой деятельности необходимо указывать необходимость разрешительного документа к объектам высокой эпидемической значимости из Перечня.

Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам (далее – Проекты нормативной документации).

В свою очередь, экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Вместе с тем, заявления о намечаемой деятельности не относятся к вышеуказанным Проектам нормативной документации.

Таким образом, законодательством не предусмотрена компетенция Департамента и его территориальных подразделений по согласованию заявлений о намечаемой деятельности.

2. Нура-Сарысукская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов:

В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах. Согласно представленных материалов, рассматриваемый участок расположен за пределами установленных водоохранных зон и полос водных объектов.

В соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости согласования проекта с Инспекцией, необходимо представить информацию уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке.

Дополнительно сообщаем, для забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.

3. Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира:

Согласно информации, предоставленной РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» указанный участок расположен в Карагандинской области и находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и



животных, утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.06 г. №1034 Инспекция не располагает. Указанные географические координаты к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги не относятся.

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений являются объектами государственного природно-заповедного фонда.

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, их частей или дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьёй 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

И.о. руководителя

Д.Исжанов

*Исп.: Нуртай Ж.
Тел.: 41-08-71*



И.о. руководителя

Исжанов Дархан Ергалиевич

