

KZ55RYS00365265

16.03.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ-ONIMI", 070303, Республика Казахстан, область Абай, Бескарагайский район, Долонский с.о., с.Бодене, улица Айткожа Калигожаулы, дом № 90, 190340000891, РАХЫМБАЙ ШЫНАР СЕРІКҚЫЗЫ, 87005892000, sdhad@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность «Орошение с фронтальной системой полива площади 416 га в районе Долонского сельского округа, Бескарагайского района, Абайской области» Приложение 1. Раздел 2. 8.3. забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м3; Намечаемой деятельностью планируется орошение дождевальной системой фронтального действия площади 416 га районе Долонского сельского округа, Бескарагайского района, Абайской области. Объем забираемой воды с поверхностных вод (р. Иртыш) для орошения составит 300 тыс. м3 в год..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Внесение существенных изменений в проект не предусматривается, т.к. объект подается на экспертизу впервые и на нее ранее не была проведена оценка воздействия в окружающую среду;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Внесение изменений в виды деятельности объекта не предусматривается, т.к. объект подается на экспертизу впервые и на нее ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении площадка намечаемой деятельности расположена в административных единицах Долонского сельского округа, Бескарагайского района, Абайской области. Факторы, влияющие на выбор места осуществления намечаемой деятельности: наличие электроэнергии, точка водозабора для орошения – с реки Иртыш. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая

мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Орошение предусматривается с помощью Дождевальной системой фронтального действия ADAM,820 x 1830 м (количество 3 шт.) Технические данные 1. Длина системы - 821,69 м; 2. Количество секций - 15,00 ед.; 3. Орошаемое расстояние (с концевым разбрызгивателем) - 821,69 м; 4. Орошаемая площадь (с хвостовым разбрызгивателем) - 150,37 га; 5. Ежедневное время эксплуатации - 24 ч; 6. Расход воды - 501,71 м³/ч, 139,36 л/с; 7. Давление на входе в систему - 2,29 бар; 8. Производительность полива (номинальная) - 8,00 мм/день; 9. Диаметр охвата дождевателей (до) 17,00 м; 10. Напряжение на выходе 467,52 Вольт; 11. Общий ампераж на систему 23,80 Ампер; 12. Требуемая мощность 21 кВт. Более подробно технические характеристики представлены в Подтверждающих документах..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Намечаемой деятельностью планируется орошение дождевальной системой фронтального действия площади 416 га районе Долонского сельского округа, Бескарагайского района, Абайской области. Орошение предусматривается с помощью Дождевальной системой фронтального действия ADAM,820 x 1830 м с электрическим водяным насосом для поливной системы 302 лит/сек. Диаметр охвата дождевателей (до) 17,00 м с расходом воды - 501,71 м³/ч, 139,36 л/с. Требуемая мощность 21 кВт..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства планируется в 2023 году. Нормативный срок строительства – 1 месяц. Начало эксплуатации – 2023 год. Постутилизация – до 28.12.2065 г. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования кадастровый номер земельного участка – 05-240-027-186 Площадь земельного участка – 416 га. Целевое назначение земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства Срок использования – до 28.12.2065 г. Координаты: 50°35'47.8"N 79°00'39.6"E 50°35'50.5"N 78°59'44.6"E 50°35'53.1"N 79°01'23.1"E 50°35'27.1"N 78°59'55.2"E 50°35'28.7"N 79°01'20.7"E 50°35'07.6"N 79°00'04.0"E 50°35'11.4"N 79°01'27.6"E;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источники водоснабжения (период строительства): На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды используется привозная автотранспортом вода. Источники водоснабжения (период эксплуатации): Точкой водозабора для орошения в период эксплуатации является река Иртыш. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды используется привозная автотранспортом вода. Водоотведение (период строительства): Сбор образуемых хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в емкости, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию. Водоотведение (период эксплуатации): Сбор образуемых хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в емкости, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию.

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Близрасположенным к площадкам строительства водным объектом являются река Иртыш, относящаяся к объектам общего водопользования. Точкой водозабора для орошения предусматривается река Иртыш. Качество необходимой воды на период строительства: • на хозяйственно-бытовые нужды – вода не питьевого качества, • на питьевые нужды – вода питьевого качества. Качество необходимой воды на период эксплуатации: • на хозяйственно-бытовые – вода не питьевого качества, • на питьевые нужды – вода питьевого качества.;

объемов потребления воды Период строительства: Объемы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды составит – 7,5 м³/период. В период эксплуатации: Объемы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды составит – 92,25 м³/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В процессе строительства намечаемой деятельности вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды строителей. В период

эксплуатации вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Воздействие на недра при реализации намечаемой деятельности не прогнозируется.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации. Необходимость вырубки / переноса зеленых насаждений – отсутствует. Количество зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации – нет. Данной намечаемой деятельности предусматривается орошение дождевальной системой фронтального действия площади 416 га районе Долонского сельского округа, Бескарагайского района, Абайской области.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром. Пользование животным миром при реализации намечаемой деятельности не предполагается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования. Приобретение и пользование животным миром и иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных при реализации намечаемой деятельности не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира. Использование объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных при реализации намечаемой деятельности не предполагается. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. В период строительства: строительные материалы: песок – 1346,95 т/период, щебень – 27,24 т/период; ПГС – 8,43 т/период; сварочные работы: АНО-6 – 0,1092 т/период; покрасочные работы: грунтовка ГФ-021 – 0,002317 т/период, уайт-спирит – 0,0018 т/период, лак БТ-577 – 0,0063 т/период, эмаль ПФ-115 – 0,00783 т/период, растворитель Р-4 – 0,0032 т/период; медницкие работы: припой – 0,00061 т/период. В период эксплуатации: электрическая энергия: существующие линии электропередач; расход воды для орошения площади 416 га - 1505,13 м³/час, 500 000 м³/год.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Риск истощения природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта- отсутствует..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: Период строительства: Железо (II, III) оксиды (3кл. опасн.) – 0,000832 г/с, 0,001635 т/год; Марганец и его соединения (2кл. опасн.) – 0,0000961 г/с, 0,000189 т/год; Олово оксид /в пересчете на олово/ (3кл. опасн.) – 0,00000944 г/с, 0,00000017 т/год; Свинец и его неорганические соединения (1кл. опасн.) – 0,00001722 г/с, 0,00000031 т/год; Азота (IV) диоксид (2кл. опасн.) – 0,013754 г/с, 0,00018223 т/год; Азот (II) оксид (3кл. опасн.) – 0,0022346 г/с, 0,000029338 т/год; Углерод (3кл. опасн.) – 0,001042 г/с, 0,000016 т/год; Сера диоксид (3кл. опасн.) – 0,0245 г/с, 0,000373 т/год; Углерод оксид (4кл. опасн.) – 0,05801299 г/с, 0,00092818 т/год; Диметилбензол (3кл. опасн.) – 0,0125 г/с, 0,0005083 т/год; Метилбензол (3кл. опасн.) – 0,01722 г/с, 0,001984 т/год; Хлорэтилен (1кл. опасн.) – 0,00003251 г/с, 0,00002045 т/год; Бутилацетат (4кл. опасн.) – 0,00333 г/с, 0,000384 т/год; Пропан-2-он (4кл. опасн.) – 0,00722 г/с, 0,000832 т/год; Уайт-спирит (-) – 0,0278 г/с, 0,00525 т/г; Пыль неорганическая (3кл. опасн.) – 0,108209 г/с, 0,542759 т/г. Общий объем выбросов в период строительства составит: 0,27680986 г/с, 0,559665678 т/год. Период эксплуатации: Источники выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В рамках реализации намечаемой деятельности сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются. Период строительства и эксплуатации Сбор образуемых сточных вод осуществляется во временные емкости, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды используется привозная автотранспортом вода. Источником питьевого водоснабжения является привозная бутилированная вода.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Период строительства образуются: Опасные отходы: тара из-под лакокрасочных материалов – 0,00242 т/период, в результате покрасочных работ. Неопасные отходы: огарыши сварочных электродов – 0,001638 т/период, в результате сварочных работ, в результате строительных работ; ТБО – 0,0616 т/период, в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала. Общий лимит образования отходов составит 0,065658 т/период. Период эксплуатации образуются: Неопасные отходы: ТБО – 0,75 т/год, в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала. Общий лимит образования отходов составит 0,75 т/год. В соответствии со ст. 319 Экологического кодекса операциями по управлению отходами будет накопление отходов на месте образования в герметических емкостях с последующим удалением (передачей специализированной организации). Временное хранение отходов будет осуществляться не более шести месяцев. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – отсутствует (менее двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Для реализации намечаемой деятельности необходимо получение экологического разрешения/ заключения от следующих уполномоченных органов: • РГУ «Департамент экологии по Абайской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; • ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в область Абай, Бескарагайский район, поселок Долонь фоновая справка значения существующих фоновых концентраций (приложение Д) представлена по г. Семей и составляет: Азота диоксид: север – 0,1115 мг/м³, восток – 0,098 мг/м³, юг – 0,076 мг/м³, запад – 0,104 мг/м³. Диоксид серы: север – 0,0295 мг/м³, восток – 0,067 мг/м³, юг – 0,056 мг/м³, запад – 0,049 мг/м. Углерод оксид: север – 0,984 мг/м³, восток – 1,622 мг/м³, юг – 1,262 мг/м³, запад – 1,36 мг/м³; Азота оксид: север – 0,0175 мг/м³, восток – 0,0125 мг/м³, юг – 0,011 мг/м³, запад – 0,0145 мг/м. Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2020-2022 годы. Необходимость проведения полевых исследований – отсутствует..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Величина негативного воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух и почвенный покров в период строительства оценивается как незначительная, при которой изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, природная среда полностью само восстанавливается, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, по временному

масштабу – краткосрочное воздействие, связанное с продолжительностью строительства (срок строительства – 1 месяц). Негативное воздействие на поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир в период строительства не предполагается..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не прогнозируется..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий включают: атмосферный воздух - проведение работ по пылеподавлению при работе со строительными материалами, водные ресурсы-сбор отходов производства и образуемых сточных вод в специализированные емкости с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям, почвенный покров - сбор отходов в специально оборудованных местах и их своевременный вывоз отходов, растительный и животный мир - контроль за передвижением автотранспорта только по установленным дорогам и маршрутам; создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты и др. Предложенные организационно-технические мероприятия позволяют минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды при реализации намечаемой деятельности. В социальной сфере воздействие при реализации намечаемой деятельности не предполагается..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) В административном отношении площадка намечаемой деятельности расположена в административных единицах Долонского сельского округа, Бескарагайского района, Абайской области. Факторы, влияющие на выбор места осуществления намечаемой деятельности: Природные (погодные, почвенно-геологические, гидрологические, биологические и др. факторы);

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

РАХЫМБАЙ ШЫНАР СЕРІКҚЫЗЫ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



