Номер: KZ82VVX00211449
Дата: 24.04.2023

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000. Қостанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «Казводтехника»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду

Отчет о возможных воздействиях к Плану горных работ на добычу строительного (кварцевого) песка, глинистых пород месторождения Кунай, расположенного на землях г. Костанай, Костанайской области.

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Казводтехника». Адрес: Костанайская область, Тобыльская г.а., г. Тобыл, трасса Аулиекольская, дом 5. БИН 021140004021, тел.8-714-239-2238.

2. В рамках намечаемой деятельности предусматривается перераспределение объемов добычи по годам в следующем виде: Строительный (кварцевый) песок: 2023 год – 144,2 тыс. м3; 2024 год – 142,1 тыс. м3; 2025 год – 144,6 тыс. м3; 2026 год – 146,6 тыс. м3; 2027 год – 140,3 тыс. м3; 2028 год – 145,5 тыс. м3; 2029 год – 146,5 тыс. м3. Глинистые породы: 2023 год – 101,8 тыс. м3.

Намечаемая деятельность: добыча строительного (кварцевого) песка, глинистых пород месторождения Кунай, согласно п.7.11 раздела 2 приложения 2 (добыча и переработка общераспространённых полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.

Месторождение строительного (кварцевого) песка, глинистых пород Кунай находится в 10-12 км юго-восточнее г. Костанай, в пойме р. Тобол. В 1,5-2,0 км западнее месторождения проходит автотрасса Костанай-Рудный.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

В субмеридиональном направлении месторождение располагается между садоводческим обществом на северо-востоке и пос. Кунай – на юго-западе. Площадь месторождения составляет 841649 м^2.

Координаты контура

№ угловой	Географические координаты		Площадь, га
	С.Ш.	В.Д.	
СК-42			
1	53° 06' 45,86"	63° 34' 05,29"	21,9
2	53° 06' 45,01"	63° 34' 07,66"	
3	53° 06' 31,71"	63° 34' 54,41"	
4 (Скв. 9)	53° 06' 28,00"	63° 33' 46,40"	
5 (Скв. 15)	53° 06' 13,90"	63° 33' 38,40"	
6 (Скв. 18)	53° 06' 08,60"	63° 33' 32,30"	
7	53° 06' 03,47"	63° 33' 27,90"	
8	53° 06' 10,55"	63° 33' 18,12"	
9	53° 06' 11,31"	63° 33' 18,08"	
WGS-84			
1	53° 06' 47,21"	63° 34' 01,17"	21,9
2	53° 06' 46,36"	63° 34' 03,54"	
3	53° 06' 33,06"	63° 34' 50,29"	
4 (Скв. 9)	53° 06' 29,35"	63° 33' 42,28"	
5 (Скв. 15)	53° 06' 15,25"	63° 33' 34,28"	
6 (Скв. 18)	53° 06' 09,95"	63° 33' 28,18"	
7	53° 06' 04,82"	63° 33' 23,77"	
8	53° 06' 11,90"	63° 33' 14,00"	
9	53° 06' 12,66"	63° 33' 13,96"	

Ближайшим водным объектом является р. Тобол расположенная на расстоянии 300 м к востоку от месторождения. Проектная документация, с предложенными мероприятиями по охране ближайшего водного объекта, согласована с РГУ «Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией» №KZ54VRC00015873 от 14.03.2023 г.

Благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки месторождения Кунай. За выемочную единицу разработки принимается уступ.

Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии, рельефа месторождения, мощности вскрышных пород и полезного слоя, гидрогеологических условий.

За нижнюю границу отработки данного месторождения в настоящем плане принята граница подсчета запасов. Месторождение не обводнено. Полезные ископаемые месторождения Кунай будут использоваться в коммерческих целях.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Право недропользования на добычу строительного (кварцевого) песка месторождения Кунай г.Костанай Костанайской области Республики Казахстан принадлежит ТОО «Казводтехника» на основании контракта от 15 января 2016 года (рег.№347). Период действия контракта истекает в 2029 году.

Горный отвод на разработку месторождения строительного (кварцевого) песка Кунай выдан РГУ МД «Севказнедра» (рег.№489 от 23 декабря 2014 года).

Протоколом №419 от 18.05.1989 года заседания территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при «Севказгеология» были утверждены запасы строительных песков, по категории С1 в количестве 4142,7 тыс.м3, по категории В в количестве 1396,2 тыс.м^3.

ТОО «Казводтехника» в 2021 году были проведены разведочные работы пород вскрыши (глинистых пород) для постановки их на баланс.

Протоколом №28 от 06.10.2021 года были утверждены запасы глинистых пород в объеме 101,8 тыс. м^3.

Принятые проектные решения в части режима работы и системы разработки разреза в целом остаются обязательными и для производства ГКР.

Основными горнотехническими и горно-геологическими условиями, определившими способ разработки участка, явились следующие показатели: покрывающие породы участка представлены почвенно-растительным слоем (ПРС), мощностью 0,17 м; продуктивная толща представлена: глинистыми породами мощностью 0,2 – 1,4 м (ср. 0,56 м); кварцевым песком мощностью 5,9 – 12,2. Продуктивная толща представляет собой пластообразную залежь.

Средняя глубина отработки карьера - 8,9 м, генеральный угол погашения бортов принимается равным 25°.

3. Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности от 02.08.2022 г. №KZ38VWF00072224.

Отчет о возможных воздействиях к Плану горных работ на добычу строительного (кварцевого) песка, глинистых пород месторождения Кунай, расположенного на землях г. Костанай, Костанайской области.

Протокол общественных слушаний, проведенных по отчету о возможных воздействиях к Плану горных работ на добычу строительного (кварцевого) песка, глинистых пород месторождения Кунай, расположенного на землях г. Костанай, Костанайской области.

4. Сведения о компонентах природной среды и воздействии на них.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Атмосферный воздух

Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных работ являются: выбросы загрязняющих веществ при снятии ПРС, вскрышных пород; выбросы загрязняющих веществ при выемочно-погрузочных работ П/И; выбросы загрязняющих веществ от дизельной генераторной установки; выбросы токсичных веществ, при работе горнотранспортного оборудования; выбросы загрязняющих веществ при хранении дизельного топлива.

Снятие ПРС (ист. 6001/01) осуществляется бульдозером, производительностью 700,8 м^3/см (153,3 т/час) в бурты. Объем – 54425 т. (2023 год). Средняя плотность ПРС – 1,75 т/м^3, средняя влажность 5 %. Средняя мощность почвенно-растительного слоя (ПРС) составляет 0,17 м.

Выемочно-погрузочные работы глины (ист. 6001/02) - осуществляется бульдозером, производительностью 700,8 м^3/см (121,8 т/час) в бурты. Объем – 141502 т. (2023 год). Средняя плотность глины– 1,39 т/м^3, средняя влажность 0,72 %.

Погрузчик, производительностью 1613м^3/см (280,3 т/час) осуществляет погрузку *(ист. 6001/03)* из буртов в автосамосвалы с транспортированием на *временный склад (ист.№6001/04)*.

Среднее расстояние транспортировки составляет – 1,2 км. Количество ходок в час составляет 5,5.

Погрузчик, производительностью 1613м^3/см (280,3 т/час) осуществляет *погрузку (ист. 6001/05) со временного склада* потребителю.

При снятии, погрузке и перемещении ПРС на склад, неорганизованно выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%.

Разработка кварцевых песков намечается экскаватором типа Hitachi Zaxis 200 («обратная лопата») с емкостью ковша 1,1 м^3 и экскаватором Liebherr, с емкостью ковша 1,2 м^3. Экскаватор производит погрузку полезного ископаемого в автосамосвалы КамАЗ-5520 грузоподъемностью 20 т. Пески транспортируются автотранспортом заказчиков в места потребления.

Средняя плотность песка – 1,4 т/м^3, естественная средняя влажность 0,72%

Отработка производится экскаваторами *(ист. №6001/05)*, производительностью 917,15 м^3/час (160,5 т/час) с автосамосвалами *(ист. №6001/06)* грузоподъёмностью 20 тонн или их аналогами. Среднее

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

расстояние транспортировки составляет – 1,5 км. Количество ходок в час составляет 4,6.

При выемке и погрузке П/И в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния. При работе ДВС техники в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), керосин, сера диоксид, углерод оксид. В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%

Карьер для добычи песка рассматривается как единый источник с одновременным распределением по площади выбросов загрязняющих веществ при выемочно- погрузочных, планировочных и автотранспортных работах *(ист. №6001)*.

Горнотранспортное оборудование (ист. №6002) – экскаваторы, автосамосвалы, бульдозеры, погрузчики, поливомоечная машина.

На внутренних карьерных и подъездных дорогах, пылеподавление рабочей зоны карьера, отвалов ПРС, внутриплощадочных и внутрикарьерных дорог планируется производить поливомоечной машиной КО-806. Эффективность пылеподавления составляет 85%. Пылеподавление будет производиться в течение теплого периода времени, с учетом климатических условий. Расход воды при поливе автодорог – 0,3 л/м^2.

Загрязняющими веществами при работе горнотранспортного оборудования являются: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.

Статическое хранения (бурт №1 – ист. №6004, бурт №2 – ист.№6005).

Глинистые породы будут храниться на временном складе готовой продукции *(ист. №6003)* высотой 5 м и площадью 20360 м^2 до отгрузки потребителю. При статическом хранении ПРС и глины с поверхности складов сдувается пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния. В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение склада, эффективность пылеподавления составит – 85%.

Заправка технологического оборудования будет производиться на рабочие места топливозаправщиком по мере необходимости. Пропускная способность узла выдачи топлива 0,4 м^3/час. Годовой расход дизельного топлива составляет 2000 м^3. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит при отпуске дизтоплива техники через горловины бензобаков *(ист. №6006)*. Время работы техники: 11 ч/сутки, 1980 ч/год. При отпуске дизтоплива выделяются следующие загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-19.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Выброс загрязняющих веществ от всех источников составит: в 2023 году – 97,06615 т/год; в 2024 году – 26,139 т/год; в 2025 году – 26,30915 т/год; в 2026 году – 26,449 т/год; в 2026 году – 26,4491515 т/год; в 2027 году – 26,0191515 т/год; в 2028 году – 26,3691515 т/год; в 2029 году – 26,2791515 т/год.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии будет выполняться инструментальным и расчётным методами. Инструментальный метод 4 раза в год на границе СЗЗ в 4 точки света (С,Ю, З, В), расчетный метод – ежеквартально.

На границе СЗЗ концентрации вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух с территории предприятия, не должны превышать величину санитарных показателей, разработанных для населенных пунктов (ПДК).

Контроль за состояние атмосферного воздуха на границе СЗЗ проектируемого месторождения будет проводиться 1 раз в квартал по пыли неорганической 70-20% SiO_2.

Водные ресурсы

Техническое водообеспечение предусмотрено из необходимости потребности технологии и обслуживания площадок и дорог при эксплуатации. Вода для нужд пылеподавления будет набираться с пос. Кунай Пылеподавление будет производиться в течение теплого периода времени, с учетом климатических условий района этот период составит 153 дней.

Водообеспечение для питьевых нужд предусмотрено из эксплуатационной скважины вахтового поселка. Вода питьевого качества соответствует санитарным правилам.

Удаление сточных вод предусматривается в выгребную яму (септик). Также на вахтовом поселке предусмотрен санитарно-бытовой вагончик с умывальней. Удаление сточных вод предусматривается по канализационным трубам в септик.

На территории промплощадки предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой обсаженными железобетонными плитами, которая по мере необходимости вычищается ассенизационной машиной, содержимое вывозится по договору со специализированной организацией.

С целью предотвращения водопритоков ливневых и талых вод в карьер предусматривается обваловка карьера.

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия: внедрение технически обоснованных норм водопотребления; сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб с последующей откачкой и вывозом в спец. места, специализированной

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

организацией на основании договора; планировка территории с целью организованного отведения ливневых стоков с площадки предприятия; при производстве работ предусмотрены механизмы и материалы исключающие загрязнения территории; контроль за состоянием автотранспорта будет производиться ежемесячно, перед выездом на участок, заправка автотранспорта будет осуществлять на бетонированной площадке, для исключения возможности пролива топлива на почвы, воды и т.д.

Земельные ресурсы.

По почвенно-географическому районированию территория рассматриваемого района относится к подзоне светло-каштановых почв. Почвообразующими породами служат главным образом четвертичные элювиальные и делювиальные отложения различного, но преимущественно тяжелого механического состава.

Перед началом основных работ осуществляется снятие почвенно-растительного слоя (ПРС). Средняя мощность почвенно-растительного слоя (ПРС) составляет 0,17 м.

Почвенно-растительный слой срезается бульдозером Т170 и перемещается за границы карьерного поля, где он формируется в компактные отвалы (бурты), располагаемые вдоль границ участка на расстоянии 15 м. Общий объем почвенно-растительного слоя, подлежащего снятию, составит 31,1 тыс. м3.

Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их оценки и прогноза дальнейшего развития, предусмотрено проведение мониторинга почв.

По окончанию горных работ на месторождении недропользователь обязан провести рекультивацию (восстановление) нарушенных участков.

Отходы производства и потребления.

В результате производственной деятельности на территории предприятия образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы, промасленная ветошь.

Твердые бытовые отходы – 0,9 тонн/год, образуются в процессе жизнедеятельности обслуживающего персонала, а также при уборке помещений. ТБО складируются в специальном металлическом контейнере, по мере накопления будут вывозиться с территории, согласно договору, со специализированной организацией.

Промасленная ветошь – 0,635 тонн/год, образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Состав (%): тряпье – 73; масло – 12; влага – 15. Для временного размещения предусматривается специальная емкость, расположенная в ангаре. По мере

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

накопления будут вывозиться с территории, согласно договору со специализированной организацией.

Объем отходов составит 1,535 тонн/ год.

Растительный и животный мир.

Животный мир Костанайской области разнообразен. Из четвероногих встречаются лоси, волки, кабаны, косули, лисы, зайцы, корсаки, имеются колонии сурка - байбака. В водоемах имеются ондатры, карась, карп. В отдельных водоемах водятся язь, плотва, линь. Из пернатых гнездятся утки, гуси, лысухи и т.д.

Намечаемая деятельность планируется на ранее освоенной территории. В этой связи представители фауны вытеснены с данной территории и влияние на них оценивается как незначительное.

Предусмотрено выполнение следующих мероприятий: поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей; по возможности исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

Зона влияния деятельности предприятия на растительный покров не распространяется дальше границ проектируемого карьера.

5. Условия, при которых реализация намечаемой деятельности признается допустимой:

1. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на подземные водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления.
2. Соблюдать режим и хозяйственное использование водоохранных зон и полос реки Тобол на указанном участке, предусмотренный Постановлением акимата Костанайской области № 344 от 03 августа 2022 г. «Об установлении водоохранных зон и полос на водных объектах Костанайской области, режима и особых условий их хозяйственного использования»;
3. В соответствии п. 5 ст. 112 Водного кодекса РК соблюдать экологические требования, установленные экологическим законодательством Республики Казахстан, и проводить организационные, технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарно-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;

4. В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

5. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

6. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв в период строительства.

7. Согласно п.2 ст.320 Экологического Кодекса, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

6. Вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Представленный отчет о возможных воздействиях к Плану горных работ на добычу строительного (кварцевого) песка, глинистых пород месторождения Кунай, расположенного на землях г. Костанай, Костанайской области допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение

Отчет о возможных воздействиях к Плану горных работ на добычу строительного (кварцевого) песка, глинистых пород месторождения Кунай, расположенного на землях г. Костанай, Костанайской области соответствует экологическому законодательству. Дата размещения проекта отчета на интернет-ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды – 28.02.2023 г.

Объявление о проведении общественных слушаний:

1) В средствах массовой информации: Областная газета «Наш Костанай» №13 (3520) от 21.02.2023 г.;

Электронная версия газеты и эфирная справка Телекомпании «Qostanay» 21.02.2023 г. представлены в приложении к протоколу общественных слушаний.

2) На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: размещение текстового объявления на информационной доске объявлений по адресу: Костанайская область, г. Костанай, п.Кунай,улица Тасбулак, дом 9, а также информационная доска около школы. Фотоматериалы представлены в приложении к протоколу общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 02.03.2023 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ТОО «Казводтехника, БИН: 021140004021, тел.: 8-714-239-2238, адрес электронной почты: kazvod@bk.ru.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – kostanai-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: 06 апреля 2023 года. Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения, были сняты. Также замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Руководитель департамента Сабиев Талгат Маликович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.