Приложение 1

Лицензия на развдеку ТП № 1935-EL от 06.02.2023 г

Лицензия

на разведку твердых полезных ископаемых

№1953-EL от «06» февраля 2023 года

1. Выдана **Товариществу с ограниченной ответственностью «ACG-ASIA CAPITAL GROUP» (ЭйСиДжи-Эйжиа Кэпитал Групп) расположенной по адресу Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Гоголя, дом 20, помещение 18** (далее – Недропользователь) и предоставляет право на пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

Размер доли в праве недропользования: **100 % (сто процентов).**

2. Условия лицензии:

1) срок лицензии: **6 (шесть) лет со дня ее выдачи.**

2) границы территории участка недр: **2 (два) блока:**

M-45-111-(10a-5a-2,3)

3) условия недропользования предусмотренные статьей 191 Кодекса.

3. Обязательства Недропользователя:

1) уплата подписного бонуса в размере **345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге до «17» февраля 2023 года;**

2) уплата в течение срока лицензии платежей за пользование земельными участками (арендных платежей) в размере и порядке в соответствии со статьей 563 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;

3) ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по разведке твердых полезных ископаемых:

в течение каждого года с первого по третий год срока разведки включительно **1 800 МРП;**

в течение каждого года с четвертого по шестой год срока разведки включительно **2 300 МРП;**

4) Обязательства Недропользователя в соответствии со статьей 278 Кодекса:

а) обязательство по ликвидации последствий недропользования в пределах запрашиваемых блоков при прекращении права недропользования.

4. Основания отзыва лицензии:

1) нарушение требований по переходу права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования, повлекшее угрозу национальной безопасности;

2) нарушение условий и обязательств, предусмотренных настоящей лицензией;

3) неисполнение обязательств, указанных в подпункте 4) пункта 3 настоящей Лицензии.

5. Государственный орган, выдавший лицензию **Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.**

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

_____ подпись **И. Шархан**

Место печати

Место выдачи: **город Астана, Республика Казахстан.**

Приложение 2

Примерный перечень основного оборудования
для выполнения поисково-оценочных работ на участке Майемер

Наименование	Кол-во
Бульдозер SHANTUI SD32 на проходке траншей	1
Погрузчик SDLG LG956FH для подачи песков	1
Экскаватор Caterpillar 330NGH	1
Самосвалы HOWO 30т	2
Топливозаправщик Урал 5557-1112-60E5	1
Водовозка ГАЗ 52	1
Промывочный прибор ГИТ 62	1
Насосная установка на базе двигателя марки ЯМЗ-3238	2
Электростанция дизельная AD 410кВа AUTOCAN	1
Сварочный аппарат Alteco AGW-250A	1
Разведочный шлюз	1
Мотопомпа (шланги 100 м.) DaiShin PTD406-Y	1
Вахтовка Урал 4320-1934-72E5И03	1
УАЗ «Патриот»	1
Жилые вагончики (по сан.нормам)	2

План расположения горных выработок и профилей геолого-геоморфологических маршрутов

Приложение 3



Тр-5 / 25 м — № траншеи, длинна

Ш1 — № шурфа

Пр-8 — Профиля геолого-морфологических маршрутов

ТОО «ACG Asia-Capital Group»	План на проведение поисково-оценочных работ на золото на участке Майемер Восточно-Казахстанской области на 2023 - 2025 гг.		
	Ответственный исполнитель, главный геолог:		2023 г.
Приложение 1	План расположения горных выработок и профилей, геолого-морфологических маршрутов на участке Майемер		
Масштаб 1 : 10 000			
Составил	Ведущий геолог		
Компьютерная обработка	Оператор		
Проверил	Старший геолог		

Приложение 4

Определение минимальной ширины водоохранной полосы по крутизне склонов и способа разработки участка

Для определения фактической крутизны склонов на лицензионном участке построены три профиля рельефа притоки р. Майемер 1-1, 2-2, 3-3, начиная от верхнего течения притоки.

Рис 4.





Профиль 1-1

Уклон по профилю согласно разрезу 1-1 составляет по правому берегу притока реки

Майемер в среднем до 31%, по левому берегу ручья до 26,6%.

Рис. 5.





Профиль 2-2

Уклон по профилю согласно разрезу 2-2 составляет по правому берегу притока реки Майемер в среднем 8,5%, по левому берегу до 2,1% .

Рис. 6.





Профиль 3-3.

Уклон по профилю согласно разрезу 2-2 составляет по правому берегу притока реки Майемер в среднем 14,2%, по левому берегу до 3,6%

Согласно Приложение 5 к Правилам установления водоохранных зон и полос и карте участка, он расположен на прочем (неудобья) виде земельных угодий.

Пашня, луга, сенокосы, лес, кустарник на участке отсутствуют.

Согласно фактической крутизне склонов правого и левого берега ручья минимальная ширина водоохранной полосы притока р. Майемер составляет 100 м (уклон

более 3^0). Разработка участка может вестись вне пределов водоохранных зон и полос.

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2015 года № 11838.

Порядок установление водоохранных зон

Минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу принимается от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне до уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс следующие дополнительные расстояния:

- для малых рек (длиной до 200 километров) – 500 метров;
- для остальных рек:
- с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе – 500 метров;
- со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе – 1000 метров.

Указанные размеры водоохранных зон уточняются в зависимости от значения и характера хозяйственного использования, санитарно-эпидемиологического состояния водного объекта, местных физико-географических, почвенных, гидрологических, рельефных и других условий прилегающих территорий и объектов.

Земельные участки под водоохранные зоны и полосы по берегам водных объектов не выделяются на землях особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.

Границами водоохранной зоны служат естественные и искусственные рубежи или препятствия, исключающие возможность поступления в водные объекты поверхностного стока с вышележащих территорий (бровки речных долин и балок, дорожно-транспортная сеть, дамбы, опушки лесных массивов и другие).

Порядок установления водоохранных полос

Минимальная ширина водоохранных полос определяется с учетом формы и типа речных долин, крутизны прилегающих склонов, прогноза переработки берегов и состава сельскохозяйственных угодий и для всех водных объектов принимается в размерах согласно приложению к настоящим Правилам.

Размеры водоохранных полос увеличиваются на ширину естественного изменения берегов за десятилетний период.

Минимальная ширина водоохранных полос водных объектов

Виды угодий, прилегающих к берегам	Минимальная ширина водоохранной полосы при крутизне склонов		
	Уклон от берега (нулевой уклон), м	Уклон к берегу, м	
		до 3-х градусов	более 3-х градусов
Пашня	35	55	100
Луга, сенокос	35	50	75
Лес, кустарник	35	35	55
Прочие неудобья	35	35	100