



120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124  
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80  
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124  
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80  
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года

ТОО «ТузкольМунайГаз  
Оперейтинг»

**Заключение  
об определении сферы охвата оценки воздействия  
на окружающую среду и (или) скрининга воздействия  
намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 21.10.2021 г. вх. №KZ22RYS00173314

**Общие сведения.** В административном отношении месторождение Кетеказган Северный расположено в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются: г. Кызылорда (к югу 110 км), ж.д. станция Теренозек (к юго-западу 100 км) и нефтепромысел Кумколь (к северу 80 км).

**Краткое описание намечаемой деятельности.**

ТОО «Тузкольмунайгаз Оперейтинг» намерен осуществить работы по присоединению: выкидных линии от скважин №№ КТ- 17, 34 до Спутника СП-1 на 1-этапе, выкидных линии от скважин №№ КТ- 41, 42 до Спутника СП-1 на 2-этапе, выкидных линии от скважин №№ КТ- 43, 44 до Спутника СП-1 на 3-этапе строительства, а также расширение манифольда на Спутнике СП-1.

Объем работ состоит в следующем:

- прокладка 3" выкидных линий от скважин №№ КТ- 17, 34 до Спутника СП-1 и расширение манифольда на 5 отводов на СП-1 на 1-этапе строительства.
- прокладка 3" выкидных линий от скважин №№ КТ- 41, 42 до Спутника СП-1 на 2-этапе строительства.
- прокладка 3" выкидных линий от скважин №№ КТ- 43, 44 до Спутника СП-1 на 3-этапе строительства.

При пересечении с коммуникациями предусмотрены мероприятия о пересечении. От выкидных линии прокладка не менее чем на 60, а от дороги 90. Для защиты емкости от подземной коррозии в соответствии СНИП II-28-73 и ГОСТ 9016-74 следует применять битумно-минеральное покрытие, состоящей из битумной грунтовки толщиной 30-100 мкм битумно-минеральной мастики толщиной 3-4мм. Откачка жидкости из емкости производится насосом автоцистерной АЦН-11-267. Класс бетона В15. Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм, пропитанную битумом до полного насыщения. Бетонные боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-III за два раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине. Материал монолитных и сборных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе. Под приямок выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм,



пропитанную битумом до полного насыщения. Перед нанесением защитного покрытия металлические конструкции очистить от окислов (окалина, ржавчина). Степень очистки - I согласно гост 9.402-80. Под подошвой фундаментов устраивается подготовка из щебня, пропитанного на глубину 100мм битумом БН-II до полного насыщения. Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-III за 2 раза по огрунтовке из 40% раствора битума в керосине. Материал монолитных и сборных конструкций бетон на сульфатостойком портландцементе марка водонепроницаемости W4, по морозостойкости F75. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТу 9467-75\*; высоту швов принять по наименьшей толщине металла. Металлоконструкции окрасить согласно "техническим условиям покраски и нанесения покрытия". Номер документа SP-1-CP-0008 (для объектов компании Петро-Казахстан).

#### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды.**

*Атмосферный воздух.* В процессе строительно-монтажных работ данного объекта, будут разделены на два этапа. На каждом этапе на площадке будут задействованы 9 источников загрязнения воздушного бассейна, один из которого является организованным. В период эксплуатации выбросы будут гот одного источника, который является неорганизованным.

Намечаемая деятельность не окажет особого влияния на качество атмосферного воздуха.

*Поверхностные водные объекты.* Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусматривается.

*Отходы производства и потребления.* Основными отходами будут являться:

- огарки сварочных электродов;
- жестяные банки из под краски;
- ТБО.

Всего отходы в период строительства образуется 0.321 т/год. В период эксплуатации жидкие и твердые отходы отсутствуют.

*Подземные воды.* Для осуществления производственной деятельности предприятия будет привлекаться действующий персонал ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» и сброс канализационных стоков в период строительства предусмотрен в изолированный септик существующего вахтового поселка на месторождении «Кетеказган».

*Почвенный покров.* При проведении планируемых работ воздействие на почвенный покров ограниченное - незначительные изменения рельефа, не влияющие на сток, техногенные новообразования локализованы, незначительные изменения почв за счет уплотнения и частичного уничтожения надпочвенного покрова, не приводящие к изменению структуры почв, почвообразовательных процессов.

*Растительный и животный мир.* При соблюдении всех правил строительство объекта на месторождении «Кетеказган» не приведет к существенному нарушению растительного покрова и мест обитания животных, а также миграционных путей животных в сколько-нибудь заметных размерах.

*Население и здоровье населения.* Ввиду того, что населенный пункт расположен на значительном удалении от территории планируемых работ, существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

Намечаемая деятельность относится к I категории (разведка и добыча углеводородов) в соответствии с пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

Во время проведения скрининга представленное заявление о намечаемой деятельности для приёма замечаний и предложений общественности было опубликовано на портале «Единый экологический портал, а также направлено в заинтересованные государственные органы.



**Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.**

Указанные критерии в п.1 ст.70 Экологического кодекса от 02.01.2021 г. (далее – Кодекс), характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду, при реализации намечаемой деятельностью не приведет к случаям предусмотренных в п.29 Главы 3 Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещённого на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель  
Департамента экологии  
по Кызылординской области**

**Өмірсерікұлы Н.**

исп. Ахметова Г.  
тел. 230207



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

