

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР  
МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ  
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ  
«ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО  
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И  
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, 161200, Түркістан облысы,  
Түркістан қаласы, ӘП, Министрліктердің облыстық  
аумақтық органдар үйінің ғимараты, Д блок  
Телефон - факс: 8(72533) 59-6-06  
Электрондық мекен жайы: [turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz](mailto:turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz)

Республика Казахстан, 161200, Туркестанская  
область, город Туркестан, АДЦ, здание областного дома  
территориальных органов министерств, Д блок  
Телефон - факс: 8(72533) 59-6-06  
Электронный адрес: [turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz](mailto:turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz)

№ \_\_\_\_\_

## ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Адрес: 161200, Республика Казахстан,  
Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан,  
улица О. Мусабекова, здание № 2А

### Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности  
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ07RYS00367584 от 28.03.2023 года  
(Дата, номер входящей регистрации)

### Общие сведения

Данным заявлением рассматривается реконструкции автодороги г. Туркестан между трассой КХ-84 Туркестан-Балтаколь и улицы Б.Майлина. Общая протяжённость улицы составляет 3825,00 м Продолжительность строительных работ с 1 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Климат района резко континентальный, характеризующийся крайней сухостью воздуха, малым количеством осадков, резкими суточными колебаниями температуры. Наиболее высокая среднемесячная температура отмечается в июле-августе (+30-32С°) при максимальных суточных значениях +44С°, минимальная температура приходится на январь -27,7С°. Среднегодовое количество осадков составляет 597,4 мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь - апрель). На летний период приходится около 6% всего количества выпадаемых осадков, и они носят характер краткосрочных ливней. Высота устойчивого снежного покрова 50 - 58 мм.

### Краткое описание намечаемой деятельности

Категория улиц – Проезжая часть шириной - 15,0 м; Тротуары по обе стороны -1,50 м; Велодорожки по обе стороны – 1,50м; Срок службы дорожной одежды – 12 лет. Ширина полосы движения 3.5- 4 м. Количество полос движения - 4 шт. Наименьший радиус кривых в продольном профиле выпуклый 2500 м, вогнутый 1500 м, Ширина тротуаров 2.25 м, Ширина велодорожек 1.5 м. Длина участка улицы — 3825,00 м. Трасса имеет 8 углов поворота. Максимальный продольный уклон – 3,580%. В плане показаны проезжая часть, тротуары и зеленая зона. Предусмотрено устройство бортовых камней и дренаж. Ширина земляного



полотна магистральной улицы 23,5 м. Дорожная одежда капитального типа рассчитана на модуль упругости 130 МПа. Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. Верхний слой покрытия – ЩМА-15 щебень из изверженных горных пород М1200-М1400, марка битума 70/100, толщиной = 5см. Нижний слой покрытия – Асфальтобетон горячей укладки пористый II марки из крупнозернистой щебёночной смеси марка битума БНД-70/100, толщиной = 10см. Верхний слой основания – Черный щебень уложенный по способу заклинки по СТ РК 1215-2003, толщиной = 12см Средний слой основания – Смеси гравийные с непрерывной гранулометрией С2 - 20 мм (для оснований), толщиной =15см. Нижний слой основания – Смеси гравийные с непрерывной гранулометрией С4 - 80 мм (для оснований), толщиной =18см. Для упорядочения дорожного движения и повышения его безопасности, улучшения информации водителей, проектом предусмотрена дорожная разметка.

Водоотводные сооружения проектируемых улиц предназначены для сбора поверхностного стока с прилегающих территорий и непосредственно с улиц. Согласно проекта для сброса воды с проезжей части проектом предусмотрена лотки. Местоположение лотка указаны на поперечном профиле автомобильной дороги.

### Краткая характеристика компонентов окружающей среды

*Атмосферный воздух.* Основными веществами, выбрасываемыми в атмосферу при намечаемой деятельности являются: пыль неорганическая содержания 70-20% двуокиси кремния; железо оксиды; марганец и его соединения; азота диоксид; азот оксид; углерод (Сажа, Углерод черный); сера диоксид; углерод оксид; фтористые газообразные соединения; диметилбензол; метилбензол; бенз/а/пирен; бутилацетат; формальдегид; пропан-2-он; уайт-спирит; алканы. Общий объем выбросов ЗВ в атмосферу - 1,632032917 т/год.

*Водные ресурсы.* Обеспечение хозяйственной водой рабочих на период строительства производится от существующих водопроводных сетей, техническая вода –привозная. Объем технической воды составит – 2786,245 м3/период. Расход воды на хоз-питьевые нужды: 156,75 м3.

Объем хозяйственно - бытовых сточных вод рассчитывается, исходя из объема водопотребления. На строительной площадке будут размещены специализированные биотуалеты, по мере накопления будут вывозиться ассенизационным транспортом по договору со специализированными организациями. Производственные сточные воды отсутствуют. Сброс загрязняющих веществ в окружающую среду не предусмотрен.

*Растительный мир.* Использование растительных ресурсов не предусматривается, необходимость вырубки или переноса зеленых насаждений отсутствует.

На проектируемой территории редкие виды растительности занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют.

*Животный мир.* Использование объектов животного мира, необходимых для осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

На проектируемой территории редкие виды животных занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют. Пути миграции отсутствуют.

*Отходы.* В процессе намечаемой деятельности предполагается образование отходов производства и потребления.

*К отходам потребления относятся:* твердо – бытовые отходы в объеме – 1,75 т/год

*К отходам производства относятся, в объеме:* жестяные банки из-под краски - 0,97945 т/год; огарки сварочных электродов - 0,0105 т/год; полиэтиленовых труб – 0,02475 т/год.

Раздельный сбор и временное хранение отходов на период строительства будет осуществляться в пределах строительной площадки в металлических контейнерах, размещаемых на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием. По мере накопления все отходы будут вывозиться специальным автотранспортом и передаваться лицензированной компании по договору.



**Намечаемая деятельность:** Реконструкция автодороги расположена г. Туркестан между трассой КХ-84 Туркестан-Балтаколь и улицы Б.Майлина, по пп. 7.2. п.7 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

В соответствии с пп.2 п.12 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года относится к III категории.

### **Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:**

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 (далее - Инструкция) отсутствуют.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 110 Экологического кодекса РК, заявитель намечаемой деятельности предоставляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду (далее - Декларация).

При рассмотрении декларации необходимо учесть замечания и предложения государственных органов согласно протокола, размещенного на портале esportal.kz от 05.05.2023 года.

**Руководитель департамента**

**К. Калмахан**

Исп. Малик Р.  
Тел: 8(72533) 59-627

Руководитель департамента

Калмахан Канат Қалмаханұлы

