

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

**ГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства района
Бәйтерек"**

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности
«строительство скотомогильника в с. Кушум района Байтерек ЗКО».

(перечисление комплектности представленных материалов)

**Материалы поступили на рассмотрение: №KZ95RYS00376573 от
14.04.2023 г.**

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

В административном отношении объект будет располагаться в с.Кушум
района Байтерек ЗКО.

Близлежащими населенными пунктами являются с. Кушум (1,25 км к
востоку), с. Колесово (4,97 км к северу).

Выбор и отвод земельного участка для строительства отдельно стоящей
биотермической ямы принят согласно с местной организацией ветеринарной
службы и санитарно-эпидемиологического надзора. На территории участка нет
поверхностных водных объектов. Основной водной артерией является р. Урал,
протекающая с восточной стороны на расстоянии 2,81 км.

Строительство биотермической ямы предусмотрено на сухом
возвышенном участке земли с ограждением площадью 900 м², с размерами
сторон 30х30 м.

Срок проведения строительных работ намечается на июнь-август 2023
года. Срок эксплуатации биотермических ям предполагается на 5 лет, по мере
наполнения. При необходимости, срок эксплуатации будет продлен.



Краткое описание намечаемой деятельности

В биотермических ямах могут захораниваться биологические отходы в объеме 50 т/год или 0,137 т/сутки.

На участке предусмотрено помещение вскрывочной для разделывания и дезинфекции трупов оборудованные столом из нержавеющей стали, металлический шкаф для хранения дезинфекционных материалов и оборудовании, и средств индивидуальной защиты, наливной умывальник. Яма для захоронения разделанных и дезинфицированных трупов под навесом с бетонной площадкой с вытяжной трубой. Так же под навесом предусмотрен передвижной ручной гидравлический кран для перевозки трупов от транспорта в подсобное помещение и тяжелых обеззараженных частей в биотермическую яму для захоронения. Строительство биотермической ямы предусмотрена в центре участка вырыта яма размером 3,0 х 3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы предусмотрены из бетона с гидроизоляцией выше уровня земли на 40 см с устройством отстоки. Дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Перекрытие ямы предусмотрена двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия отверстие размером 100 х 100 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м. Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. Рядом предусмотрено помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. Биотермическая яма имеет удобные подъездные пути. Перед въездом на его территорию предусмотрено разворотная площадка автотранспорта для доставки биологических отходов. Биотермическая яма периодической эксплуатации. На участке постоянное пребывание рабочих и вет. персонала не предусмотрено. Эксплуатация предусмотрена только при выявлении и необходимости утилизации, обеззараживания и захоронения трупов животных. Ветеринарный персонал предусмотрен в составе местной ветеринарной службы.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: В период строительства, ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ составят 1,8401223 г/с, 3,841299753 тн/период. На период эксплуатации объем выбросов загрязняющих веществ составят 0,0006957 г/с, 0,0194017 тн/год.

Земельные ресурсы. Географические координаты центра участка: Точка1 – 23°24'103.6634"С; 56°23'718.2577"В., Т2-23°24' 098,7235"С; 56°23' 88,6672"В., Т3-23°24' 128,3140"С; 56°23'683,7273"В., Т2-23°24' 133,2539"С; 56°23' 713,3178"В. Участок под строительство площадью 0,09 га.

Водные ресурсы. На период строительства используется привозная вода. Объемы потребления воды для хозяйственно-питьевых нужд на период строительства будет составлять 26,25м3/период. На период эксплуатации вода не требуется.



Недра. Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не связано с недропользованием.

Растительные ресурсы. На участках строительства отсутствуют зеленые насаждения для вырубки и переноса.

Животный мир. При реализации намечаемой деятельности объекты животного мира не затрагиваются.

Отходы производства и потребления. В период строительства образуются неопасные виды отходов: огарки сварочных электродов - 0,00072705 тн/период; жестяные банки из-под краски - 0,00505 тн/период; ветошь – 0,04011232 тн/период; твердо-бытовые отходы – 1,05 тн/период; строительные отходы - 2 тн/период.

В период эксплуатации образуются биологические отходы (опасные отходы) – 50 тн/год.

Твердо-бытовые отходы вывозятся по договору с коммунальными службами на полигон ТБО. Остальные отходы передаются по договору со специализированными организациями для переработки или утилизации. Биологические отходы (трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах.) захороняются в биотермические ямы.

В качестве мер по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду предлагается применение пылеподавления, использование исправной спецтехники, ограничение разгрузочных работ строительных смесей в ветренную погоду, применение гидроподавления пыли и разбрызгивание воды на строительном участке.

Согласно пункту 2 заявления, намечаемая деятельность классифицирована по подпункту 10.19 пункта 10 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК (далее – Кодекс) «установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах», как деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Намечаемая деятельность «строительство скотомогильника в с. Кушум района Байтерек ЗКО» относится в соответствии с подпунктом 6.4 пункта 6 раздела 2 (скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах) приложения 2 Кодекса к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: при проведении скрининга воздействий установлено, что намечаемая деятельность не приводит к существенным изменениям деятельности объекта и не оказывает воздействия, указанные в пункте 25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и



природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее - Инструкция).

На основании требований статьи 65 Кодекса и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п.2) п.3 ст. 49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель Департамента

М. Ермеккалиев

Исп: Т. Чаганова
8(7112)50-04-81



Руководитель

Ермеккалиев Мурат Шымангалиевич

