«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» Республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

140005, Павлодар қаласы, Олжабай батыр көшесі, 22,
тел: 8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep@ecogeo.gov.kz

140005, город Павлодар, ул. Олжабай батыра, 22,
тел:8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep@ecogeo.gov.kz

Номер: KZ96VWF00098243
Дата: 26.05.2023

ТОО «ПромТехКомбинат»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую средуи (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.

Материалы поступили на рассмотрение на портал http://arm.elicense.kz по заявлению за №KZ82RYS00374964 от 11.04.2023 года.

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство оросительной системы в Байетском сельском округе, города Экибастуз. Ближайший населенный пункт - село Байет расположен на расстоянии - 5,3 км.

Вид деятельности принят согласно: п.п.8.3, п.8 раздела 2 приложения 1 к Экологическому Кодексу РК от 02.01.2021 года №400-VI ЗРК (*далее - ЭК РК*), забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м^3.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемой деятельностью планируется строительство инфраструктуры для забора и подачи воды до орошаемого массива общей площадью - 300 га. Предусматриваемая протяженность оросительной сети - 4947 м. Орошение участка планируется по следующей схеме: подача воды насосной станцией контейнерного типа из канала им. К.Сатпаева общим расходом Q=348,40м^3/ч и напором Н=85,61 м. В предусматриваемой насосной станции расположены 2 насоса расходом Q=174,20м^3/ч; напором Н=85,61 м; N=55кВт каждый.

Предусматриваются дождевальные машины кругового действия разной модификации, всего 4 штуки: 3 машины, радиусом полива - 440 м, площадь полива - 117,13 га, расходом - 108,55 л/с; 1 машина, радиусом полива - 410 м, площадь полива - 113,14 га, расходом - 104,85 л/с. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на орошение наружные сети приняты тупиковыми из полиэтиленовых напорных труб на магистральном трубопроводе. Распределительные и поливные трубопроводы диаметрами 225х13,4 мм. Для предупреждения попадания рыб и рыбной молоди в насосную станцию в всасывающие трубопроводы планируется установка рыбозащитными устройствами типа РОП-100 (2 шт.).

Кроме того, намечаемой деятельностью предусмотрено строительство ВЛ-35 кВ, установка 2-х комплектных трансформаторных подстанций типа КТПС-ЭЩ-35/0,4-250 кВА (для питания НС) и КТПС-ЭЩ-35/04-100 кВА для питания дождевальных машин.

В процессе строительно-монтажных работ планируется использование автотранспорта (*автосамосвалы, бульдозер, экскаватор*). Заправка автотранспорта планируется осуществляется на АЗС с. Байет.

Предполагаемые сроки проведения работ: начало - 2023 год, продолжительностью - 6 месяцев.

Источником водоснабжения для орошения предусматривается канал им. К.Сатпаева, предполагаемым объемом - 8,494 млн м^3. На период строительства предположительный объем водопотребления составит - 265,5 м^3; для гидроиспытания - 17,5 м^3; для пылеподавления - 248 м^3.

На период строительства отвод бытовых сточных вод планируется в передвижной биотуалет, по мере накопления будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться в канализационные сети. В период эксплуатации хозбытовые и производственные сточные воды отсутствуют.

Согласно сведениям заявления воздействие на растительный и животный мир не предусмотрено.

В период проведения строительно-монтажных работ предусмотрены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а именно: выполнение работ согласно проекта организации

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

строительства; использование исправной автотехники; заправка и ремонт автостроительной техники на сторонних спецпредприятиях; транспортировка сыпучих материалов с герметично укрытыми кузовами; пересыпка и транспортировка пылящих материалов с помощью рукавов по закрытым пневмотраспортерам; исключение организации мест заправки автотранспорта в зоне санитарной охраны канала; соблюдение зоны санитарной охраны первого и второго пояса канала им. Каныша Сатпаева согласно Положения о режиме санитарной охраны канала им. Каныша Сатпаева.

На период эксплуатации: соблюдение агротехнических норм; запрет на авиационное опрыскивание и внесение удобрений; организация севооборотов и размещение в них полей с учетом удобного выполнения основных сельскохозяйственных работ, не вызывающие размыва почвы; проведение работ по повышению плодородия почв и защита от эрозии; соблюдение режима санитарной охраны канала; недопущение излишнего полива полей орошения; установка водосчетчика для контроля водопотребления.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно сведениям заявления наблюдение РГП «Казгидромет» за качеством атмосферного воздуха в районе расположения объекта не ведутся. Проектируемый участок располагается на значительном удалении от промышленных и городских центров.

На период строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматриваются: работа двигателей автотранспорта; сварочные работы; лакокрасочные работы; от пересыпки сыпучих строительных материалов; от выемки грунта при земляных работах; при нанесении битума и укладке асфальтобетона; при металлообработке.

Предполагаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ составит -2,00300101 т/год, в том числе: железо (II, III) оксиды - 0,0017 т/год; кальций оксид ОБУВ - 0,0001 т/год; марганец и его соединения - 0,0002 т/год; азота (IV) диоксид - 0,37356 т/год; азот (II) оксид - 0,0605585 т/год; углерод - 0,03112 /год; сера диоксид – 0,1168 т/год; углерод оксид - 0,33449 т/год; фтористые газообразные соединения - 0,000005 т/год; диметилбензол -0,1174 т/год; метилбензол - 0,0002 т/год; бензапирен - 0,00000061 т/год; летучие компоненты перхлорвиниловой - 0.0054 т/год; бутанол - 0.0000009 т/год; метилпропанол - 0,0019 т/год; бутилацетат - 0,0000413 т/год; формальдегид - 0,00638 т/год; пропанон - 0,00012 т/год; циклогексанон - 0,0000497 т/год; сольвент нафта - 0.000083 т/год; уайт-спирит -0,0392 т/год; алканы С12-19 - 0,16192 т/год; взвешенные частицы - 0.00018 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% - 0.751502 т/год; пыль абразивная - 0.00009 т/год. На период эксплуатации источники загрязнения атмосферного воздуха не предусматривается.

В процессе проведения работ намечаемой деятельности будут образовываться следующие отходы: твердые бытовые отходы, строительные - 4,26 тонн; огарки сварочных электродов - 0,002 тонн; жестяные банки из-под краски - 0,06184 тонн; отходы битума - 0,012 тонн; отходы полиэтилена - 2,23 тонн.

Учитывая, что на период строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться: погрузочно-разгрузочные работы (*выемка и засыпка грунта, разгрузка песка и т.д.*), намечаемая деятельность также подлежит отнесению к объектам III категории на основании пп.78 п.1 раздела 3, приложения 2 к ЭК РК.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (*Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280. Далее - Инструкция*), не прогнозируются.

Воздействия на окружающую среду, при реализации намечаемой деятельности не приведёт к случаям предусмотренных в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии с пп.2 п.3 ст.49 ЭК РК. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

В соответствии с пп.2 п.2 ст.88 ЭК РК, государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов III категории при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду, организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения отражённые в протоколе от 18.05.2023 года, размещенного на сайте https://ecoportal.kz/.

И.о. руководителя Департамента **М. Кукумбаев**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Исп.: Қайыртас А.С.
532354

И.о. руководителя Кукумбаев Магзум Асхатович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.