

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Кокшетау қ., Пушкина көшесі, 23

тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул.Пушкина, 23

тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Дәнекер-Жол»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ22RYS00375559 от 13.04.2023 года.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – прослеживание оконтуривание рудных тел, изучения их морфологии, параметров, определения характера распределения и концентрации, золотосодержащих руд и других элементов в них и границ пород, слагающих с его поверхности на блоках N-43-123-(10д-5а-16, 17, 18, 21, 22) в Ерейментауском районе Акмолинской области методом проведения геологического доизучения и поисково-разведочных работ путем отбора проб для лабораторных исследований.

Согласно пп. 2.3 п. 2 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI, данная деятельность «разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых» подлежит скринингу.

Изучаемая лицензионная территория расположена в северо-восточной части Северного Казахстана. В административном отношении территория лицензионных блоков разведки расположена в Ерейментауского района Акмолинской области. На изучаемой территории населенные пункты отсутствуют. Самый ближайший населенный пункт аул Бестобе находится в 8-9 км к северо-западу, районный центр с. Ерейментау в 85-88 км к югу, а областной центр г. Кокшетау в 260-265 км к западу и г. Степногорск в 85-87 км к западу и столица Казахстана г. Нур-Султан расположен в 175 км к юго-западу от площади лицензионных блоков. Рельеф района - мелкосопочник. Максимальные абсолютные высотные отметки



достигают 290-300 м (гора Коянды - 431 м). Минимальные отметки – 150-159 м. Возможности выбора других мест нет.

Краткое описание намечаемой деятельности

Геологическое поиски и изучение золотосодержащие руды и сопутствующие полезные ископаемые в пределах геологического отвода в районе месторождений в г.Степногорск Акмолинской области, детального их изучения с поверхности и на глубину до категории запасов С1. Предполагаемый размер участка разведки - 1250 га в пределах лицензионной территории с целью оценки и выявления объектов для промышленного освоения. Общий объем поисковых геологических маршрутов – 25 п.км, сложность геологического строение площади – III категория, проходимость – III категория, обнаженность – II категория. Ширина канав по полотну – 0,8 м, угол откоса бортов естественный, углубление полотна выработки в коренные породы – до 0,5 м. Канавы проходятся в условиях проходки при мощности рыхлых отложений до 0,5 м, при средней глубине канавы 1,5 м, средняя площадь поперечного сечения канавы составляет 0,12 м² и общая длина канав составляет 360,0 п.м. (8 канав каждая по 45 м длиной, по 8 профилям). Проектируется бурение разведочных скважин по 8 профилям по 2 скважины. Всего глубиной по 80м – 16 скважин – 1280 п.м. Для изучения характера распределения полезных ископаемых и попутных компонентов, оконтуривания рудных тел, изучения минералогического состава, технологических свойств, физико-механических и прочих параметров, предусматривается систематически проводить опробование канав и керн всех скважин. Проектом предусматриваются следующие виды опробования: сборно-штуфное опробование, бороздовое, керновое, технологическое. Всего будет отобрано: керновые – 300, бороздовые – 300, штуфных проб - 65, групповых – 50 и технологические - 4.

Режим работы на участке - вахтовый, смена вахт будет производится через 15 дней. Непосредственно собственными силами или силами подрядной организации будут выполняться следующие виды работ: - подготовительные и камеральные; - поисковые маршруты; - проходка канав вручную; - бороздовое опробование; - керновое опробование; - топогеодезические работы; - отбор технологических лабораторных проб; - геологическая документация горных выработок и скважин; - геолого-маркшейдерское обслуживание проходки канав и скважин. - ручная проходка канав; - разведочное бурение (бурение будет осуществляться установками УКБ-4П со снарядами Boart Longyear NQ, обеспечивающего линейный выход керна не ниже 95%.); - составление отчета с подсчетом запасов. Полевые работы будут производиться в период с апреля по октябрь месяц включительно, камеральный период – ноябрь – март месяцы. Установленный режим труда на полевых работах: 12 часов труда, 12 часов отдыха, с 15-дневным вахтовым методом. Доставка людей, необходимого оборудования, материалов и ГСМ будет осуществляться автотранспортом из г. Степногорск.

Сроки проведения разведочных работ: начало работ - май 2023 год, окончание работ - сентябрь 2025 год.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Общая площадь разведки – 1250 га. Вид недропользования заявляемого участка разведки золоторудных проявлений. Предполагаемый срок недропользования - 6 лет, согласно лицензии №1186– EL от 4 февраля 2021 г.

Водоснабжение - вода привозная (бутилированная). Гидрографическая сеть представлена рекой Селеты в среднем течении и мелкими речками Тенеке, Карасу и множеством мелких и средних соленых озер (оз. Селетытениз, Жалаулы, Майсор, Сангасы и др), также мелкими пересыхающими ручьями, впадающими в небольшие соленые озера. Река Селеты протягивается в субмеридианальном направлении с ЮЗ на СВ. На территорию работ попадает река Селеты. В летние периоды некоторые озера частично или полностью пересыхают. Реки, озера и водохранилище замерзают в ноябре, а вскрываются в апреле. Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос определяется с учетом запретов и условий, определенных в пунктах 1 и 2 статьи 125 Кодекса. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222, Ширина водоохраной зоны р.Селеты – 500 м, полосы- 35-100 м. Таким образом, объект расположен в пределах водоохранной полосы и зоны р. Селеты. Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 133,125 м³. Техническая вода – 13 м³. Вода используется на хозяйственно- питьевые нужды и производственные.

Растительность района ковыльно-типчакового типа. Древесная растительность отсутствует, кустарники встречаются в тугаях. Редкие, исчезающие, естественные пищевые и лекарственные растения на территории месторождения отсутствуют. Использование объектов растительного мира не планируется. Воздействия на растительный покров в процессе ведения разведочных работ не ожидается, сноса зеленых насаждений не планируется.

Животный мир довольно разнообразный. Главными представителями являются сурки, суслики, тушканчики, зайцы, корсаки, лисы, волки, змеи. Иногда встречаются мелкие стада архаров. В водохранилищах и озерах встречаются окуни, караси, сазаны белый амур, толстолобики. Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром не планируется. Запланированные работы не окажут влияния на представителей животного мира. Отрицательное воздействие на животный мир не прогнозируется. Пользование объектами животного мира не намечается. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются. На участке карьера отсутствуют краснокнижные или подлежащие охране объекты животного мира.

На участке разведки выявлено 3 неорганизованных источников выбросов: выемка канав, буровые работы, работа ДЭС. Работа вышеперечисленных механизмов и проводимых работ сопровождается выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, Углерод, Керосин, Бензапирен, Бензин нефтяной, Формальдегид, Алканы C12-19, Пыль неорганическая, содержащая двуокись



кремния в %: 70-20. Источниками выбрасываются вещества 10-ти наименований, из них: 1(Бензапирен); (диоксид азота, формальдегид); (оксид азота, диоксид серы, углерод, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20); (углерод оксид, алканы C12-19, бензин нефтяной), (керосин). Общий выброс при разведочных работ на 2023-2025 г.г.- 0.230983767 г/сек и 1.1246834 т/год (без учета валового выброса от автотранспорта).

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в биотуалеты. По мере накопления в выгребе хозяйственно-бытовые сточные воды будут вывозиться ассенизационным транспортом по договору со специализированными организациями. Чистая без реагентов вода, используемая в технологии при бурении скважин. В этом случае вода используется повторно, остатки чистой воды уходят в стволы скважин. Вода, используемая в технологии при бурении скважин, расходуется безвозвратно. Сбросы загрязняющих веществ на рельеф местности или в открытые водоемы в процессе намечаемой деятельности не предусмотрены. Объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

В период геологоразведочных работ образуются твердые бытовые отходы (коммунальные) и промасленная ветошь. Объем образования отходов на период разведки: 2023-2025 гг. -1,132 тонн. ТБО образуются в процессе жизнедеятельности персонала. Код отхода-20 03 01. Промасленная ветошь образуется в процессе обтирания рук рабочих, выполняющих заправку технологического оборудования. Код отхода-15 02 02*. Сбор отходов предусмотрен в герметичный металлический контейнер и ящик, установленные на площадке хранения техники. Техническое обслуживание автотранспортной и другой спецтехники предусматривается на специально оборудованных станциях по договору. В связи с этим, такие отходы как отработанные масляные, топливные, воздушные фильтры, отработанные смазочные материалы, изношенные элементы узлов и агрегатов, отработанные шины, отходов резинотехнических изделий и т.д. на площадке проведения геологоразведочных работ не образуются. Буровой шлам как отход не образуется, так как будет выполняться возвращение шлама в скважины в процессе работ. При проходке канав срезанный ПРС и извлекаемый грунт общим объемом 432 м³ (за весь период) засыпаются обратно.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»- данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29, п.30 Главы 3 Инструкции:



1. создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;

2. оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса);

3. приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;

4. оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми);

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя

М. Шлымов

Исп. Нұрлан Аяулым
76-10-19





020000, Көкшетау қ., Пушкина көшесі, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул.Пушкина, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Дәнекер-Жол»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ22RYS00375559 от 13.04.2023
года.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Общая площадь разведки – 1250 га. Вид недропользования заявляемого участка разведки золоторудных проявлениях. Предполагаемый срок недропользования - 6 лет, согласно лицензии №1186– EL от 4 февраля 2021 г.

Водоснабжение - вода привозная (бутилированная). Гидрографическая сеть представлена рекой Селеты в среднем течении и мелкими речками Тенеке, Карасу и множеством мелких и средних соленых озер (оз. Селетытениз, Жалаулы, Майсор, Сангасы и др), также мелкими пересыхающими ручьями, впадающими в небольшие соленые озера. Река Селеты протягивается в субмеридианальном направлении с ЮЗ на СВ. На территорию работ попадает река Селеты. В летние периоды некоторые озера частично или полностью пересыхают. Реки, озера и водохранилище замерзают в ноябре, а вскрываются в апреле. Режим хозяйственного использования водоохраных зон и полос определяется с учетом запретов и условий, определенных в пунктах 1 и 2 статьи 125 Кодекса. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222, Ширина водоохраной зоны р.Селеты – 500 м, полосы- 35-100 м. Таким образом, объект расположен в пределах водоохранной полосы и зоны р. Селеты. Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 133,125 м3. Техническая вода – 13 м3. Вода используется на хозяйственно- питьевые нужды и производственные.

Растительность района ковыльно-типчакового типа. Древесная растительность отсутствует, кустарники встречаются в тугаях. Редкие, исчезающие, естественные пищевые и лекарственные растения на территории месторождения отсутствуют. Использование объектов растительного мира не планируется. Воздействия на



растительный покров в процессе ведения разведочных работ не ожидается, сноса зеленых насаждений не планируется.

Животный мир довольно разнообразный. Главными представителями являются сурки, суслики, тушканчики, зайцы, корсаки, лисы, волки, змеи. Иногда встречаются мелкие стада архаров. В водохранилищах и озерах встречаются окуни, караси, сазаны, белый амур, толстолобики. Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром не планируется. Запланированные работы не окажут влияния на представителей животного мира. Отрицательное воздействие на животный мир не прогнозируется. Пользование объектами животного мира не намечается. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются. На участке карьера отсутствуют краснокнижные или подлежащие охране объекты животного мира.

На участке разведки выявлено 3 неорганизованных источников выбросов: выемка канав, буровые работы, работа ДЭС. Работа вышеперечисленных механизмов и проводимых работ сопровождается выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, Углерод, Керосин, Бензапирен, Бензин нефтяной, Формальдегид, Алканы C12-19, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. Источниками выбрасываются вещества 10-ти наименований, из них: 1(Бензапирен); (диоксид азота, формальдегид); (оксид азота, диоксид серы, углерод, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20); (углерод оксид, алканы C12-19, бензин нефтяной), (керосин). Общий выброс при разведочных работ на 2023-2025 г.г.- 0.230983767 г/сек и 1.1246834 т/год (без учета валового выброса от автотранспорта).

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в биотуалеты. По мере накопления в выгребе хозяйственно-бытовые сточные воды будут вывозиться ассенизационным транспортом по договору со специализированными организациями. Чистая без реагентов вода, используемая в технологии при бурении скважин. В этом случае вода используется повторно, остатки чистой воды уходят в стволы скважин. Вода, используемая в технологии при бурении скважин, расходуется безвозвратно. Сбросы загрязняющих веществ на рельеф местности или в открытые водоемы в процессе намечаемой деятельности не предусмотрены. Объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

В период геологоразведочных работ образуются твердые бытовые отходы (коммунальные) и промасленная ветошь. Объем образования отходов на период разведки: 2023-2025 гг. -1,132 тонн. ТБО образуются в процессе жизнедеятельности персонала. Код отхода-20 03 01. Промасленная ветошь образуется в процессе обтирания рук рабочих, выполняющих заправку технологического оборудования. Код отхода-15 02 02*. Сбор отходов предусмотрен в герметичный металлический контейнер и ящик, установленные на площадке хранения техники. Техническое обслуживание автотранспортной и другой спецтехники предусматривается на специально оборудованных станциях по договору. В связи с этим, такие отходы как отработанные масляные, топливные, воздушные фильтры, отработанные смазочные материалы, изношенные элементы узлов и агрегатов, отработанные шины, отходов резинотехнических изделий и т.д. на площадке проведения геологоразведочных работ не образуются. Буровой шлам как отход не образуется, так как будет выполняться



возвращение шлама в скважины в процессе работ. При проходке канав срезанный ПРС и извлекаемый грунт общим объемом 432 м³ (за весь период) засыпаются обратно.

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Представить информацию о наличии либо отсутствии подземных вод питьевого назначения на участках проведения разведочных работ согласно требований ст.224 Экологического Кодекса РК (далее - Кодекс), а также ст.25 Кодекса РК «О недрах и недропользовании».

2. Согласно заявления о намечаемой деятельности: «Гидрографическая сеть представлена рекой Селеты в среднем течении и мелкими речками Тенеке, Карасу и множеством мелких и средних соленых озер (оз. Селетытениз, Жалаулы, Майсор, Сангасы и др), также мелкими пересыхающими ручьями, впадающими в небольшие соленые озера. Река Селеты протягивается в субмеридианальном направлении с ЮЗ на СВ. На территорию работ попадает река Селеты. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222, Ширина водоохраной зоны р.Селеты – 500 м, полосы- 35-100 м. Таким образом, объект расположен в пределах водоохранной полосы и зоны р. Селеты». В этой связи, необходимо представить согласование с уполномоченным органом в области охраны и рационального использования водных ресурсов согласно ст.223 Кодекса, и ст.116 Водного Кодекса РК.

3. В соответствии со сведениями представленными в заявлении о намечаемой деятельности «Водоснабжение (хоз.питьевая и техническая) - вода привозная». В этой связи, необходимо конкретизировать информацию об источнике водоснабжения согласно ст.219 Кодекса.

4. Согласно заявления о намечаемой деятельности на объекте образуются опасные отходы. Согласно п.1 статьи 336 Экологического кодекса РК субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Исходя из этого, при дальнейшем разработке проектных материалов необходимо представить лицензию предприятия на проведение вышеуказанных работ либо представить договор со специализированной организацией имеющей лицензию для проведения операций с опасными отходами.

5. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.

6. При дальнейшей разработке проектных материалов указать классификацию отходов в соответствии с Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

7. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу с указанием количества насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га);

8. Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно статьи 320 Кодекса.



9. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

10. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, обращения с отходами, охраны водных ресурсов и прибрежной зоны, охраны растительного и животного мира.

11. После окончания проведения разведочных работ предусмотреть мероприятия по рекультивации нарушенных земель согласно Приложения 4 Кодекса.

12. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов и общественности:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»:

«Заявление рассмотрено в соответствии с Санитарными правилами от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее – СП № 2). Согласно СП – 2 размер санитарно – защитной зоны для разведки золота и сопутствующих компонентов не предусмотрен. В соответствии пункта 7 СП – 2 для объектов, не включенных в приложение 1 к СП - 2, минимальный размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае (в том числе при выборе земельного участка), с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее – фоновая концентрация)), уровней физического воздействия, а также изучения аналогов отрицательных и положительных эффектов воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Кроме этого, необходимо предусмотреть сведения:

- границы СЗЗ на схеме с текстовым описанием трассировки границы СЗЗ по 8 (восьми) румбам с указанием расстояний и расчетных точек от источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и (или) источника физического воздействия или от границ территории объекта;

- краткая характеристика природно-экологических особенностей территорий;

- мероприятия и средства по планировочной организации, благоустройству и озеленению свободной территории СЗЗ;

- план-график мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду;

- организация производственного контроля на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны для объектов.

- схема по установлению границы СЗЗ;

- схема планировочной организации СЗЗ;

- план благоустройства и озеленения СЗЗ;

- схема размещения постов производственного контроля.

В соответствие с постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222, Ширина водоохраной зоны р.Селеты – 500 м, полосы- 35- 100 м. Таким образом, объект расположен в пределах водоохранной полосы и зоны р. Селеты.

В соответствии Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для



хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» в пределах водоохранных зон и полос не проводятся размещение, проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию предприятий и других сооружений, приведенных в статье 125 Водного кодекса Республики Казахстан. Физические и юридические лица, в пользовании которых находятся земельные угодья, расположенные в пределах водоохранных зон, обеспечивают содержание водоохранных зон в надлежащем состоянии и соблюдение режима хозяйственного использования их территории, за исключением территорий земель запаса и территории водоохранных полос».

2. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» :

«Согласно представленным материалам, из общей разведочной площади 1250 га протекает река Селеты.

В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222, ширина водоохранной зоны реки Селеты определена как 500 метров, а ширина водоохранной полосы-35-100 метров. Согласно вышеуказанному постановлению, запрашиваемая разведочная территория расположена в водоохранной полосе и водоохранной зоне реки Селеты.

В соответствии со статьей 125 Водного кодекса РК (далее - Кодекс) Инспекция согласовывает работы, проводимые исключительно непосредственно на водных объектах или в водоохранных зонах и полосах, и размещение предприятий и других сооружений.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 125 кодекса запрещается проведение работ, разрушающих почвенный и растительный слой (в том числе вспашка, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель, предназначенных для луга, посева и посадки деревьев отдельных участков в пределах водоохранных полос.

В соответствии со статьей 126 Кодекса строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, вырубка лесов, бурение и иные работы, влияющие на состояние водных объектов на водных объектах или в водоохранных зонах, производятся по согласованию с бассейновой инспекцией.

В случае установления водоохранной зоны и полосы для вышеуказанного водного объекта и. о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК По приказу № 148 от 18 июня 2020 года «о размещении предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, а также проведении строительных и других работ» для получения государственной услуги при согласовании условий производства работ, не связанных со строительной деятельностью на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, необходимо получателю необходимо через портал «Е-лицензия» представить следующие документы:

1) решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа о предоставлении права на земельный участок, а в случае осуществления операций по разведке или геологическому изучению полезных ископаемых – электронная копия решения местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения,



столицы, районов, городов областного значения о предоставлении открытых сервитутов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;

2) электронная копия пояснительной записки с описанием планируемой деятельности;

3) электронная копия проектных документов на проведение работ по добыче полезных ископаемых, научных рекомендаций на проведение рыбоводных и мелиоративно-технических мероприятий, лесоустроительных материалов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 66 Кодекса, в случае использования подземных и поверхностных вод разрешение на специальное водопользование выдается бассейновыми инспекциями.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Закона РК «О недрах и недропользовании» и пунктом 2 статьи 120 Кодекса запрещается проведение операций по недропользованию в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут использоваться для питьевого водоснабжения.

На основании вышеизложенного, ТОО «Дәнекер-Жол» должно обратиться в компетентные государственные органы для определения наличия подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения на территории общей разведки 1250 га и согласовать проект добычи полезных ископаемых с инспекцией».

3. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»:

«Так как будет осуществляться разведка золоторудных проявлений, в соответствии с приложением 4 Экологического кодекса Республики Казахстан необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению.

Согласно статьи 319 Экологического кодекса Республики Казахстан, необходимо разработать план управления отходами. ТОО «Дәнекер-Жол» необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, которые будут направлены на восстановление природной ценности нарушенного земельного покрова вследствие разведки золоторудных проявлений».

И.о. руководителя

М. Шлымов

Исп. Нұрлан Аяулым
76-10-19

И.о. руководителя

Марат Шлымов Екпынович



