

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ76RYS00394860

1-мау-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

занды тұлға үшін:

"ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 040702, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Ащыбұлақ а.о., Мұхаметжан Түймебаев а., Өндірістік аймақ Телімі, № 289 ғимарат, 070940024379, АЙДАРБЕКОВ ВЛАДИМИР ОРАЛХАНОВИЧ, 3210000; +77772245689, irina.davydova@pivzavod1.kz

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Основной вид деятельности – производство пива, пивных напитков и безалкогольных тонизирующие напитков (солодовни не имеет, работает только на привозном солоде). Объект относится к пп.10.13 «пивоварение и сололожение свыше 1500 л в сутки» п.10 раздела 2 Приложения 1 Экологического кодекса РК..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Оценка воздействия для предприятия проводилась в 2011 году. Был разработан проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)», проект был согласован Балхаш-Алакольским департаментом экологии по г.Алматы и Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства ООС РК, получено Заключение ГЭЭ №06-11/958 от 28.02.2011г. Разрешение на эмиссии №0002333 от 16.11.2011г. сроком действия до 31.12.2015г. В 2015г. проектной группой ИП «Жекенова Г.К.» был разработан проект ПДВ. Проект согласован ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области», получено Заключение ГЭЭ №KZ35VDC00044061 от 14.12.2015г. Имеется разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ80VDD00047535 от 25.12.2015г. На период строительства ХБФ ЦКТ разработан рабочий проект ТОО «ПТИ Пищепромпроект», к рабочему проекту разработан проект ОВОС проектной группой «Ак-Коніл», получено Заключение №ЭЦЛИС-0033/19 от 06.08.2019г. и Разрешение на эмиссии №KZ37VDD00123387 от 23.07.2019г. В 2020г. проектной группой ИП «НЕОсфера» был разработан проект ПДВ. На проект получено Заключение ГЭЭ № KZ45VDC00082487 от 21.12.2020г. Имеется разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ16VDD00157521 от 28.12.2020г. На предприятии планируется строительство нового цеха розлива ТБН «GORILLA» мощностью 15 млн. дал/год и расширение автономной паровой котельной с установкой нового парового котла «UNIVERSAL UL-S», паропроизводительностью 15 т/час. На строительство нового цеха разработан рабочий проект, к нему подготовлен проект РООС. Продолжительность работ не более 1 года. На проект расширения автономной котельной так же подготовлен рабочий проект и РООС. Продолжительность работ не более 1 года. Объекты строительства 3 категории в соответствии с п.п.12.2 «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утверждённая приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021г. №246.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды

берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Раннее скрининг не проводился, заключение о результатах скрининга не выдавалось. .

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД» расположен по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащibuлакский с/о, с. М. Туймебаев уч. Промзона, здание № 289. На данной территории завод осуществляет свою производственную деятельность с 2013 года, перенос производственной площадки не рассматривается. Данная территория имеет сложившуюся застройку, к ней подведены все необходимые коммуникации, селитебная зона расположена на значительном расстоянии (более 1 км от ист.№6023), в связи с чем, расположение предприятия является экономически и экологически целесообразным. .

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Основной вид деятельности – производство пива, пивных и безалкогольных напитков. Ассортимент выпускаемой продукции включает: – Пиво: «Жигулевское», «Пивзавод №1» (светлое, безалкогольное), «OeTTINGERPils» (светлое) «OeTTINGERWeiss», «Жигули Барное» (светлое), «Золотая Кружка» (светлое), «Золотая Кружка Нефильтрованное», «Золотая Кружка Мягкое», «Корона Алатау» (светлое), «Тетерев», «Пивзавод №1 Богемское» (светлое), «Пивзавод №1 Английский Эль», «Михалыч» (светлое), «Трактирное Ретро» (светлое), «Барское» (светлое), «1858 Светлое», «1858 Мягкое», «Корона Алатау разливное» (светлое), «Барское нефильтрованное», «ChinaBeer» (светлое), Веселецкий Хмель (светлое), WILDLAGER (светлое), «Жетісай» (светлое), «Yichan» (светлое), «Yichang» (светлое), «Кузьмич» (светлое), «Прага №1» (светлое), «Казахстанское» (светлое), «PRAŽSKÝ LEŽÁK» (светлое), «МОСПИВО» (светлое), «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЬ» (светлое), «MÜNCHEN HELLES» (светлое), «BELGIQUE BLANCHE» (нефильтрованное); «KRIEK DE BRUXELLES»; «TOKYO SUPER DRY»; «Большой Кит светлое»; «Gösser»; «Большой Кит крепкое»; «Золотая Кружка Светлое». – Пивные напитки: «Золотая Кружка Вишня»; «Золотая Кружка Грейпфрут»; «Золотая Кружка Лимон»; «Тетерев Пьяная Вишня»; тонизирующий безалкогольный напиток (ТБН) «GORILLA». Мощность производства устанавливается по узкому месту и составит – 11 млн. дал пива и пивных напитков. Объём производства тонизирующего безалкогольного напитка «GORILLA» составит 15 млн. дал/год. Завод расположен по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащibuлакский с/о, с. М. Туймебаев уч. Промзона, здание № 289. Общая площадь предприятия составляет 6,0635 га, из них: – Акт на право частной собственности на земельный участок №613531 от 03.07.2013г. (площадь 4,16 га); – Акт на право частной собственности на земельный участок №535179 от 30.03.2020г. (площадь 0,636 га); – Акт на право частной собственности на земельный участок №2209071820570983 от 07.09.2022г. (площадь 0,2675 га); – Акт на право частной собственности на земельный участок №2212061120659218 от 19.10.2022г. (площадь 1 га). Предприятие расположено на одной промышленной площадке. Строительство нового цеха планируется на собственной территории предприятия в границах выделенного участка. .

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Период строительства: На предприятии планируется строительство нового цеха розлива ТБН «GORILLA» мощностью 15 млн. дал/год и расширение автономной паровой котельной с установкой нового парового котла «UNIVERSAL UL-S», паропроизводительностью 15 т/час. Проектом строительства цеха розлива предусмотрено: Здание одноэтажное со сложной конфигурацией в плане с максимальными размерами по осям 44,0м шириной, 98м длиной от оси "1" до оси "16" и 48м длине от оси "16" до оси "24". Здание одноэтажное с внутренней вставкой для устройства вспомогательных помещений. В здании предусмотрен цех по розливу безалкогольной продукции, сиропная комната, помещение для водоподготовки, вспомогательные помещения, лаборатория, комната химии, склад тары, склад готовой продукции, помещение приёма сырья. Проектом расширения автономной паровой котельной предусмотрено: Монтаж нового дополнительного парового котла UNIVERSAL UL-S, мощностью 10,285 МВт (8,8435 Гкал/час), паропроизводительностью 15 т/час. Горелка комбинированная (газ/дизель), 2 вертикальных напорных насоса Q=24 м³/час, H=120м, N=15 кВт. Увеличение парового коллектора на L=1300мм, с монтажом дополнительной опоры и двух запорных клапанов DN200 и DN150, от нового парового котла и на производство соответственно. Монтаж трубопровода конденсата с производства в границах котельной до баков К5.1 и К5.2. Монтаж нового распределительного коллектора до насосов К2.6 с одним подключением к деаэратору с помощью одного существующего металлического рукава DN100. Увеличение патрубка отбора питательной воды на деаэраторе К4 для новой насосной группы до DN125, монтаж питательной линии котла Т91.3 и перепускного трубопровода Т92.3. Увеличение одного патрубка отбора конденсата для нового насоса до DN125 на конденсатном баке К5.1. Монтаж одного нового конденсатного насоса К5.3. Увеличение приёмных коллекторов на баке-барботере

К8, с подключением четырёх трубопроводов дренажа, продувок и обессоливания котла К3. Период эксплуатации: Технологическая схема производства пивоваренной продукции состоит из следующих стадий: • приёмки, хранения и подработки зерноприпасов • дробления зернового сырья; • приготовления пивного сусла; • брожения и дображивания пива; • фильтрации пива, блендирования и карбонизации пивоваренной продукции; • розлива пивоваренной продукции в различную тару. ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД» солодовни не имеет, работает только на привозном солоде. Производство тонирующего безалкогольного напитка «GORILLA» включает в себя: 1) приёмку, хранение сырья и материалов; 2) подготовку воды; 3) приготовление сахарного сиропа; 4) приготовление растворов компонентов; 5) внесение пищевых добавок – ароматизаторов; 6) купажирование; 7) карбонизация; 8) розлив; 9) пастеризация; 10) передачу готовой продукции на склад..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Период строительства: Продолжительность работ строительство нового цеха розлива ТБН «GORILLA» не более 1 года (2023-2024гг). Продолжительность работ по проекту расширения автономной котельной не более 1 года (2023-2024гг).

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың аландарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Производственная деятельность осуществляется в пределах действующей производственной площадки, находящейся в собственности предприятия по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, с. М. Туймебаев уч. Промзона, здание № 289. Координаты предприятия: Широта: 43.366071 Долгота: 76.910510 Общая площадь предприятия составляет 6,0635 га, из них: – Акт на право частной собственности на земельный участок №613531 от 03.07.2013г. (площадь 4,16 га) кадастровый номер земельного участка 03-046-267-846; – Акт на право частной собственности на земельный участок №535179 от 30.03.2020г. (площадь 0,636 га) кадастровый номер земельного участка 03-046-267-4027; – Акт на право частной собственности на земельный участок №2209071820570983 от 07.09.2022г. (площадь 0,2675 га) кадастровый номер земельного участка 03-046-267-8846; – Акт на право частной собственности на земельный участок №2212061120659218 от 19.10.2022г. (площадь 1 га) кадастровый номер земельного участка 03-046-267-3926. Предприятие расположено на одной промышленной площадке. Строительство нового цеха планируется на собственной территории предприятия в границах выделенного участка. Категория земель – земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов). Целевое назначение участков – обслуживание производственной базы. ;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Как на период проведения строительных работ, так и на период эксплуатации объекта основной источник водоснабжения – сети водоснабжения ГКП на ПХВ «Алматы Су». Водоснабжение осуществляется на основании договора № 3009 от 27.07.2021 года. Для питьевых нужд персонала используется привозная бутилированная вода. Гидрографическая сеть района расположения предприятия хорошо развита и представлена реками Теренкара и Правый Есентай, относящихся к бассейну р.Или. Река Теренкара: водоохранная зона составляет 120 метров, водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона). Река Теренкара протекает с запада на расстоянии 268 м от границы территории предприятия, р.Правый Есентай – с юго-востока на расстоянии 466 м. От границы территории предприятия до водных объектов расположены иные производственные территории и проложены автомобильные дороги. Таким образом, вследствие удалённости предприятия и наличия прочих объектов между ними, воздействие предприятия на водные объекты исключено. Территория предприятия не входит в водоохранные границы. Необходимости в установлении ограничения деятельности предприятия нет. ;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Вид водопользования – общее. В период строительных работ и при эксплуатации объекта водопользование осуществляется на питьевые и производственные нужды, согласно договору (№3009 от 27.07.2021г. с ГКП «Алматы Су»), бутилированная питьевая вода приобретается у поставщиков.;

суды тұтыну көлемі Период строительства: не более 10000 куб.м. Период эксплуатации: не более 1000000 куб.м. Так же для питьевых нужд персонала используется покупная бутилированная вода. Потребление

составляет 62-65 куб.м /год.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар хозяйственно-питьевые нужды (питьевые нужды, душевые, полив территории и зелёных насаждений), производственные нужды (кухня столовой, котельная, производственные нужды: затириание зерноприпасов, выщелачивание зерновых дробилок, заливка сит, заполнение заторного чана, выгрузка хмелевой и зерновой дробины, приготовление пивоваренной и безалкогольной продукции, мойка оборудование, мойка тары, охлаждение и теплообмен). На период ведения строительных работ хозяйственно-питьевые нужды и производственные нужды (приготовление растворов).;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері В производственной деятельности предприятия недра не используются. ;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Для производства пивоваренной продукции используется ячмень, рис, солод. Всё зерновое сырьё покупается у его производителей. Сам завод выращивание, сбор и хранение зернового сырья не осуществляет. Так же в производстве используются живые дрожжи, которые закупаются у производителей. Строительство нового цеха планируется на участке свободном от застройки и зелёных насаждений, что подтверждается ответом на письмо-запрос о подтверждении наличия или отсутствия зелёных насаждений на участке строительства, выданное ГУ «Аппарат Акима Илийского района» №3Т-2022-028933556 от 13.01.2023г. В производственной деятельности предприятия не планируется использование диких растительных ресурсов, рубка, пересадка зелёных насаждений. Компенсационная посадка не предусматривается.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Объекты животного мира в производственной деятельности предприятия не используются.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Объекты животного мира в производственной деятельности предприятия не используются.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттарын мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Объекты животного мира в производственной деятельности предприятия не используются.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Объекты животного мира в производственной деятельности предприятия не используются.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Электроснабжение осуществляется от городских сетей, согласно договору на электроснабжение для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд №4299 от 28.04.2018г. с ТОО «АлматыЭнергоСбыт». Имеется источник аварийного электроснабжения - дизельный генератор мощностью 330 kVA, 264 кВт фирмы AKSA модель AD330. Режим работы (аварийный) – 150 час/год. Годовой расход топлива при работе в аварийном режиме – 7,28 т/год. Максимальный часовой расход топлива – 63,1 л/час, 48,5 кг/час, 13,47 г/сек. Для обеспечения производственных нужд, а так же для горячего водоснабжения и теплоснабжения помещений на территории имеется собственная котельная. В котельной установлено два паровых котла «Loos International» марок UL-S 5000 и UL-S-IE10000-10 немецкого производства, мощностью – 6500 и 3250 кВт. Планируется установка третьего парового котла марки UNIVERSAL UL-S мощностью 10285 кВт, в связи с расширением производства. Одновременно в работе может находиться два котла, третий – резервный. Природный газ является основным топливом, дизельное топливо – резервным. Котлы работают на природном газе, согласно договору розничной реализации товарного газа №522/22-АлПф/р от 11.05.2022г. с АО «КазТрансГаз». Для хранения резервного дизельного топлива на территории предприятия имеется подземный резервуар объёмом 10 м3. Заполнение ёмкости производится шлангом цистерны. Топливо в котельную поступает по системе подземных трубопроводов. Сырьё и материалы, необходимые для производства продукции закупается у поставщиков по договорам, хранится на специально оборудованных складах и площадках. Расходы материалов и перечень оборудования на строительство: Расход битума 60 т, мастики 20 т. Дизтопливо для электростанций, генераторов, и оборудования с ДВС 300 тонн, бензин для генераторов 30 т, масла 5 т. Расход цементных смесей 40 т. Расход ПОС-40 400 кг, ПОС-30 500 кг, сурьмянистый ПОС 150 кг. Расход песка 5000 куб.м, глины - 1000 куб.м, ПГС 200000 куб.м, щебень 200000 куб.м. Общий расход электродов 150 000 кг, расход флюса 100000 кг, ацетилен 100 куб.м, расход пропан-

бутана 20000 кг, сварочной проволоки 50000 кг. Расход уайт- спирита 2 т., растворителей 2 т., бензина растворителя - 2 т., олифа 1 т., лаки - 5 т, краски - 10 т, эмали – 10 т., шпатлевки - 20 т, грунтовки 5 т, ксилол 1 т, керосин 2 т. Обработка поверхностей битумом 10000 кв.м. Время работы, маш.-часов: бурильных машин- 5000, отбойных молотков -2000, шлифовального оборудования -10000, сверлильного - 1000, отрезного-500, распределитель щебня и гравия - 1000, укладка твердого покрытия (асфальт, бетон и др.) -15000, уплотнение грунта - 5000, работа бульдозеров - 20000, работа экскаваторов - 50000, разработка траншей - 30000, работа автогрейдеров - 15000, работа тракторов - 20000, ручная разработка - 10000. Отвал коренного грунта - 2000000 куб.м, Отвал ПСП - 2000000 куб.м. Техническая рекультивация 900000 куб.м. Привозной грунт 200000 куб.м. Для строительных работ необходима спецтехника (бульдозер, экскаватор и поливомоечная машина по 1 ед., 3 ед. грузовых автомобилей и 4 ед. тракторов), ГСМ (бензин - 2,76 т/год, диз.топливо - 54,43 т/год).;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың саркылу тәуекелі жатады Производство расположено на существующем, давно эксплуатируемом объекте, следовательно, риски истощения используемых природных ресурсов в результате проведения строительных работ и функционирования предприятия не выходят за рамки допустимых рисков. Проектными решениями использование дефицитных, уникальных и не возобновляемых ресурсов не предусматривается. .

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Период строительства всего не более 101,272 т/год: 1 класс опасности: Свинец и его неорганические соединения 0,01т/год; Бенз/а/пирен 0,01т/год; Хлорэтилен 0,012т/год; Хром оксид 0,5т/год; 2 класс опасности: Алюминий оксид 1т/год; Марганец и его соединения 0,5т/год; Азота диоксид 5т/год; Фтористые газообразные соединения 0,01т/год; Фториды неорганические плохо растворимые 0,5т/год; Формальдегид 0,5т/год; Сероводород 0,01т/год; Никель оксид 0,01т/год; Оксид меди 0,01т/год; Фенол 1,5т/год; 3 класс опасности: Железо оксиды 5т/год; Олово оксид 0,01т/год; Азот оксид 5т/год; Сера диоксид 5т/год; Углерод 5т/год; Диметилбензол 3т/год; Метилбензол 5т/год; Спирт н-бутиловый 2,5т/год; Взвешенные частицы 10т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 15т/год; Этилбензол 0,5т/год; диНатрий карбонат 0,01т/год; Трихлорэтилен 0,01т/год; 4 класс опасности: Углерод оксид 10т/год; Этанол 1,5т/год; Бутилацетат 1,5т/год; Ацетон 2,0т/год; Углеводороды предельные C12-C19 3т/год; Этилацетат 0,5т/год; Бензин 6,5т/год; Спирт изобутиловый 1,5т/год; ОБУВ: Этилцеллозольв 1,5т/год; Уайт-спирит 3т/год; Пыль абразивная 1,5т/год; Пыль древесная 0,15т/год; Масло минеральное нефтяное 0,5т/год; Сольвент нефтя 0,5т/год; Пыль абразивная 0,01т/год; Керосин 2т/год; Диоксид титана 0,01т/год. Период эксплуатации всего не более 49,45356796 т/год: 1 класс опасности: Ванадия пятиокись 0,000055т/год; Хром оксид 0,00022т/год; Бенз(а)пирен 0,000007645т/год; 2 класс опасности: Медь сульфат 0,00000264т/год; Марганца оксид 0,002673т/год; Медь оксид 0,000011т/год; Никель оксид 0,000473т/год; Азота диоксид 13,48666т/год; Соляная кислота 0,00002992т/год; Йод 0,0000132264т/год; Серная кислота 0,0000173184т/год; Сероводород 0,0000044т/год; Фтористый водород 0,001683т/год; Фториды неорганические 0,000616т/год; Формальдегид 0,004004т/год; 3 класс опасности: Оксид железа 0,038555т/год; Натрий хлорид 0,00001509640т/год; Молибден 0,000176т/год; Азота оксид 2,190298т/год; Ортоборная кислота 0,000001848т/год; Сажа 0,055704т/год; Сера диоксид 0,973368т/год; Аммоний хлорид 0,000000528т/год; Ксилол 0,1485т/год; Толуол 0,099825т/год; Бутанол 0,044385т/год; Октанол 0,0000022т/год; Уксусная кислота 0,329175т/год; Взвешенные частицы 1,808356т/год; Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20% 0,000616т/год; Пыль зерновая 1,37698т/год; Перманганат калия 0,0000132т/год; 4 класс опасности: Калий хлорид 0,000000590568т/год; Аммиак 0,000006732т/год; Углерод оксид 20,082645т/год; Этанол 0,016555т/год; Бутилацетат 0,12837т/год; Этилацетат 0,0264т/год; Углеводороды предельные C12-C19 0,0976272т/год; Пыль крахмала 0,000000264т/год; ОБУВ: Натрий гидроксид 6,012875088т/год; Калий йодат 0,0000000528т/год; Калия йодид 0,0000026928т/год; Перекись водорода 0,0000083688т/год; Ортофосфорная кислота 0,00000025872т/год; Фреон-134А 0,0001397т/год; Пропиленгликоль 0,000000132т/год; Этилцеллозольв 0,03498т/год; Глицин 0,000000028303т/год; Масло минеральное 0,0000802758т/год; Уайт-спирит 0,0495т/год; Глицерин 0,000000411598т/год; Пыль абразивная 0,041932т/год; Пыль сахара 2,4т/год; Карбоксиметилцеллюлоза 0,000000264т/год; Натрий гидрокарбонат 0,000002332т/год; Натрий дигидрофосфат 0,000000528т/год; Фенилендиамин 0,00000004092т/год. В перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, загрязняющие вещества, выбрасываемые предприятием, как на период ведения строительных работ, так и при эксплуатации объекта не входят. .

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілі

сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросы загрязнённых сточных вод, как в период строительных работ, так и в период эксплуатации объекта на рельеф местности, в накопители-испарители, в подземные и поверхностные воды не предполагается. Производственные сточные воды предприятия проходят очистку на локальных очистных сооружениях, очищенные стоки сбрасываются в городскую канализационную сеть по договору №3009 от 27.07.2021г. с ГКП «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы. Поверхностные дождевые и поливомоечные воды, так же проходят очистку на очистных сооружениях поверхностных стоков. Очищенная вода используется для полива зелёных насаждений. .

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Период строительства: не более 110 т/год, из них: Отходы потребления – 50 т/год (Смешанные коммунальные отходы (ТБО)). Отходы производства – 60 т/год (Промасленная ветошь 1 т/год, Тара из-под ЛКМ 6 т/год, Огарки сварочных электродов 1 т/год, Остатки бумажной упаковки 1 т/год, Остатки полиэтиленовой упаковки 1 т/год, Строительные отходы 50 т/год). Период эксплуатации: не более 44336,28258 т/год, из них: В результате производственной деятельности образуются следующие виды отходов: Отходы потребления – 6636,8497 т/год - (Смешанные коммунальные отходы (ТБО), бытовые отходы столовой и от складских помещений – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия 62,6067т/год; Пищевые отходы – отходы столовой 6399,991 т/год – остатки еды, очистки и остатки овощных и мясных продуктов; Смёт с территории 166,764 т/год, листвова опад 7,488 т/год – отходы, образующиеся в результате уборки территории). Отходы производства – 37699,43288 т/год - (Отходы производства пивоваренной продукции – пивная дробина 29835 т/год, зерноотходы 101,4 т/год, кизельгуровый шлам 146,25 т/год, отходы дрожжей 5070 т/год – отходы представляют собой использованные продукты, очистки и отработанный материал, используемый в производстве; Списанное сырьё 7,8 т/год – представляют собой просроченное сырьё, непригодное для производства; Упаковочные материалы – образуются в процессе использования по назначению с утратой потребительских свойств. На производстве образуются отходы от следующих упаковочных материалов: бумажная и картонная упаковка 175,5 т/год, стеклотара 360,75 т/год, металлическая упаковка (ж/банка, металлические бочки) 156 т/год, пластмассовая упаковка (пластик, полиэтилен, целлофан ПНД, стрип лента, пластмассовые канистры и бочки) 254,475 т/год, комбинированная упаковка (мешки от зерна и сахара, бумажные мешки с пленкой, фильтр картон) 37,05 т/год, деревянная упаковка 1462,5 т/год; Огарки сварочных электродов (отходы сварки) 0,043875 т/год – отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования; Стружка черных металлов 0,052 т/год – образуется при инструментальной обработке металлов. По химическому составу представляет собой железо со следами масел. Не пожароопасна, химически инертна; Промасленная ветошь 1,9812 т/год – образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. Для временного размещения предусматривается специальная ёмкость; Отработанные люминесцентные лампы 0,195 т/год – образуются вследствие истощения ресурса времени работы; Отработанные шины 5,85 т/год, аккумуляторы 2,925 т/год, электронное оборудование 1,95 т/год образуются по истечении срока годности; Отработанные масла 2,925 т/год – образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при их использовании; Промасленный песок 0,975 т/год – сухой остаток от песколовок и сепараторов масло/вода; Отработанный активированный уголь 3,25 т/год – образуется на участке водоподготовки воды для производства; Отходы жируловителя 1,56 т/год – очистка сточных вод столовой от жира и пищевых остатков; Отходы очистных сооружений 6,5 т/год – образуются при очистке производственных и поверхностных сточных вод; Отходы СИЗ (защитная одежда и обувь) 1,95 т/год – отходы, образующиеся в ходе износа формы; Строительный мусор 9,75 т/год – отходы, образующиеся в ходе текущих мелких ремонтных работ на территории; Металлические отходы 52,65 т/год – списанные запчасти, оборудование, а так же отходы, образующиеся в ходе текущих мелких ремонтных работ на территории; Банки из-под краски 0,1508 т/год – отходы, образующиеся в ходе текущих мелких ремонтных работ на территории. Из них, к опасным отходам относятся люминесцентные лампы, отработанные аккумуляторы, отработанные масла, промасленный песок и промасленная ветошь. Зеркальные – банки из-под краски, Остальные – неопасные отход.

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Не требуется. .

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) По данным Информационного бюллетеня РГП «Казгидромет» за 1 квартал 2023 года наблюдения за загрязнением воздуха Илийском районе проводились в пос.Отеген Батыр. Наблюдения за загрязнением воздуха в пос.Отеген Батыр проводились на 2 точках (точка №1 - Пушкина,31; точка №2 - ул. Гагарина,6). Измерялись концентрации взвешенных частиц (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола и формальдегида сероводород, ЛОС. Концентрации загрязняющих веществ, по данным наблюдений, находились в пределах допустимой нормы. Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) и на 1-ой автоматической станции г. Талдыкорган (ПНЗ №2). Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,27 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,18 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3-3,0 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау При соблюдении всех технологических и природоохранных мероприятий, как на период ведения строительных работ, так и на период эксплуатации объекта не превысит уровня средней значимости и не выйдет за рамки производственной территории и размера СЗЗ. .

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничных воздействий на окружающую среду не намечается в силу географического расположения объекта и незначительности воздействия на окружающую среду региона расположения. .

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Очистные сооружения для очистки ГВС установлены на следующих источниках: Цех по приёму и подготовке зернового сырья. На источнике имеется аспирационная система, подключённая к пылеулавливающей установке. Дробильное отделение. На источнике имеется аспирационная система, подключённая к пылеулавливающей установке. Участок засыпки кизельгура. На источнике установлен центробежный скруббер. Приёмные бункера для сахара в цехе ТБН «GORILLA» №1 и ТБН «GORILLA» №2 на источниках будут установлены циклоны ЦМ. Раздельный сбор и временное хранение отходов осуществляется в контейнерах на непроницаемых площадках. С целью минимизации возможных негативных последствий антропогенного влияния на животный и растительный мир необходимо избегать: беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным ландшафтам, использования автотранспорта в ночное время, строгое запрещение кормления диких животных и птиц персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных и птиц, контроль и недопущение бесконтрольного слива горюче-смазочных материалов на грунт. Строгое соблюдение принятых технологий работ сведёт к минимуму вероятность возникновения аварий, связанных с техногенными факторами..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Размещение предприятия соответствует санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, санитарным нормам и правилам. В связи с чем, альтернативный вариант размещения производственной площадки в другом месте не рассматривается. Производственная деятельность предприятия осуществляется строго в соответствии с паспортом производства пивоваренной продукции ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД», утверждённым генеральным директором. Паспорт разрабатывается и утверждается каждый год, в случае необходимости вносятся изменения в технологический регламент. В связи с тем, что весь процесс

производства осуществляется на промышленном оборудовании в чёткой последовательности, обусловленной рецептурой, варианты различной последовательности не могут быть рассмотрены. .

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Айдарбеков В.О.

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



