

KZ64RYS00404000

16.06.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗФОСФАТ", 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, улица Омаровой Ж, дом № 8, 991040000313, ТОКСАНБАЕВ ГАНИ БЕРЕКЕТЕВИЧ, 8 7262 45 23 69, TARAZ@KPP.KZ

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность ТОО «Казфосфат» - перенос участка ж/д пути №42 в районе промплощадки ЖФ ТОО Казфосфат (НДФЗ) осуществляется на территории объекта 1 категории, при этом все железнодорожные пути относятся к филиалу ТОО «Казфосфат» Железнодорожный транспортный комплекс (ЖТК), вспомогательная служба г. Тараз (объект 3 категории), в функции которого входит содержание, эксплуатация, осуществление ремонтно-строительных работ ж/д путей, обеспечивающих перевозку грузов между объектами ТОО «Казфосфат». Как вид деятельности – отсутствует в приложениях 1 и 2 ЭК РК, продолжительность строительных работ менее одного года..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений в виде деятельности нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Местоположение объекта: участок работ расположен в Жамбылской области, в районе промышленной площадки ЖФ ТОО «Казфосфат» (НДФЗ). Площадка ЖФ ТОО "Казфосфат" (НДФЗ) расположена в Жамбылской области Республики Казахстан, в 20 км северо-западнее границы г. Тараз, вдоль северных склонов предгорья Улькен-Бурул-Тау, хребта "Малый Каратау" и в 6 км южнее села Бирлесу-Енбек.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции На период

строительства: В данном проекте рассматривается перенос участка железнодорожного пути №42, ведущий на отвал гранулированного шлака для улучшения логистических операций. Протяженность переносимого участка ж/д пути ориентировочно 1700 метров. Справочно перевозка продукции: годовой объем перевозок – 1 140 000 тонн граншлака. Подача вагонов на фронт отгрузки выгрузки-погрузки граншлака будет осуществляться подачами из 36-и вагонов-думпкарлов локомотивом в голове поезда со скоростью не более 5 км/час. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Строительство: Верхнее строение ж/д путей будет запроектировано в соответствии с требованиями СН РК 3-03-22-2013, СП РК 3-03-122-2013 «Промышленный транспорт»: - рельсы Р65 (с) с подкладкой $h=0.20$ м.; - шпалы дерев. II-Б по ГОСТ 78-85, $h=0.20$ м. - балласт - щебень по ГОСТ 7392-85, $h=0.35$ м. - уплотненный граншлак с коэффициентом уплотнения - 0.98. Планируется укладка пути из рельсов Р 65, на деревянных шпалах Тип-II, на щебеночном балласте $h_{сл.}=35$ см. Учитывая условия сложившейся застройки территории радиусы в плане будут не менее 200 м. Уклоны в продольном профиле будут не более 14,8‰. Земляное полотно ж/д путей будет запроектировано в насыпи шириной по верху 6.0 м. со сливной призмой высотой 15 см. из резерва, отвод ливневых стоков планируется с пропуском ливневых стоков через металлическую трубу $d=0.5$ м. на рельеф. Откосы земляного полотна планируется принять 1:1.5. Организация строительства намечается средствами малой механизации при раздельном скреплении пути. Эксплуатация: годовой объем перевозок – 1 140 000 тонн граншлака. Подача вагонов на фронт отгрузки выгрузки-погрузки граншлака будет осуществляться подачами из 36-и вагонов-думпкарлов локомотивом в голове поезда со скоростью не более 5 км/час. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительство планируется в июле 2023 года. Срок строительства – 10 месяцев. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участок работ расположен в Жамбылской области, в районе промышленной площадки ЖФ ТОО «Казфосфат» (НДФЗ). Площадка ЖФ ТОО "Казфосфат" (НДФЗ) расположена в Жамбылской области Республики Казахстан, в 20 км северо-западнее границы г. Тараз, вдоль северных склонов предгорья Улькен -Бурул-Тау, хребта "Малый Каратау" и в 6 км южнее села Бирлесу-Енбек;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительства: Водоснабжение на площадке строительства - привозное, для питьевых нужд - бутилированная. В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, полив или орошение и для питьевых нужд работников вовлеченных в строительство. Хозяйственно-питьевая вода – привозная. Питьевая вода на участке строительства - бутилированная, сосуды снабжены кранами фонтанного типа и защищены от загрязнения крышками. Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должны соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 г. №209. Расход воды на хоз.питьевые нужды составит -0,233 тыс.м3/год, расход воды на полив - 0,880 тыс.м3/год На период эксплуатации: потребность в водоснабжении отсутствует Водные объекты на расстоянии менее 3000 м от участка работ отсутствуют. Водные объекты для которых требуется наличие водоохранных зон и полос на участках работ отсутствуют. Сведения о наличии установленных водоохранных зон и полос водных объектов на участках работ отсутствуют. Сведений о наличии установленных для участков работ запретов и ограничений, касающихся намечаемой деятельности нет. Необходимость установления водоохранных зон и полос водных объектов на участках работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан отсутствует.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая,

непитьевая) Общее, питьевая, техническая для полива грунта;

объемов потребления воды На период строительства: Водоснабжение на площадке строительства для питьевых нужд бутилированная, привозная. Расход питьевой воды на период строительных работ составит 0,233 тыс.м3/год, расход воды на технические нужды (привозная) – 0,88 тыс.м3/год На период эксплуатации: потребность в водоснабжении отсутствует;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов На период строительства: Водоснабжение на питьевые нужды на площадке строительства бутилированная, привозная. На технические нужды вода - привозная. На период эксплуатации: потребность в водоснабжении отсутствует;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) На проектируемой площадке участков с недрами не выявлено.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В ландшафтном отношении территория представлена преимущественно высотной зоной – равнинно-предгорной пустынно-степной (полупустынной) с комплексом полынных и полынно-злаковых ассоциаций с участием эбелека и эфемеров. Древесные формы представлены в основном породами с высоким санирующим эффектом: вязом перистоветвистым, айлантом высочайшим, акацией белой, яблонями, грушами, вишнями обыкновенными, голубыми елями, тополями Боле, которые высаживались для озеленения и благоустройства. Во время проведения строительных работ зеленые насаждения не будут подвергаться вырубке, переносу или сносу. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Предполагаемые места пользования животным миром отсутствуют ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не планируется. Иные источники приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира района их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных при реализации проектных решений не планируется.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Иные ресурсы для осуществления намечаемой деятельности не требуются ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Минимальные .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Строительство: Организованные нормируемые – 1: – ист. №0001- компрессоры передвижные; Неорганизованные нормируемые – 8: – ист. № 6001 – выемка грунта; – ист. № 6002 – транспортировка грунта в насыпь; – ист. № 6003 – разгрузка грунта; – ист. №6004 – засыпка, уплотнение, разравнивание, планировка; – ист. №6005 – демонтажные работы ж/д путей; – ист. №6006 – разгрузка и хранение щебня; – ист. №6007 – разгрузка и хранение граншлака; – ист. №6008 – монтажные работы (сварочные работы, работы по металлу); Неорганизованные ненормируемые – 1 – ист. № 6009 автотранспорт с ДВС. Работа строительной техники используются при доставке рабочих инструментов и сырьевых ресурсов для строительства. Оценка воздействия на атмосферный воздух площадки на период строительства: 9 нормируемых источников (8 - неорганизованных, 1 - организованных) выбрасывают в атмосферный воздух 2,2035 г/с; 11,3591 т/год загрязняющих веществ 13-ти наименований. Диоксид железа-

0,0206526 т/год 3 класс опасности Оксиды марганца-0,0022636 т/год 2 класс опасности Диоксид азота-0,052896 т/год 2 класс опасности Оксид азота- 0,01322 т/год 3 класс опасности Сажа - 0,004613 т/год 1 класс опасности Диоксид серы- 0,006919 т/год 3 класс опасности Оксид углерода-0,04613 т/год 4 класс опасности Бенз(а)пирен-0,000000085 т/год 3 класс опасности Формальдегид- 0,0009226 т/год 3 класс опасности Углеводороды предельные C12-C19- 0,0230652 т/год 4 класс опасности Взвешенные вещества-0,001552 т/год 3 класс опасности Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния - 11,1858564 т/год 3 класс опасности Пыль абразивная:- 0,0010368 т/год 3 класс опасности Пороговое значение производительности не применяется (требование о представлении отчетности распространяется на все объекты вне зависимости от мощности производства). Не входит в перечень видов деятельности, на которых распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей. На период эксплуатации: источники выбросов ЗВ отсутствуют.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства: Сброс хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в биотуалет в кол-ве 0,233тыс.м3/год, Период эксплуатации: сброс хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют. Не входит в перечень видов деятельности, на которых распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Строительство. Предполагаемые объемы образования на период строительство 4,169 т/год, из них: неопасные-4,169 т/ год Коммунальные отходы (код 20 03 01)- 1,911 т/год образуются в результате жизнедеятельности персонала строительной организаций и представлены коммунальными отходами (ТБО). Состав коммунальных отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Для временного размещения ТБО предусматриваются контейнеры, объемом 1,5 м3 с крышкой, находящиеся на отдельной бетонированной площадке. Данный отход по договору, заключенному с коммунальными предприятиями, должен вывозиться на полигон ТБО. Огарыши сварочных электродов (код 12 01 13 неопасный)- 0,020 т/год представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо-96-97; обмазка (типа Ti (CO3)2)-2-3; прочие – 1. Металлическая стружка (код 12 01 01 неопасный) – 2,238т/год. Образуется при инструментальной обработке металлов. По химическому составу представляет собой железо со следами масел. Не пожароопасна, химически инертна. Для временного размещения отхода предусматриваются контейнеры. Производственные отходы размещаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности, по окончании строительства будут вывезены по договору со спец. организацией. Бытовые отходы на площадке собираются в металлический контейнер, расположенный в специально отведенном месте на водонепроницаемой поверхности, и по мере накопления будут вывозиться по договору со сторонней организацией. Пороговое значение не применяется (требование о представлении отчетности распространяется на все объекты вне зависимости от мощности производства). Не входит в перечень видов деятельности, на которых распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Рассмотрение и выдача заключений государственной экологической экспертизы для объектов III категории в Управлении природных ресурсов по Жамбылской области.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и

другие объекты) Проведение строительных работ не окажет дополнительного негативного воздействия на окружающую среду. Данные по наблюдательным постам № 1,2,3 за состоянием атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» (справка приложена в доп.материалах): концентрация при штиле 0-2 м/с: азота диоксид -0,1487 мг/м³, взв.вещ-ва -0,2637 мг/м³, диоксид серы -0,018 мг/м³, углерода оксид -2,726 мг/м³, азота оксид - 0,047 мг/м³, (см.фоновая справка) .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Возможные формы воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности имеют по пространственному масштабу – ограниченное воздействие, по временному масштабу – кратковременное воздействие, по интенсивности – незначительное воздействие. - Воздействие на атмосферный воздух оценивается как минимальное, значимость воздействия - низкая - Воздействие на животный и растительный мир оценивается как слабое; - Воздействие на водные ресурсы при строительстве не происходит; - Воздействие на существующее состояние почв локальное. Принимая во внимание незначительный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, проектом предлагается проведение на предприятии следующих мероприятий по охране атмосферного воздуха: выполнение работ, согласно технологического регламента; пылеподавление на площадке строительства при проведении земляных работ. Для предотвращения загрязнения водных ресурсов при проведении строительных работ необходимо осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта при жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод (капитальный ремонт, мойка техники – только в специально отведенных местах существующих населенных пунктов (существующие СТО), оборудованных грязеуловителями). Для исключения проливов ГСМ предусматривается постоянный контроль техники на наличие утечек ГСМ. Особое внимание будет уделено инструктажу персонала по соблюдению правил безопасности..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения, и комплекс организационных мер, которые позволят снизить до минимума негативное воздействие на природную среду, рационально использовать природные ресурсы региона.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Для выбора участка строительства было проанализировано несколько факторов, в частности: достаточность территории для переноса участка ж/д пути, изученности инженерно-геологических характеристик участка строительства и их особенности, в ходе анализа возможных вариантов мест размещения объекта была выбрана данная территория. Поэтому альтернативные ~~Приложение (документы, подтверждающие осуществление указанных в заявлении):~~

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Карагалиев А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

