

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



Номер: KZ21VWF00100951
Дата: 20.06.2023
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезказған қаласы, бульв. Ғарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл.почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

100600, город Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл.почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

**Индивидуальный предприниматель
«Бекмуратов Т»**

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**
Материалы поступили на рассмотрение: **№ KZ81RYS00385361 от 10.05.2023г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Индивидуальный предприниматель «Бекмуратов», почтовый адрес: 120000, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Женис, дом № 108, ИИН 630601301452, тел: 87010882808, эл.почта: asdff_2020@mail.ru.

Объектом является месторождение «Талапское (Опытное)». Основной вид работ на месторождении – добыча кирпичных глин (ОПИ). Согласно пп.2.5, п.2 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Согласно пп.7.11. п.7 Раздела 2, Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории. Заявление подается через ЭЦП и от имени Бекмуратова Телибая Толеубаевича, так как данное физическое лицо является руководителем ИП «Бекмуратов Т».

Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.

Ранее скрининг воздействий намечаемой деятельности не проводился.

Краткое описание намечаемой деятельности

Карьер «Талапское (Опытное)» расположен на землях Улытауского района, области Улытау. Ближайшим к карьере «Талапское (Опытное)» населенным



пунктом является г. Жезказган, расположенный на расстоянии 17,0 км юго-западнее карьера «Талапское (Опытное)». Географические координаты угловых точек участка:

- т.1 47°47'49,0753" 67°55'21,7786";
- т.2 47°47'51,1963" 67°55'25,5935";
- т.3 47°47'56,4021" 67°55'38,3309";
- т.4 47°47'50,3694" 67°55'43,1115";
- т.5 47°47'47,0619" 67°55'34,9577";
- т.6 47°47'45,1691" 67°55'30,9556";
- т.7 47°47'46,3132" 67°55'24,1663".

На территории карьера не находятся особо охраняемые объекты национального достояния. В связи с тем, что запасы месторождения утверждены ЦК ПГО «Центрказгеология» Протоколом №508-3 от 01 января 1987 года, выбор другого места выполнения работ по добыче не предусмотрен.

Карьер «Талапское (Опытное)» имеет площадь 8,0 га. Предусматривается добыча ОПИ на карьере «Талапское (Опытное)»

- 1. в 2023г. - 5,0 тыс. м³/год (9500 т);
 - 2. в 2024г. – 20,0 тыс. м³/год (38000 т);
- Ежегодно с 2025 по 2032 гг. по 25,0 тыс. м³/год (47500 т).

Месторождение «Талапское (Опытное)» для полной выработки запасов кирпичных глин, будет разрабатываться открытым способом одним уступом высотой от 1,5 до 7,0 м. Система разработки на карьере автотранспортная с использованием экскаватора, с объемом ковша 1,8 м³ и автосамосвалов, с объемом кузова 19,0 м³). Отвалы вскрышных пород складироваться в отдельные бурты за пределами карьера, которые будут использовать после завершения добычи для рекультивации. Пылеподавление будет производиться при погрузочно-разгрузочных работах поливомоечной машиной ЗИЛ-130. В целях предотвращения затопления карьера тальми водами предусмотрена обваловка карьеров по периметру.

Срок проведения работ составляет 10 лет, предполагаемый срок начала работ 3 квартал 2023 года, срок завершения работ – 31.12.2032 год.

Предусмотрена постутилизация (рекультивация) карьера, которая будет проведена по окончанию добычных работ в два этапа: технического этапа рекультивации и биологический этап рекультивации. Согласно п.2 ст. 218 Кодекса «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК рекультивация объекта проводится не позднее восьми месяцев после окончания права недропользования.

После получения права недропользования на добычу ОПИ, планируется оформление права временного возмездного землепользования, сроком до 2032 г, на земельный участок для добычи ОПИ под месторождение «Талапское (Опытное)» расположенный на землях Улытауского района, области Ылытау. Карьер «Талапское (Опытное)» имеет площадь 8,0 га. Информацию по кадастровым номерам в настоящее время отразить не представляется возможным, так как оформление права временного возмездного землепользования (аренды) и получение актов землепользования будет осуществляться после получения Лицензии на добычу.

Территория месторождения не налагается и не граничит с территориями водоохраных зон и полос. Близлежащим водным объектом к карьере является р. Кара-Кенгир, которая протекает на расстоянии 5,0 км южнее карьера.



Водоохранная зона и полоса р. Кара-Кенгир уже установлена, в связи с чем необходимости их установления нет. Таким образом, карьер отработки не расположен в пределах водоохранных зон, что исключает засорение и загрязнение водного объекта и отвечает требованиям санитарно-гигиенического законодательства. Для осуществления намечаемой деятельности будет использоваться привозная питьевая вода из г. Жезказган на хозяйственно-питьевые нужды (в 2023 г. – 83,6 м³, за период 2024-2032 гг: 319,8 м³). Договор на приобретение питьевой воды будет заключен на момент начала производства работ. С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение технической водой, осуществляемое поливочной машиной ЗИЛ-130. Технической воды (для пылеподавления при земляных работах, на дорогах и на отвале) потребуется в 2023 г. - 782 м³, 2024 г. - 400 м³, в период с 2025-2032 по 500 м³ ежегодно. Договор на приобретение технической воды будет заключен на момент начала производства работ.

На месторождении будет использоваться питьевая и непитьевая (техническая) вода. Вода будет доставляться из города Жезказган. Договора для получения воды будут заключены на момент начала работ. Вид водопользования – общее.

На хозяйственно-питьевые нужды (в 2023 г. – 83,6 м³, за период 2024-2032 гг: 319,8 м³). С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение технической водой, осуществляемое поливочной машиной ЗИЛ-130. Технической воды (для пылеподавления при земляных работах, на дорогах и на отвале) потребуется в 2023 г. - 782 м³, 2024 г. - 400 м³, в период с 2025-2032 по 500 м³ ежегодно.

Техническая вода на карьере требуется в целях пылеподавления при земляных работах, на отвале и дорогах. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10м³ и используется только по назначению. Питьевая вода требуется для хозяйственно-питьевых нужд рабочего персонала.

После получения всех согласований, будет получена Лицензия на добычу

ОПИ на месторождение «Талапское (Опытное)», сроком на 10 лет, в пределах следующих координат:

- Т.1 47°47'49,0753" 67°55'21,7786";
- Т.2 47°47'51,1963" 67°55'25,5935";
- Т.3 47°47'56,4021" 67°55'38,3309";
- Т.4 47°47'50,3694" 67°55'43,1115";
- Т.5 47°47'47,0619" 67°55'34,9577";
- Т.6 47°47'45,1691" 67°55'30,9556";
- Т.7 47°47'46,3132" 67°55'24,1663".

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. По характеру растительности площадь месторождения глин относится к зоне сухих степей. Растительность степная, произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространенными являются ковыль, типчак и сухостепное разнотравье. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. Растительность, занесенная в Красную Книгу, на рассматриваемой территории планируемых работ отсутствуют.



Объемы пользования животным миром на территории месторождения объекты животного мира отсутствуют. Животные, занесенные в Красную Книгу, на территории месторождения отсутствуют.

Предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования отсутствует.

Иные источники приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных отсутствуют.

Операций, для которых планируется использование объектов животного мира отсутствует.

Иные ресурсы, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования работы будут вестись с апреля по октябрь в дневное время, поэтому не будет использоваться электрическая энергия. Дизельное топливо будет использована для работы спецтехники в период за 2023-2032 г. в количестве: 200 тыс. л, из них ежегодно расход дизельного топлива составит 20 тыс. л /год.

Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью запланировано изъятие полезной толщи на карьере «Талапское (Опытное)» - 225,0 тыс. м³, которые представлены кирпичных глин. Кирпичные глины относятся к общераспространенным полезным ископаемым и риска истощения природных ресурсов нет.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Предполагаемый валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы в период эксплуатации месторождения «Талапское (Опытное)» **на 2023 год:**

1. (2 класс опасности – (0333) Сероводород – 0,0000009 г/с, 0,00000013 т/год;
2. (4 класс опасности – (2754) Алканы C12-19 (10) – 0,000348 г/с, 0,000049 т/год;
3. (3 класс опасности – (2908) Пыль неорганическая (494) – 1,178297 г/с, 10,212756 т/год;

Всего в 2023 г.: 1,1786459 г/с, 10,21280513 т/год.

На 2024 год:

1. (2 класс опасности – (0333) Сероводород – 0,0000009 г/с, 0,000000019 т/год;
2. (4 класс опасности – (2754) Алканы C12-19 (10) – 0,000348 г/с, 0,0000068 т/год;
3. (3 класс опасности – (2908) Пыль неорганическая (494) – 0,898326 г/с, 9,484516 т/год;

Всего в 2024 г.: 0,8986749 г/с, 9,484522819 т/год.

На 2025 год:

1. (2 класс опасности – (0333) Сероводород – 0,0000009 г/с, 0,000000019 т/год;
2. (4 класс опасности – (2754) Алканы C12-19 (10) – 0,000348 г/с, 0,0000068 т/год;
3. (3 класс опасности – (2908) Пыль неорганическая (494) – 0,898326 г/с, 9,486796 т/год;

Всего в 2025 г.: 0,8986749 г/с, 9,486802819 т/год.



на 2026-2032 год:

1. (2 класс опасности – (0333) Сероводород – 0,00000009 г/с, 0,000000019 т/год;
2. (4 класс опасности – (2754) Алканы C12-19 (10) – 0,000348 г/с, 0,0000068 т/год;
3. (3 класс опасности – (2908) Пыль неорганическая (494) – 0,041526 г/с, 0,233356 т/год;

Всего в 2026-2032 г.: ежегодно 0,0418749 г/с, 0,233362819 т/год.

Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложении 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности не предусматривается. На промплощадке карьеров оборудована одна уборная. Сброс стоков из моечного отделения бытового помещения и туалета будет производиться в подземную емкость. Дезинфекция подземной емкости периодически производится хлорной известью, вывозка стоков производится ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальными предприятиями района. Договор будет заключен на момент начала производства работ.

В период проведения работ на территории рассматриваемого объекта образуются твердо-бытовые отходы, в течении 10 лет предполагается образование отходов, вывоз которых предусматривается специализированной организацией. В результате производственной деятельности на территории предприятия образуются следующие виды отходов:

- вскрышные породы – образуются в результате проведения горных работ. Вскрышные породы код 010102 не опасные. Объем образования составит на карьере «Талапское (Опытное)»: 51150 м³. Вскрышные породы складироваться в отвал и хранится первые три года, после чего будут перемещены во внутреннее пространство карьера для последующего использования при ликвидационных работах;

- твердые бытовые отходы – образуются в результате жизнедеятельности рабочего персонала; ТБО код 200301 не опасные. Объем образования составит в 2023 г. в количестве 0,432 т/год, в 2024 г. в количестве 0,37 т/год, в 2025-2032 г. в количестве 0,4 т/год. По мере накопления будут вывозиться с территории, согласно договору со специализированной организацией.

- Медицинские отходы (180104). Расчет произведен по Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п. Норма образования отходов определяется из расчета 0,0001 тонны на человека. Численность рабочего персонала на карьере составляет: в 2023-2032 г. - 13 человека. Норма образования отхода составляет: 2023-2032 год – $N=13*0,0001=0,0013$ т/год. На территории карьера не будут предоставляться медицинские услуги.

Для непредвиденных ситуаций в вагончике будет храниться медицинская аптечка для оказания первой помощи, до прибытия скорой помощи из города Жезказган. Заправка, ремонт и обслуживание будут производиться за пределами карьера в специальном отведенном проектом строительства автодороги промышленной базе и в г. Жезказган.

Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью



компетенцию входит выдача таких разрешений в целях осуществления работ по добыче необходимо получить:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности в РГУ «Департамент экологии по области Ылытау комитета экологического регулирования и контроля МЭГПРК»;

2. Экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории от ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ылытау»;

3. Лицензия на добычу ОПИ в ГУ «Управление предпринимательства и промышленности области Ылытау»;

4. Получение права землепользования в Акимате области Ылытау.

Рельеф. Рельеф района представлен пустынями, мелкосопочником, низкогорьем. Горы в районе: Улытау, Арганаты, Аксенгир. Климат расположен в зоне умеренно-жарких, резко-засушливых степей. Месторождение «Талапское (Опытное)» расположено на относительно равнинной местности, рельеф пересеченный, абсолютные отметки составляют 326,0 – 332,0 м. Территория района находится в зоне рискованного земледелия. По почвенно-климатическим условиям подразделяются почвенно-климатические зоны, в которых преобладают почвы Каштановые, Светло-каштановые, Бурые, Серобурые. По области в целом широким распространением пользуются темно- и особенно светло-каштановые карбонатные почвы. Светло-каштановые почвы отличаются значительной щебнистостью, связанной с малой мощностью почвенного покрова. В растительном покрове преобладают полыни (серая, белая, черная) и солянки: биюр-гун, кокпек, боялыч. Они растут разреженными кустиками, смыкаясь корневой системой, которая собирает почти всю влагу, просачивающуюся в почву. Эфемеров типа жузгуны очень мало. Гидрография. Основной рекой, пересекающей территорию с севера на юг, является р. Каракенгир, собирающая своими многочисленными притоками воду почти во всей площади. Крупным притоком является р. Жиланды, берущая начало на северо-западе территории в сопках Жамантас. Гидрографическая сеть представлена р. Сарысу. Река Сарысу двумя рукавами Жаман-Сарысу и Жаксы-Сарысу берет начало в западной половине мелкосопочника Центрального Казахстана, граничит с верховьями рек Нуры и Моинты. Река Сарысу заканчивается в системе озер Ащиколь и Теле-Куль. Водный режим р. Сарысу характеризуется чрезвычайно резким подъемом расходов в период весеннего снеготаяния и быстрым спадом их с прекращением последнего, с последующим осолонением вод в нижнем плесе. Близлежащим водным объектом к карьере является р. Кара-Кенгир, которая протекает на расстоянии 5,0 км южнее карьера. Климат. Климат резко-континентальный, отличается продолжительной зимой в северных районах и коротким жарким летом, резкими сменами температуры дня и ночи, недостаточным количеством атмосферных осадков, продолжительностью сельскохозяйственного сезона. Среднегодовое количество осадков составляет 100-160 мм с большими колебаниями. Климат территории засушлив и континентален. Переход от зимы к весне резкий и быстрый. Засушливое время начинается в конце мая – середине июня и продолжается до августа. Континентальность климата и резкие суточные колебания температуры, достигающие 25-30⁰, неблагоприятно отражаются на почвенно-растительном покрове. Среднегодовое количество атмосферных осадков за апрель-октябрь составляет 105 мм. Число дней со снегом — 109, средняя



относительная влажность воздуха — 74%. Преобладающими ветрами в течение всего года являются восточные. Средняя скорость ветра за год составляет – 3.1 м/с. В распределении снежного покрова по территории наблюдается довольно чётко выраженная зональность, проявляющаяся в закономерном убывании высоты снежного покрова и запасов воды в нём, а также в сокращении продолжительности залегания снежного покрова в направлении с севера на юг. Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура: -13,8°С. Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура: +31,6°С. Абсолютный максимум температуры воздуха: +45,1°С. Абсолютный минимум температуры воздуха: -42,7°С.

Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных горных работ на карьере являются пыление при выемочно-погрузочных работах, транспортировании горной массы, выбросы при работе горнотранспортного оборудования.

Объект не оказывает трансграничное воздействие на окружающую среду.

На период эксплуатации: на карьере строительство, проведение инженерных сетей, ремонтные работы не предусмотрены.

В целях уменьшения пылеобразования предусмотрено пылеподавление (увлажнение). В целях устранения последствий предусмотрены работы по рекультивации и ликвидации месторождения по завершению срока права недропользования.

Возможные альтернативы достижения целей намечаемой деятельности не предусматриваются.

Рекомендации:

1. Применять такие устройства и методы работы для минимизации выбросов пыли, газов или эмиссию других веществ;
2. С целью обеспечения эффективного пылеподавления необходимо использовать экологически безопасные реагенты для пылеподавления промышленных площадок и дорог;
3. Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется двигатели должны быть выключены. Предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов. Предусмотреть ежесменный контроль отходящих газов от автотранспорта с занесением в журнал и дымности спецтехники (автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики). Не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов.
4. Осуществление заправок топливом и ремонт техники осуществлять только в специально оборудованных или специализированных местах (СТО).
5. Любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для транспортировки и потенциально пылящее, должно иметь укрытие (тент или автоматизированный тент) или предусмотреть орошение кузовов с целью исключения пыления.
6. Очистка технической воды до уровня ПДК_{кульбит} используемого для орошения дорог, склада готовой продукции.
7. При планировании маршрута дороги, пересечение через водную преграду разрешается только через организованные мосты. Осуществлять мойку



- автомашин или их частей только в специализированных мойках.
8. В случае хранения химикатов, обязательное условие гидроизоляция дна (основания) здания геомембраной, а выбросы осуществлять через трубу с полной очисткой загрязняющих веществ. При использовании химикатов обязательность соблюдения требований экологического законодательства, не допускать просыпи/пролива и использование только по назначению и в предусмотренных пропорциях.
 9. При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
 10. Предусмотреть проект об устройстве дорог с твердым покрытием или с применением безопасных реагентов исключающих пыления автодорог.
 11. В целях сохранения используемых автодорог предусмотреть весовую (учет вывозимых материалов и исключения осевых перегрузок на полотно дороги).

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Согласно пп. 2.5, п. 2 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Согласно пп.7.11. п.7 Раздела 2, Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории.

Указанные в п.1 ст.70 Экологического Кодекса Республики Казахстан критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При реализации намечаемой деятельности, существенность воздействия на окружающую среду не выявлено по п.25 и по п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Вывод: Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов, таких как:

1. РГУ «Департамент экологии по области Улытау»:

1. По п.6 предусмотрены пылеподавление только при погрузочно-разгрузочных работах. В случае наличия пыления дорог при недостаточном



орошении необходимо сократить временной интервал между орошениями. Также орошение требуется на всех операциях, связанных с добычей, хранением, перемещением как вскрышных пород, так и ПРС. Причем, снятие, хранение ПРС должно полностью описываться в последующей проектной документации и осуществляться с соблюдением ГОСТов 17.5.3.04-83; 17.5.3.05-84; 17.4.3.02-85. Добыча ОПИ должна осуществляться на глубине не превышающей зоны воздействия депрессионной воронки на водный объект, т.е. не влияла на уровень поверхностных и при наличии подземных вод.

2. По п.7 предусматривается постутилизация объекта по окончанию добычных работ, тогда как все добычные работы будут завершены к 31 декабря 2032 года. Принимая во внимание, что добыча глины будет осуществляться карьерным способом, необходимо предусмотреть при дальнейшей стадии разработки проекта проведение технической рекультивации уже начиная с 2031 года с завершением технического этапа параллельно с добычей, т.е. к 31 декабря 2032 года, а биологический этап рекультивации предусмотреть в период с апреля по май месяцы 2025 года.
3. Учитывая срок эксплуатации объекта – 10 лет, в целях соблюдения п.50 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее - Санитарные правила), утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Таким образом, необходимо предусмотреть выполнение мероприятий по озеленению древесно-кустарниковыми насаждениями в 2025 году, с окончанием озеленения (обеспечить не менее 50% озеленения площади СЗЗ). К 2018 году также одним из условий является их выживаемость. Привести площадь озеленения, высадку насаждений по видам и количеству. выживаемость должна быть оценена по итогам каждых трех лет. В случае гибели насаждений необходимо выполнить повторную посадку.
4. В целях обеспечения исполнения требований пп.5 п.8 ст.238 ЭК РК и пп.3 п.4 Типового перечня «Мероприятий по охране окружающей среды», при разработке проекта рекультивации рассмотреть вариант возврата разработанного карьера в хозяйственный оборот (в первоначальную форму: выполаживание, возврат ПСП, озеленение, а также альтернативный – создание искусственного пруда с зарыблением). Помимо предложенных вариантов можете рассмотреть свои варианты вовлечения хозяйственных оборот.

2. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» исх. № 18-14-5-3/632 от 24.05.2023г.:

В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах. Согласно представленных материалов, рассматриваемый участок расположен за пределами установленных водоохраных зон и полос водных объектов.

В соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для



питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости согласования проекта с Инспекцией, необходимо представить информацию уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на рассматриваемом участке.

Дополнительно сообщаем, для забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.

3. РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира области Ылытау» исх. № 01-25/203 от 24.05.2023г.:

Испрашиваемый участок, согласно представленных координат не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

По вопросам животного мира.

По вопросу предоставления справки на определение древесных растений и диких животных, занесенных в Красную Книгу РК на испрашиваемом участке Инспекция информацией не располагает. Для снижения воздействия на животный мир, при проведении запланированных работ считаем необходимым соблюдение требований по охране животного мира, а именно ст.17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Руководитель департамента

Тлеубеков Дастан Тоганбекович



