

Приложение 1

Протокол.

Сводная таблица замечаний и предложений.

Заявление о намечаемой деятельности

Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Gold» расширение полезной емкости хвостохранилища до 80 млн.м³ путем наращивания в 4 последовательных этапа строительства.

Дата составления сводной таблицы: 14.12.2021 г.

Место составления сводной таблицы: ДЭ по Акмолинской области КЭРК МЭГПР РК.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: ДЭ по Акмолинской области КЭРК МЭГПР РК.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 12.11.2021 г. (№ исх.: 01-19/1476 от: 12.11.2021).

Срок предоставления замечаний и предложений - заинтересованных государственных органов: 12.11-11.12.2021 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области	Замечаний и предложений нет.
2	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области рассмотрев Ваше письмо касательно предложений и замечаний по заключению о намечаемой деятельности физических и юридических лиц, связанные с увеличением полезной емкости хвостохранилища до 80млн. м³ путем расширения и наращивания в 4 последовательных этапа строительства. Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса РК от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года №ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (далее – Перечень). Расширение и наращивание емкость хвостохранилища не входит в данный Перечень, тем самым не являются объектом эпидемической значимости. Также, согласно подпункту 2) пункта 4 ст.46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно-допустимым и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам. В свою очередь, экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Тем самым, заявления о намечаемой деятельности не относится к вышеуказанным Проектам нормативной документации. На основании вышеизложенного, законодательством не предусмотрена компетенция Департамента и его территориальных управлений по согласованию заявлений о намечаемой деятельности.
3	Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	К заявлению ТОО «RG Gold» о намечаемой деятельности по увеличению полезной емкости хвостохранилища до 80 млн. м ³ в Бурабайском районе Акмолинской области в части, касающейся воздействия на поверхностные водные объекты, замечаний и предложений не имеется, в связи с тем, что участок под хвостохранилище

		расположен на расстоянии 2км от ближайшего водного объекта – р. Аршалы. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области за № А-5/266 от 26.05.2021 г. на р. Аршалы установлены: водоохранная полоса - 100 м и водоохранная зона – 500 м. На основании вышеизложенного, участок под хвостохранилище находится за пределами водоохранной зоны р. Аршалы. ТОО «RG Gold» необходимо соблюдать нормы ст.120 Водного Кодекса РК
4	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает об отсутствии предложений и замечаний к вашему письму от 12 ноября 2021 года № 01-19/1476 относительно вашего заявления о установленной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «RG Gold».
5	Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области	Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области (далее - <i>Департамент</i>), рассмотрев Ваши письма от 09.11.2021г. за №01-19/1456, от 12.11.2021 г. за №01-19/1475, №01-19/1476, №01-19/1478 сообщает, что в полномочия Департамента не входит рассмотрения заявлений о намечаемой деятельности на увеличение, добычу, разведку и выдача разрешения на установку какого-либо оборудования. Одновременно сообщаем, что при осуществлении деятельности, проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации необходимо соблюдать все требования норм и правил пожарной безопасности действующих на территории Республики Казахстан.
6	ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области»	Замечаний и предложений нет.
7	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области рассмотрев заявление о намечаемой деятельности для ТОО «RG Gold» сообщает следующее. Избегать освоения территорий, чье биоразнообразие охраняется международным или национальным законодательством (места обитания и/или виды). Избегать или смягчать последствия размещения проекта в местах, важных для природного туризма. Провести камеральное археологическое исследование и анализ площадки на предмет вероятности наличия артефактов и прочих культурно значимых объектов.
8	Департамент экологии по Акмолинской	1. Необходимо предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 2. Представить информацию уполномоченного органа по подземным водам на территории участка добычи согласно п.1 статьи 225 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 3. Предусмотреть внедрение мероприятий по пылеподавлению согласно Приложения 4 к Экологическому Кодекса Республики Казахстан. 4. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха.

Хаттама.

Ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі.

«RG Gold» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің көзделіп отырған қызметі туралы өтініш қалдық қоймасының пайдалы сыйымдылығын құрылыстың 4 жүйелі кезеңіне өсіру жолымен 80 млн.м3 дейін кеңейту.

Жиынтық кесте жасалған күні: 14.12.2021 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: Ақмола облысы бойынша ЭД Экологиялық реттеу және бықылау комитеті ҚР ЭГТРМ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: Ақмола облысы бойынша ЭД Экологиялық реттеу және бықылау комитеті ҚР ЭГТРМ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 12.11.2021 ж.
(№ исх: 01-19/1476 от: 12.11.2021ж.)

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 12.11-11.12.2021ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	«Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
2	ҚР ДСМ санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Ақмола облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті	Ақмола облысының санитариялық – эпидемиологиялық бақылау департаменті 4 жүйелі кезеңін кеңейту және ұлғайту жолымен қалдық қоймасының пайдалы сыйымдылығын 80млн.м³ дейін ұлғайтуға көзделіп отырған қызмет туралы Сіздің хатыңызды қарап, құзыреті шегінде келесіні хабарлайды. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі ҚР Кодексінің <i>(бұдан әрі-Кодекс)</i> 19-бабы 1 тармағының 1-тармақшасына сәйкес, белгіленген қызметті жүзеге асыру үшін мүмкін болатын Денсаулық сақтау саласындағы рұқсат беру құжаты эпидемиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болып табылады. Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілер ҚР Денсаулық сақтау министрінің «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауға жататын өнімдер мен эпидемиялық мәні бар объектілердің тізбесін бекіту туралы» 2020 жылғы 30 қарашадағы №ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығы <i>(бұдан әрі-Тізбе)</i> айқындалған. Қалдық қоймасының сыйымдылығын ұлғайту осы тізімге кірмейтіндіктен, эпидемиялық маңызы бар объект болып саналмайды. Сондай-ақ, Кодекстің 46-бабы 4-тармағының 2-тармақшасына сәйкес халықтың санитариялық –эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдар қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың жол берілетін шекті шығарындылары мен жол берілетін шекті төгінділері, санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық қорғау аймақтары бойынша нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізіледі. Өз кезегінде нормативтік құжаттама жобаларының сараптамасы «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығымен айқындалған тәртіппен ұсынылатын мемлекеттік қызметтер шеңберінде жүргізіледі. Осылайша, көзделіп отырған қызмет туралы өтініштер жоғарыда көрсетілген нормативтік құжаттама жобаларына жатпайды. Жоғарыда баяндалғанның негізінде заңнамада белгіленген қызмет туралы өтініштерді келісу бойынша Департаменттің және оның аумақтық басқармаларының құзыреті көзделмеген.
3	Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы	Сіздің 2021жылғы 4 қарашадағы №01-19/1476 шығыс хатыңызға. ҚР ЭГТРМ СРК Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ хабарлайды: «RG Gold» ЖШС-нің жер үсті су объектілеріне әсер етуге

		катысты бөлігінде, Ақмола облысы Бурабай ауданында қалдық қоймасының пайдалы сыйымдылығын 80 млн. м³ дейін ұлғайту үшін белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішіне ескертулер мен ұсыныстар жоқ. Себебі, қалдық қоймасының учаскесі ең жақын су нысаны- Аршалы өзенінен 2 км қашықтықта орналасқандығына байланысты. Ақмола облысы әкімдігінің 26.05.2021 Ж. № А-5/266 қаулысына сәйкес Аршалы өзенде: су қорғау белдеуі - 100 м және су қорғау аймағы – 500 м болып қабылданады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде, қалдық қоймасының учаскесі, Аршалы өзенінің су қорғау аймағынан тыс жерде орналасқан. «RG Gold» ЖШС-не, ҚР Су Кодексі 120-бабының нормаларын сақтауы қажет.
4	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы Сіздің «RG Gold» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің белгіленген қызметі туралы өтінішіңізге қатысты 2021 жылғы 12 қарашадағы № 01-19/1476 хатыңызға ұсыныстар мен ескертулер жоқ екенін хабарлайды.
5	Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті	Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі-Департамент) Сіздің 09.11.2021 ж. №01-19/1456, 12.11.2021 ж. №01-19/1475, №01-19/1476, №01-19/1478 хаттарыңызды қарап, Департаменттің өкілеттіктеріне қандай да бір жабдықты ұлғайтуға, өндіруге, барлауға және орнатуға рұқсат беруге белгіленген қызмет туралы өтініштерді қарау кірмейтіндігін хабарлайды. Сонымен қатар, қызметті жүзеге асыру, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу және пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларының барлық талаптарын сақтау қажет екенін хабарлаймыз
6	«Ақмола облысының энергетика және ТКШ басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
7	"Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ	Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы "RG Gold" ЖШС-не белгіленген қызмет туралы өтінішті қарап, келесіні хабарлайды. Биоалуантүрлілік халықаралық немесе ұлттық заңнамамен қорғалатын аумақтарды игеруден аулақ болыңыз (тіршілік ету ортасы және/немесе түрлері). Жобаны табиғи туризм үшін маңызды жерлерде орналастырудың салдарын болдырмау немесе азайту. Артефактілер мен өзге де мәдени маңызы бар объектілердің болу ықтималдығы тұрғысынан камералдық археологиялық зерттеу және алаңға талдау жүргізу.
8	Ақмола облысы бойынша экология департаменті	1. Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 4-қосымшасына сәйкес іс-шараларды енгізуді көздеу қажет. 2.Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 225-бабының 1-тармағына сәйкес өндіру учаскесі аумағындағы жерасты сулары жөніндегі уәкілетті органның ақпараты ұсынылсын. 3.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 4-қосымшасына сәйкес шаңды басу жөніндегі іс-шараларды енгізу көзделсін. 4.Атмосфералық ауаның жай-күйіне мониторинг пен бақылауды ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар беру.