Номер: KZ11VWF00055056
Дата: 14.12.2021

QAZAQSTAN RESPÝBlIKASY EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRLIGI EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ KOMITETI «AQMOLA OBLYSY BOIYNSHA EKOLOGIADEPARTAMENTI» RMM

020000 Kókshetaýqalasy, Aýelbekovк, 139 «a»,
tel./faks 8/7162/ 25-20-73
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 г. Кокшетау, ул. Ауельбекова139 “а”
Тел./факс 8/7162/ 25-20-73
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»

Заключение скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности № KZ11RYS00175937 от 28.10.2021 года.

Материалы поступили на рассмотрение 28. 10. 2020 года.

Общие сведения:

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Абая дом № 89,050140002890.

Краткое описание намечаемой деятельности:

Капитальный ремонт водорегулирующего сооружения и восстановление аварийных участков перегораживающей плотины лиманного орошения «Кызыл-Жулдыз» Астраханского района. Объем водохранилища - 200 тыс.м3.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

В систему лиманного орошения Кызыл-Жулдыз входит земляная плотина и водорегулирующее сооружение с переездом. На плане плотина имеет W-образную форму с шлюзом-регулятором в центральной русловой части. Рабочим проектом предусмотрено: - замена старого металлического переезда на новый переезд с сохранением конструкции; - замена плоских затворов шлюза-регулятора; - ремонт металлических конструкций площадки для обслуживания затворов и лестницы; - ремонт бетонного покрытия на сооружении (стены, бык, понур); - ремонт откосов отводящего канала; - реконструкция земляной плотины.

Реконструкция земляной плотины. Ликвидация дефектов земляной плотины решаема путем подсыпки участков деформации в теле плотины (перепады уровня гребня дамбы, переезды) с устройством переездов на месте расположения грунтовых дорог. Переезды через дамбу строятся из

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

грунтовых материалов на продолжении дорог по направлению «север-юг». Назначение переездов – обеспечить въезд на дамбу при движении вокруг окраины при сезонном затоплении долины, а также проходить, переезжать через дамбу.
Так же в реконструкции нуждаются и откосы плотины. Форма плотины трапецеидальная с заложением откосов 1:2,0. При реконструкции земляной плотины применяются только местные материалы – для наращивания тела дамбы и крепление откосов используется местный грунт и щебень. Замена переезда по верху сооружения. Проектом предусмотрено замена старого металлического переезда по сооружению на новый, с сохранением конструкции переезда. Для увеличения прочности переезда за основу выбрана гладкая арматура типа А-I, диам. 28мм с шагом 50-70мм. Конструкция ограждения предусмотрена по сер.1.256.2-2 вып.1 «Металлическое ограждение лестниц общественных зданий». Марка ограждения ПВ-30.9Р с размерами секции (LxH) 3,01х1,045 м, всего 4 шт (с обоих сторон переезда). Ограждение после установки подлежит грунтовке и окраске эмалью ПФ-115 на два слоя.
Начало работ: II квартал 2022 год. Окончание работ: III квартал 2022 год.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Согласно пп.3,9 п.25 главы 3 (приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов; создает риски загрязнения земель или водных объектов) Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 **требуется** проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно данным РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 11.11.2021 года № 18-12-01-05/1369 проектируемые работы проводятся в водоохранной зоне и водоохранной полосе реки Колутон.
В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 26 января 2009 года №А-1/19 ширина водоохранной зоны реки Колутон установлена 500 метров, а ширина водоохранной полосы 35-100 метров.

Руководитель **Бейсенбаев К.К.**

Исп. А. Бажирова
Тел.: 25 21 83

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

QAZAQSTAN RESPÝBlIKASY EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE TABIĠI RESÝRSTAR MINISTRLIGI EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ KOMITETI «AQMOLA OBLYSY BOIYNSHA EKOLOGIADEPARTAMENTI» RMM

020000 Kókshetaýqalasy, Aýelbekovк, 139 «a»,
tel./faks 8/7162/ 25-20-73
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 г. Кокшетау, ул. Ауельбекова139 “a”
Тел./факс 8/7162/ 25-20-73
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:
Заявление о намечаемой деятельности ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»

Материалы поступили на рассмотрение №2096, KZ11RYS00175937 от 28.10.2021 года.

Общие сведения:

Капитальный ремонт водорегулирующего сооружения и восстановление аварийных участков перегораживающей плотины лиманного орошения «Кызыл-Жулдыз» Астраханского района. Объем водохранилища - 200 тыс.м3.

В систему лиманного орошения Кызыл-Жулдыз входит земляная плотина и водорегулирующее сооружение с переездом. На плане плотина имеет W-образную форму с шлюзом-регулятором в центральной русловой части. Рабочим проектом предусмотрено: - замена старого металлического переезда на новый переезд с сохранением конструкции; - замена плоских затворов шлюза-регулятора; - ремонт металлических конструкций площадки для обслуживания затворов и лестницы; - ремонт бетонного покрытия на сооружении (стены, бык, понур); - ремонт откосов отводящего канала; - реконструкция земляной плотины.

Реконструкция земляной плотины. Ликвидация дефектов земляной плотины решаема путем подсыпки участков деформации в теле плотины (перепады уровня гребня дамбы, переезды) с устройством переездов на месте расположения грунтовых дорог. Переезды через дамбу строятся из грунтовых материалов на продолжении дорог по направлению «север-юг». Назначение переездов – обеспечить въезд на дамбу при движении вокруг окраины при сезонном затоплении долины, а также проходить, переезжать через дамбу.

Так же в реконструкции нуждаются и откосы плотины. Форма плотины трапецеидальная с заложением откосов 1:2,0. При реконструкции земляной плотины применяются только местные материалы – для наращивания тела дамбы и крепление откосов используется местный грунт и щебень. Замена переезда по верху сооружения. Проектом предусмотрено замена старого металлического переезда по сооружению на новый, с сохранением конструкции переезда. Для увеличения прочности переезда за основу выбрана гладкая арматура типа А-I, диам. 28мм с шагом 50-70мм. Конструкция ограждения предусмотрена по сер.1.256.2-2 вып.1 «Металлическое ограждение лестниц

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

общественных зданий». Марка ограждения ПВ-30.9Р с размерами секции (LxH) 3,01х1,045 м, всего 4 шт (с обоих сторон переезда). Ограждение после установки подлежит грунтовке и окраске эмалью ПФ-115 на два слоя.

Начало работ: II квартал 2022 год. Окончание работ: III квартал 2022 год.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Начало работ: II квартал 2022 год. Окончание работ: III квартал 2022 год. Общая площадь под сооружениями 9,9717 га. , в т.ч.: - под водорегулирующим сооружением 0,0047 га - земляная плотина 9,9669 га, в т.ч. ремонтируемые участки 0,98 г.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности При строительстве в качестве источников водоснабжения предполагается использовать привозную воду из села Жарсуат. При количестве постоянно задействованного персонала 22 человек в месяц и сроках проведения работ в 3 месяца (1 месяца подготовительный и 2 месяца строительство, 90 дней) общая потребность в питьевой воде составит 0,990м3/сут, 0,089 тыс.м3/год. Кроме того будет использовано 1,649 тыс.м3/год в год технической воды для нужд строительства. Общий объем хозяйственно-бытовых сточных вод составит 0,990м3/сут, 0,089 тыс.м3/год от нужд рабочих, а так же будет использовано 1,649 тыс.м3/год технической воды.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования - общее. Качество воды - питьевые и технические нужды.; объемов потребления воды не предусматривается.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов не предусматривается.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не используются;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на участках разведки отсутствуют, вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием: объемов пользования животным миром Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования животный мир не затрагивается; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

продуктов жизнедеятельности животных животный мир не затрагивается; операций, для которых планируется использование объектов животного мира животный мир не затрагивается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования не требуются;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не используются.

Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны для 6 неорганизованных источников выбросов – выделяющего в атмосферу четыре загрязняющих веществ. От источников в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 класс опасности), бензин (в пересчете на углерод) (4 класс опасности), железо (II, III) оксиды (3 класс опасности), марганец и его соединения (2 класс опасности). Предполагаемые объемы выбросов за период работ: на 2022 год - 2,27084 т/год т/год.

Предполагаемые виды и объем отходов на 2022 год: отходы железа и стали (19 10 01) - 0,269 т/год, Смешанные отходы строительства и сноса (код 17 09 04)- 66,08 т/год, древесные отходы (код 19 12 07) – 0,725 т/год, коммунальные отходы (код 2003 01) – 0,407 т/год, отходы сварки (код 12 01 13) - 0,0036. Смешанные коммунальные отходы образуются в результате деятельности рабочего персонала, относятся к неопасным отходам. Отходы железа и стали(19 10 01),смешанные отходы строительства и сноса (код 17 09 04), древесные отходы (код 19 12 07), отходы сварки (код 12 01 13) образуются при ремонте существующего сооружения и относятся к неопасным отходам.

Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается.

На период работ водоснабжение для питьевых нужд будет осуществляться от привозной воды в объеме 0,990м3/сут, 0,089 тыс.м3/год. Кроме того будет использовано 1,649 тыс.м3/год в год технической воды для нужд строительства. Вывод: отрицательное воздействие на поверхностные и подземные водные источники низкое и не приведет к изменению состояния водных ресурсов. Отходы производство и потребления. В процессе деятельности образуются следующие виды отходов, которые могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды. На 2022 год - 71,0686 тонн. Согласно результатам расчетов рассеивания на случай максимальной нагрузки производственного оборудования превышений ПДК на границе нормативной СЗЗ не выявлено.

Согласно пп.3 п.3 раздела 3 приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан Ваша деятельность относится ко III категории.

Выводы:

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. В заявлении о намечаемой деятельности указано, что 1,649 тыс.м3/год технической воды для нужд строительства. Получить разрешение на специальное водопользование в соответствии с п.1 статьи 221 ЭК РК.
2. Необходимо даные работы согласовать с бассейновой инспекцией согласно п.1 ст.126 Водного Кодекса Республики Казахстан.
3. Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. Предусмотреть раздельный сбор, указать сроки хранения и дальнейшее использование согласно п.2 статьи 320 ЭК РК.Представить информацию уполномоченного органа по подземным водам на территории участка добычи согласно п.1 статьи 225 ЭК РК.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

4. При разработке проектно-сметной документации необходимо предусмотреть мероприятия СН РК 3.04-09-2018 «Гидротехнические сооружения речные», СН РК 2.03.-02-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления», СП РК 2.03.-102-21-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления».
5. Согласно представленным данным, проектируемые работы проводятся в водоохранной зоне и водоохранной полосе реки Колутон.

   В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 26 января 2009 года №А-1/19 ширина водоохранной зоны реки Колутон установлена 500 метров, а ширина водоохранной полосы 35-100 метров.

   В соответствии с пунктом 3 статьи 125 Водного кодекса РК проектирование, строительство и размещение новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций) на водных объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос), а также реконструкция (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным территориям, согласовываются с бассейновыми инспекциями.

   Согласно приказу и. о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18 июня 2020 года № 148 «о размещении предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, а также проведении строительных и других работ», при согласовании размещения предприятий и других сооружений, а также условий проведения строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах при строительстве объектов услугополучателю для получения государственной услуги необходимо:

   1) электронная копия решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа о предоставлении права на земельный участок;

   2) электронная копия проектной документации.

   В этой связи, необходимо предоставить вышеуказанные документы через портал "е-лицензия «и согласовать указанный в вашем письме рабочий проект с инспекцией ГУ» Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области".

Руководитель **Бейсенбаев К.К.**

Исп. А.Бажирова
Тел.: 25 21 83

Руководитель департамента Бейсембаев Кадырхан Киикбаевич

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.