

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИғИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« _____ » _____ 2023 года

ТОО "ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ"

Закключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 06.06.2023 г. вх. №KZ35RYS00398508.

Общие сведения. Участок расположен на землях Сырдарьинского района Кызылординской области Республики Казахстан. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к восточной части Арыскупского массива Тургайского прогиба. Рельеф рассматриваемых трасс слабовсхолмленный.

Краткое описание намечаемой деятельности. Технические нормативы для проектирования подъездных автодорог к нефтяным скважинам №№150, 169, 171, 209, 215, 251, 274, 291, 305, 306, 308, 309, 312, 339, 364 определены в соответствии с заданием ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» по нормативным параметрам для автодорог IV-в технической категории - СП РК 3.03-122-2013.

Оценка проектных решений проведена по показателям расчетной скорости, равной 40 км/ч. Технические нормативы при проектировании элементов плана, продольного и поперечного профиля в зависимости от скорости движения приняты следующие:

1. Число полос движения-1.
2. Ширина полосы движения-4,5 м.
3. Ширина проезжей части-4,5 м.
4. Ширина обочины- 1,5 м.
5. Ширина земляного полотна-7,5 м.
6. Поперечный уклон проезжей части-350/00.
7. Поперечный уклон обочин-500/00.
8. Минимальный радиус закругления в плане-20 м.
9. Максимальный продольный уклон-400/00.
10. Наименьшее расстояние видимости для остановки-75 м.
11. Наименьшее расстояние видимости для встречного автомобиля-150 м.
12. Минимальные кривые в продольном профиле:
 - а) выпуклая-1000м.
 - б) вогнутая-800 м.

Общее протяжение проектируемых дорог-2463,44 м: в том числе к скв.169 – 181,12 м; к скв.171 – 188,94 м; к скв.209 – 43,37 м; к скв.215 - 208,27 м; к скв.251 – 209,60 м; к скв.274



– 116,82 м; к скв.291 – 76,74 м; к скв.305 – 512,84 м; к скв.306 – 122,26 м; к скв.308 – 40,11 м; к скв.309 – 38,92 м; к скв.312 – 181,77 м; к скв.339 – 253,71 м; к скв.364 – 287,97 м.

Для обеспечения маневров непосредственно у скважин проектом предусмотрены разворотные площадки.

Поперечный уклон проезжей части принят 35‰.

Поперечный уклон обочин 50‰

Поперечный уклон верха земляного полотна 35‰.

Водоотлив с проезжей части осуществляется за счет уклонов проезжей части и обочин.

На основании расчетов толщина дорожной одежды из гравийного материала составляет - 25 см.

Период строительно-монтажных работ:

- Земляные работы. Снятие грунта;
- Земляные работы. Возведение земляного полотна;
- Земляные работы. Планировка верха земляного полотна, откосов;
- Земляные работы. Уплотнение грунта катками;
- Узел разгрузки ПГС;
- Пыление при движении спецтехники.

Срок проведения строительных работ - 6 месяца, в том числе подготовительный период 1 месяц.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства являются:

Неорганизованные источники:

- Источник №6001. Земляные работы. Снятие грунта. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений).

- Источник №6002. Земляные работы. Возведение земляного полотна.

- Источник №6003. Земляные работы. Планировка верха земляного полотна, откосов.

- Источник №6004. Земляные работы. Уплотнение грунта катками.

- Источник №6005. Узел разгрузки ПГС.

- Источник №6006. Пыление при движении спецтехники. Объем выбросов составляет - 5,703059 т/год.

Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды работающих и на производственные нужды - заправка строительной и транспортной техники. Вода на хозяйственно-бытовые нужды и на производственные нужды используются со существующей скважины.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала в сутки = 25л/сут * 34 человек = 850 л или 0,85 м3. На весь период работ = 850 л * 180 дней = 153000 л или 153 м3.

Техническая вода - 750 м3 на период строительства поставляется по договору. Техническая вода будет использоваться для нужд:

- строительной техники (заливка радиаторов, обмыв колес автотранспорта);
- для пылеподавления.

Водоотведение. На период проведения строительно-монтажных работ будет предусмотрено водоотведение с помощью устройства надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой и установка мобильных туалетных кабин «Биотуалет». Сточные воды будут откачиваться и вывозиться специализированной организацией. После окончания территория вокруг биотуалета будет дезинфицирована и рекультивирована.

В период проведения строительных работ будут образовываться строительные отходы и ТБО. Предполагаемый объем образования отходов в 2023 году – 2,1575 тн/год: Отходы строительства и демонтажа (неопасные) – 0,9 т/год, ТБО (неопасные) – 1,2575 т/год. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320



ТОО "ТМГО" относится к I категории (разведка и добыча углеводородов) в соответствии с пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал», а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.28,29 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощённому порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещённого на портале «Единый экологический портал».

**И.о руководителя
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Е. Жайназаров

Исп. Тусмагамбетова М
Тел. 230019

И.о. руководителя департамента

Жайназаров Ертай Кунтуарович

