

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Пушкина көшесі, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул.Пушкина, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Акмола Неруд - поставка»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ55RYS00376226 от 14.04.2023 года.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – Добыча песчаных грунтов. Право на проведение добычи строительного песка месторождения «Каражар» на участке №1 ТОО «Группа Компаний Ак-Ай» предоставило ТОО «Акмола Неруд-поставка» на основании договора от 17.05.2010г о частичной передаче прав по Контракту на проведение совмещенной разведки и добычи строительного песка на участке «Каражар» Целиноградского района Акмолинской области Республики Казахстан регистрационный №24 от 01.03.2005г.

Согласно пп. 2.5 п. 2 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI, данная деятельность «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» подлежит скринингу.

Участок I месторождения песчаных грунтов залежь № 1,2,3,4 «Каражар» находится в Целиноградском районе Акмолинской области в 8 км к северу от посёлка Караоткель. Ближайший водный объект - приток реки Ишим, расположенное на расстоянии 0,3км севернее месторождения. Карьер по добыче песчаных грунтов является существующим, действующим объектом недропользования. Учитывая вышеизложенное, выбор других мест не предусматривается.

Краткое описание намечаемой деятельности

Благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки песчаных грунтов участка I залежей №1,2,3,4 месторождения «Каражар».



Отработку песчаных грунтов участка I залежей №1,2,3,4 планируется производить за контрактный период. Разработка месторождения предусматривает отработку всех запасов песчаных грунтов категорий C1 в течение 7 (семи) лет. Площадь горного отвода для разработки участка №I составляет: - Залежь 1 – 20,0га, максимальная глубина отработки – 7,0м (абсолютная отметка +293,0); - Залежь 2 – 11,7га, максимальная глубина отработки – 7,2м (абсолютная отметка +292,0); - Залежь 3 – 14,1га, максимальная глубина отработки – 5,9м (абсолютная отметка +294,0); - Залежь 4 – 10,9га, максимальная глубина отработки – 7,0м (абсолютная отметка +292,0м). Глубина горного отвода составляет 20 м. Согласно технического задания на проектирование, Максимальный годовой объем добычи песчаных грунтов месторождения «Каражар» на участке I залежь №1,2,3,4, в соответствии с горнотехническими условиями и по согласованию с Заказчиком, принимается: 2023г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 75,0тыс.м3; залежь 4 – 75,0тыс.м3); 2024г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 75,0тыс.м3; залежь 4 – 75,0тыс.м3); 2025г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 75,0тыс.м3; залежь 4 – 75,0тыс.м3); 2026г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 75,0тыс.м3 ; залежь 4 – 75,0тыс.м3); 2027г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 84,8тыс.м3; залежь 4– 65,2тыс.м3); 2028г: 150,0тыс.м 3 (залежь 1 – 150,0тыс.м3); 2029г: 45,1тыс.м3 (залежь 1 – 17,42тыс.м3; залежь 2 – 13,94тыс.м3; залежь 3 – 13,74тыс.м3). Срок эксплуатации отработки месторождения «Каражар» участка №I составит 7 (семь) лет. Горные работы предусматривается производить имеющимся в наличии у ТОО горнотранспортным оборудованием.

Благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки песчаных грунтов участка I залежей №1,2,3,4 месторождения «Каражар». Почвенно-растительный слой по карьерам всех залежей срезается бульдозером – Т-170 и перемещается за границы карьерного поля на расстояние 15м от бортов карьера, где он формируется в компактные отвалы. Общий объем по снятию почвенно-растительного слоя составит: с карьера 1 залежи – 31,5тыс.м3, с карьера 2 залежи – 0,4тыс.м3, с карьера 3 залежи – 0,4тыс.м3, с карьера 4 залежи – 20,3тыс.м3. Выемка вскрышных пород будет производиться непосредственно из забоя экскаватором САТ 325 с погрузкой в автосамосвалы КамАЗ-5511. Вскрышная порода размещается на внутренних отвалах. Объем вскрышных пород на размещаемых на внутренних отвалах составляет: залежь №1 – 399,1тыс.м3, залежь №2 – 4,0тыс.м3, залежь №3 – 2,9тыс.м3, залежь №4 – 195,0тыс.м3. Разработка полезного ископаемого производится экскаватором САТ 325 и земснарядом ГРУ 800/40. Экскаватор будет отрабатывать сухие пески, земснаряд – обводненные пески. 50% песка будет отрабатываться экскаватором, остальные 50% - земснарядом. Для выполнения объемов по вышеприведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели горного и транспортного оборудования: - экскаватор САТ 325 – 1ед.; - земснаряд ГРУ 800/40 – 1ед.; - погрузчиком ZL 506 – 1ед.; - автосамосвал КамАЗ-5511– 5ед.; - бульдозер Т-170– 1ед. Максимальный годовой объем добычи песчаных грунтов месторождения «Каражар» на участке I залежь №1,2,3,4, в соответствии с горнотехническими условиями и по согласованию с Заказчиком, принимается: 2023г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 75,0тыс.м3; залежь 4 – 75,0тыс.м3); 2024г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 75,0тыс.м3; залежь 4 – 75,0тыс.м3); 2025г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 75,0тыс.м3; залежь 4 – 75,0тыс.м3); 2026г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 75,0тыс.м3 ; залежь 4 – 75,0тыс.м3); 2027г: 150,0тыс.м3 (залежь 1 – 84,8тыс.м3; залежь 4– 65,2тыс.м3); 2028г: 150,0тыс.м 3 (залежь 1 – 150,0тыс.м3); 2029г: 45,1тыс.м3 (залежь 1 – 17,42тыс.м3; залежь 2 – 13,94тыс.м3; залежь 3 – 13,74тыс.м3). Срок эксплуатации отработки месторождения «Каражар» участка №I составит 7 (семь) лет.



Предположительный срок начало работ: Июнь 2023 г. Предположительный срок окончания работ: Декабрь 2029 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Общая площадь горного отвода в проекции на горизонтальную плоскость составляет 51,4 га.

Вода питьевого качества доставляется автоцистерной из п. Караоткель (ближайший населенный пункт). Площадь района пересекает р.Ишим своим средним течением и р.Нура (нижнее течение), отмечаются также многочисленные ручьи и саи, относящиеся к бассейнам Нуры и Ишима или впадающие в бессточные озера. Многолетние гидрогеологические характеристики Ишима и Нуры даются по результатам наблюдений за поверхностным стоком этих рек на Целиноградском и Рождественском гидропостах. Ближайший водный объект - приток реки Ишим, расположенное на расстоянии 0,3км севернее месторождения. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения добычных работ на месторождении не возникает, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. Качество необходимой воды – питьевая и не питьевая для технических нужд. Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 155,9 м3/год; Технические нужны – 2714 м3/год (на нужды пожаротушение 50 м3/год, на орошение пылящих поверхностей при ведении горных работ – 2664 м3/год). Использование с водных ресурсов не предусмотрено.

Пользование растительными ресурсами не предусматривается. Приобретения растительными ресурсами не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются на существующем карьере. Существенные изменения не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на карьере отсутствуют. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена. Вырубка деревьев, кустарников не предусматривается. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует. Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая рубке на проектируемом участке, отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участков входят в пустынную ландшафтную зону. Пустынная зона характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом. На массивах песчаных пустынь почвы слабо развиты. Травянисто-кустарниковая растительность их отличается крайней изреженностью. Основными видами являются: полынь песчаная, житняк сибирский. После завершения добычных работ, снятые объемы почвенно-растительного слоя земли будут использованы для рекультивации отработанного карьера. На месторождений отсутствуют растения занесенные в красную книгу РК.

Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу - нет. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.



Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников: Азот (II) оксид (Азота оксид), Азота (IV) оксид (Азота диоксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Сероводород, Углерод оксид, Керосин, Углеводороды предельные C12-C19 углерод (сажа), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Предполагаемые объемы выбросов составляет – от 920,20 тонн.

В период проведения добычных работ сброс не предусмотрено.

Наименования отходов – твердые бытовые отходы Вид - твердый Предполагаемые объемы: 3,75 т/год; Операции, в результате которых образуются отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается. Операции, в результате которых образуются отходы: ТБО образуются в производственной сфере деятельности предприятия. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается. Вскрышная порода - залежь 1: – 2023-2026гг – 55900м3 . – 2027г – 58000м3. – 2028г – 108200м3. – 2029г – 9300м3 . – залежь 2: – 2029г – 4000м3 . - залежь 3: – 2029г – 2900м3. - залежь 4: –2023-2026гг – 41300м3 . –2027г – 29800м3 .

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»- данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29, п.30 Главы 3 Инструкции:

1. создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
2. оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса);
3. оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми);
4. оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции);



5. в пределах природных ареалов редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных (в том числе мест произрастания, обитания, размножения, миграции, добычи корма, концентрации);

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

К. Бейсенбаев

Исп. Нұрлан Аяулым
76-10-19





020000, Көкшетау қ., Пушкина көшесі, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул.Пушкина, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Акмола Неруд - поставка»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ55RYS00376226 от 14.04.2023
года.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Общая площадь горного отвода в проекции на горизонтальную плоскость составляет 51,4 га.

Вода питьевого качества доставляется автоцистерной из п. Караоткель (ближайший населенный пункт). Площадь района пересекает р.Ишим своим средним течением и р.Нура (нижнее течение), отмечаются также многочисленные ручьи и саи, относящиеся к бассейнам Нуры и Ишима или впадающие в бессточные озера. Многолетние гидрогеологические характеристики Ишима и Нуры даются по результатам наблюдений за поверхностным стоком этих рек на Целиноградском и Рождественском гидропостах. Ближайший водный объект - приток реки Ишим, расположенное на расстоянии 0,3км севернее месторождения. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения добычных работ на месторождении не возникает, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. Качество необходимой воды – питьевая и не питьевая для технических нужд. Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 155,9 м3/год; Технические нужны – 2714 м3/год (на нужды пожаротушение 50 м3/год, на орошение пылящих поверхностей при ведении горных работ – 2664 м3/год). Использование с водных ресурсов не предусмотрено.

Пользование растительными ресурсами не предусматривается. Приобретения растительными ресурсами не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются на существующем карьере. Существенные изменения не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на карьере отсутствуют. Вырубка и перенос



зеленых насаждений не предусмотрена. Вырубка деревьев, кустарников не предусматривается. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует. Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке на проектируемом участке, отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участков входят в пустынную ландшафтную зону. Пустынная зона характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом. На массивах песчаных пустынь почвы слабо развиты. Травянисто-кустарниковая растительность их отличается крайней изреженностью. Основными видами являются: полынь песчаная, житняк сибирский. После завершения добычных работ, снятые объемы почвенно-растительного слоя земли будут использованы для рекультивации отработанного карьера. На месторождений отсутствуют растения занесенные в красную книгу РК.

Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу - нет. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников: Азот (II) оксид (Азота оксид), Азота (IV) оксид (Азота диоксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Сероводород, Углерод оксид, Керосин, Углеводороды предельные C12-C19 углерод (сажа), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Предполагаемые объемы выбросов составляет – от 920,20 тонн.

В период проведения добычных работ сброс не предусмотрено.

Наименования отходов – твердые бытовые отходы Вид - твердый Предполагаемые объемы: 3,75 т/год; Операции, в результате которых образуются отходы: образуются в непроемчивой сфере деятельности персонала предприятия. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается. Операции, в результате которых образуются отходы: ТБО образуются в производственной сфере деятельности предприятия. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается. Вскрышная порода - залежь 1: – 2023-2026гг – 55900м³ . – 2027г – 58000м³. – 2028г – 108200м³. – 2029г – 9300м³ . – залежь 2: – 2029г – 4000м³ . - залежь 3: – 2029г – 2900м³. - залежь 4: –2023-2026гг – 41300м³ . –2027г – 29800м³ .

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Представить информацию о наличии либо отсутствии подземных вод питьевого назначения на участках проведения горных работ согласно требований ст.224 Экологического Кодекса РК (далее - Кодекс), а также ст.25 Кодекса РК «О недрах и недропользовании».



2. Согласно информации РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»: «...части месторождения «Каражар» «Залежь 1», «Залежь 2» расположены в 430 метрах от реки Есиль, часть «Залежь 3» - примерно в 1010 метрах от реки Есиль, часть «Залежь 4» - в 10 метрах от реки Мукур, которая является притоком реки Есиль.....залежь 1 «месторождения» Каражар»,» Залежь 2 «находится в водоохранной зоне реки Есиль,» Залежь 3 « - вне водоохранной зоны реки Есиль,» Залежь 4 " - в водоохранной полосе реки Мукур». В этой связи, необходимо представить согласование с уполномоченным органом в области охраны и рационального использования водных ресурсов согласно ст.223 Кодекса, и ст.116 Водного Кодекса РК.

3. В соответствии со сведениями представленными в заявлении о намечаемой деятельности «Водоснабжение (хоз.питьевая и техническая) - вода привозная». В этой связи, необходимо конкретизировать информацию об источнике водоснабжения согласно ст.219 Кодекса.

4. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.

5. При проведении операций по недропользованию необходимо учесть требования ст. 397 Кодекса.

6. При дальнейшей разработки проектных материалов указать классификацию отходов в соответствии с Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

7. Согласно заявления в ходе проведения добычных работ, образуется вскрышная порода. Необходимо предусмотреть мероприятия по переработке хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений согласно Приложения 4 к Кодексу.

8. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу с указанием количества насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га);

9. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

10. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, обращения с отходами, охраны водных ресурсов и прибрежной зоны, охраны растительного и животного мира.

11. После окончания проведения горных работ предусмотреть мероприятия по рекультивации нарушенных земель согласно Приложения 4 Кодекса.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов и общественности:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»:

«Географическими координатами угловых точек установлено, что стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов не зарегистрировано.

Согласно Санитарных правил от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов,



являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» - карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины относятся к объектам IV класса опасности, размер СЗЗ не менее 100 м.

Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов. СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для объектов I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0,1 предельно-допустимую концентрацию (далее – ПДК) и (или) предельно- допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Ближайший водный объект - приток реки Ишим, расположенное на расстоянии 0,3км севернее месторождения. В соответствии Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» в пределах водоохранных зон и полос не проводятся размещение, проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию предприятий и других сооружений, приведенных в статье 125 Водного кодекса Республики Казахстан. Физические и юридические лица, в пользовании которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водоохранных зон, обеспечивают содержание водоохранных зон в надлежащем состоянии и соблюдение режима хозяйственного использования их территории, за исключением территорий земель запаса и территории водоохранных полос».

2. РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»:

«В связи с тем, что участки ТОО «Акмола-Неруд-поставка» располагаются на территории охотничьих угодий охотничьего хозяйства "Целиноградское", где обитают дикие животные, а также в весенне-осенний период на пролете встречаются журавль-красавка, стрепет, лебедь-кликун, степной орел, занесенные в Красную книгу РК, необходимо учитывать требования статей 12, 15 и 17 Закона Республики Казахстан «Об охране воспроизводстве и использовании животного мира».

3. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» :

«Согласно представленным данным, части месторождения «Каражар» «Залежь 1», «Залежь 2» расположены в 430 метрах от реки Есиль, часть «Залежь 3» - примерно в 1010 метрах от реки Есиль, часть «Залежь 4» - в 10 метрах от реки Мукур, которая является притоком реки Есиль.



Согласно постановлению акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222 ширина водоохранной зоны реки Есиль составляет 500-1000 м, а ширина водоохранной полосы – 50-100 метров. Ширина водоохранной зоны реки Мукур составляет 500 м, ширина водоохранной полосы – 35 метров.

Согласно указанному выше Постановлению,» залежь 1 «месторождения» Каражар»,» Залежь 2 «находится в водоохранной зоне реки Есиль,» Залежь 3 « - вне водоохранной зоны реки Есиль,» Залежь 4 " - в водоохранной полосе реки Мукур.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 125 Водного кодекса РК (далее - Кодекс) запрещается проведение работ, разрушающих почвенный и растительный слой (в том числе вспашка, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки отдельных участков под полянку, посев и посадку деревьев.

В соответствии со статьей 126 Водного кодекса РК (далее - Кодекс) строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, вырубка лесов, бурение и иные работы, влияющие на состояние водных объектов на водных объектах или в водоохранных зонах проводится по согласованию с бассейновой инспекцией.

Приказ и. о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18 июня 2020 года № 148 «о размещении предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, а также проведении строительных и других работ", выполнение работ, не связанных со строительной деятельностью на водных объектах, водоохранных зонах и полосах для получения государственной услуги при согласовании условий ведения услугополучателю через портал "Е-лицензия" необходимо представить следующие документы:

1) решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа о предоставлении права на земельный участок, а в случае осуществления операций по разведке или геологическому изучению полезных ископаемых – электронная копия решения местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения о предоставлении открытых сервитутов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;

2) электронная копия пояснительной записки с описанием планируемой деятельности;

3) электронная копия проектных документов на проведение работ по добыче полезных ископаемых, научных рекомендаций на проведение рыболовных и мелиоративно-технических мероприятий, лесоустроительных материалов.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Закона РК "О недрах и недропользовании" и пунктом 2 статьи 120 Кодекса запрещается проведение операций по недропользованию в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут использоваться для питьевого водоснабжения.

На основании вышеизложенного, ТОО «Акмола Неруд-поставка» должно обратиться в компетентные государственные органы для определения наличия подземных вод, которые могут быть использованы или использованы для питьевого водоснабжения на территории участка месторождения «Каражар» и представить вышеуказанные документы и согласовать с инспекцией проект добычи крупнозернистого песка.

4. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»:



«В соответствии с приложением 4 Экологического кодекса Республики Казахстан необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия по защите и охране флоры и фауны окружающей природной среды в районе предполагаемого воздействия, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению.

В ходе осуществления намечаемой деятельности, согласно полученного заявления, будут образовываться и накапливаться отходы.

Согласно статьи 319 Экологического кодекса Республики Казахстан необходимо разработать план управления отходами. ТОО «Акмола Неруд-поставка» необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, которые будут направлены на восстановление природной ценности нарушенного земельного покрова вследствие добычных работ».

Руководитель

К. Бейсенбаев

Исп. Нұрлан Аяулым
76-10-19

Руководитель департамента

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич

