

**Қазақстан Республикасының Экология,  
геология және табиғи ресурстар  
министрлігінің Экологиялық реттеу  
және бақылау комитеті «Ақмола облысы  
бойынша экология департаменті» РММ**



**РГУ «Департамент экологии по  
Акмолинской области» Комитета  
экологического регулирования и  
контроля Министерства экологии,  
геологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан**

020000, Көкшетау Қ.Ә., Ауельбекова, №  
139А үй

020000, Кокшетау Г.А., Ауельбекова, дом  
№ 139А

Номер: KZ16VVX00242901

Государственное учреждение "Отдел  
строительства Целиноградского района"

021800, Республика Казахстан, Акмолинская  
область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.  
Акмол, улица Наурыз, строение № 34

### **Мотивированный отказ**

Дата выдачи: 01.08.2023 г.

РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, рассмотрев Ваше заявление № KZ28RVX00804030 от 06.06.2023, сообщает следующее:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

#### **Заключение**

По результатам оценки воздействия на окружающую среду на  
Проект «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Реконструкция систем водоснабжения в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области»

На рассмотрение представлены: Заявление на проведение оценки воздействия на окружающую среду

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ28RVX00804030 от 06.06.2023 года.  
(Дата, номер входящей регистрации)

Согласно Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ16VWF00074366 от 16.03.2023 года намечаемая деятельность относится к II категории.

В административном отношении рассматриваемая территория находится в с.Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.

Рабочий проект включает в себя разработку системы водоснабжения с применением водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевых нужд населения в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.

## Краткое описание намечаемой деятельности

Данным проектом предусмотрено строительство:

1. Водовода до села Кызылсуат.
2. Водопроводной площадки, на которой расположены следующие сооружения:
  - насосная станция II подъема;
  - резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 1000 м<sup>3</sup> по ТП РК 1000 РВ (ІВ)-2.3-2013 (РЧВ № 1,2)
  - КПП;
  - КТПН с ДЭС;
  - площадка для мусорного контейнера;
  - уборная;
3. Водопроводных сетей с подключением общественных зданий и жилых домов. В общественные здания предусмотрены вводы с установкой приборов учета расхода воды. К жилым домам вода подводится к границам участка, приборы учета воды устанавливаются внутри зданий потребителями.

Реализация проектных решений предусмотрена с проведением следующих работ:

Период строительства Источник загрязнения 6001, Строительная площадка

- |     |   |
|-----|---|
| 001 | Разработка грунта, разгрузка-погрузка и хранение грунта |
| 002 | Разгрузка-погрузка инертных материалов                  |
| 003 | Сварочные работы  |
| 004 | Покрасочные работы (эмаль ПФ-115)                       |
| 005 | Покрасочные работы (эмаль ХВ-124)                       |
| 006 | Покрасочные работы (эмаль ХС-720)                       |
| 007 | Покрасочные работы (грунтовка ГФ-021)                   |
| 008 | Покрасочные работы (грунтовка ГФ-0119)                  |
| 009 | Покрасочные работы (растворитель уайт-спирит)           |
| 010 | Покрасочные работы (лак битумный)                       |
| 011 | Битумная установка                                      |
| 012 | Сварка полиэтиленовых труб                              |
| 013 | Газосварочные работы                                    |
| 014 | Паяльные работы   |
| 015 | Компрессор (ДВС)  |
| 016 | Работа строительной техники                             |

Всего на период строительства выявлен 1 неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – площадка строительно монтажных работы (6001).

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности за KZ16VWF00074366 от 16.03.2023г.;
2. Проект «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Реконструкция систем водоснабжения в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области»;
3. Протокол общественных слушаний в форме открытых собраний по Проект «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Реконструкция систем водоснабжения в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области» от 12.07.2023 года.

Вывод: Представленный Проект «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Реконструкция систем водоснабжения в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области» не допускается к реализации намечаемой деятельности согласно замечаний указанных в настоящем заключении.

1. Согласно представленных материалов планируется проведение общественных слушаний, в этой связи необходимо соблюдать требования ст.73 Экологического Кодекса РК, а также Правил проведения общественных слушаний, утвержденных Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 (далее - Правила). (Замечание 4 сводной таблицы замечаний и предложений).

Не соблюдены требования п.22 главы 2 Правил: «Местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы) или государственный орган-разработчик обеспечивает видео- и аудиозапись всего хода общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью общественных слушаний подлежит приобщению к протоколу общественных слушаний посредством открытых собраний согласно приложению 4 настоящих Правил». Указанная видео- и аудиозапись общественных слушаний не была приобщена к протоколу. Ссылка на Едином экологическом портале не рабочая и видеозапись удалена с интернет ресурса.

После восстановления записи на портале, эксперт ознакомился с ходом проведения общественных слушаний, где были выявлены следующие не соответствия:

Согласно требований ст.73 Экологического Кодекса РК: Замечания и предложения в письменной форме, полученные от заинтересованных государственных органов и общественности, вносятся уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в сводную таблицу, которая выносится на общественные слушания вместе с проектом отчета о возможных воздействиях. Данное требование не было соблюдено.

А также, согласно п.24 главы 2 Правил: «Председатель общественных слушаний открывает общественные слушания и доводит до сведения участников общественных слушаний регламент общественных слушаний. Секретарь общественных слушаний выбирается простым большинством голосов из числа участников и утверждается регламент согласно приложению 5 настоящих Правил». Данное требование не соблюдено. В представленной записи отсутствует оглашение и утверждение регламента общественных слушаний, а также голосование за выбор секретаря общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета 07.06.2023 год на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа:

- 1) На Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz>, раздел «Общественные слушания»;
- 2) На официальном интернет ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=13961>.
- 3) В средствах массовой информации: газета «Акмолинская правда» №40 от 30.05.2023г.; эфирная справка Телеканал Кокше, эфирная справка №01-26/166 от 02.06.2023г.
- 4) На досках объявлений местных исполнительных органов административно-

территориальных единиц: Аппарат акима Кызылсуатского с.о. Фотоматериалы прилагаются к протоколу общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 07.06.2023 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – через «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»; а также у разработчиков и инициатора по контактам ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», ТОО «Ecoland», эл.адрес: ecoland2018@mail.ru. 87774101055.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – s.permyakova@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: Общественные слушания в Целиноградский район, с.Кызылсуат проведены посредством открытых собраний 12 июля 2023 года 11:00 часов (продолжительностью 38.15 минут), присутствовали 11 человек, протокол размещен на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/>.

Замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения, а также замечания сводной таблицы сформированной уполномоченным органом и размещенной на Едином экологическом портале от 01.07.2023 г. не были сняты в полном объеме.

Руководитель

К. Бейсенбаев

Исп.: С.Пермякова

Тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич



