

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
КОМИТЕТІНІҢ
АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ**



**РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ОБЛАСТИ
АБАЙ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

071400, Семей қаласы, Бауыржан Момышұлы көшесі,
19А үйі қаб.тел: 8(722)252-32-78,
кеңсе (факс): 8(722) 52-32- 78
abaiobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

071400, город Семей, улица Бауыржан Момышұлы,
дом 19А
пр.тел: 8(722) 252-32-78,
канцелярия(факс): 8(722) 252-32-78,
abaiobl-ecodep @ecogeo.gov.kz

№ _____

**филиал акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»-«Дирекция
по реализации крупных проектов»**

**Заклучение по результатам оценки воздействия на окружающую среду
к Отчету о возможных воздействиях
«Строительство третьего
пограничного железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе
с выходом на существующий железно-
дорожный участок Семей – Актогай»**

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по реализации крупных проектов», г.Астана, Дінмұхаммед Қонаев, 6, БИН 020540003431, Директор: МЕЙРБЕКОВ Е.Н., тел.: +7 (717) 260-6411.

В соответствии с пп.8.4 п. 8 раздела 2 приложению 2 Кодекса объектом инфраструктуры железнодорожного транспорта, относится ко II категории.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности согласно проведенного скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным (№KZ81VWF00093469 от 06.04.2023).

Общее описание видов намечаемой деятельности

Планируется Строительство третьего пограничного железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе с выходом на существующий железнодорожный участок Семей-Актогай. 1.Начало трассы (в районе г.Аягоз) Широта 47°55'2.70"С Долгота 80°24'50.74"В 2. Середина трассы (пересечение с автотрассой А350) Широта 47°14'22.48"С Долгота 80°41'10.46"В 3. Середина трассы (район пос.Урджар) Широта 47° 2'31.73"С Долгота 81°37'25.09"В 4. Конец трассы (район п.Бахты) Широта 46°38'21.71"С Долгота 82°43'40.22"В.

Расстояние до жилой зоны расписано ниже:

Ст.Аягоз – 2133,7 м;
Рзд Шыңкожа – 2001,23 м;
Рзд Ай – 426,61 м;
Рзд Таскескен – 855,81 м;
Рзд. Текебулак – 611,64 м и 1097,11 м;
Рзд 144 – 2541,44 м;
Ст.Урджар – 1604,67 м;
Рзд 186 – 664,22 м;
Ст.Маканчи – 4200,73 м;
Рзд 228 – 2794,54 м;



Ст.Бахты – 736,08 м.

Координаты объектов строительства:

Ст. Аягоз-2:Широта 47°53'13.37"С; Долгота 80°27'38.22"В

Рзд. Шыңкожа: Широта 47°43'44.49"С; Долгота 80°36'58.95"В

Рзд. Ай: Широта 47°28'3.33"С; Долгота 80°35'20.77"В

Рзд. Таскескен:Широта 47°14'12.12"С ; Долгота 80°40'22.85"В

Рзд. Текебулак: Широта 47° 8'51.55"С; Долгота 81° 2'3.18"В

Рзд. 144: Широта 47° 2'38.61"С; Долгота 81°22'39.11"В

Ст.Урджар:Широта 47° 3'16.43"С; Долгота 81°36'57.85"В

Рзд. 186: Широта 46°55'28.79"С; Долгота 81°47'57.84"В

Ст. Маканчи: Широта 46°45'54.38"С; Долгота 81°59'23.79"В

Рзд. 228: Широта 46°43'33.17"С; Долгота 82°19'12.65"В

Ст. Бахты: Широта 46°38'35.59"С;Долгота 82°42'47.66"В.

Протяженность 255 км от Аягоз до Бахты, а так же общую протяженность от Аягоз до границы 271,9 км, с границы до станции Чугучак примерно 16 км по территории КНР.

Строительство будет проводиться в 2 пусковых комплекса. Дорога будет в 2028-2029 годах переведена на 2-х путное исполнение. В 2024-2026 годах будет построена вся полная инфраструктура новой ж/д линии но в однопутном виде.

В 1 пусковом строятся все разъезды и станции в количестве 11 штук, искусственные сооружения и земляное полотно, электроснабжение, связь, автоматика, локомотивные и вагонные обеспечение.

Во 2-м пусковом только добавляются вторые пути на перегонах и станциях для увеличения пропускной способности количества поездов с 30 пар до 80 пар поездов в сутки.

Строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты – Государственная граница с КНР будет в двухпутном исполнении.

Мощность железнодорожной линии на начальной стадии эксплуатации с пропускной способностью на 10-11 млн.т в год с последующим ростом к 10 году эксплуатации до 15 млн., к 15 году эксплуатации – 17 млн.т. в год.

При этом с учетом 15% запаса резерва мощности согласно нормативов при строительстве реализация новой линии будет с мощностью пропуска грузов до 20 млн.т в год. Строительство станции Бахты предусматривается в границах существующего поселка Бахты до государственной границы Китайской Народной Республики (КНР) с возможностью выхода на существующую станцию Чугучак (КНР).

Строительство 2-х путной линии с 10-ю отдельными пунктами с приемоотправочными путями и необходимыми устройствами, обеспечивающие организацию безостановочного пропуска и скрещения длиносоставных поездов.

Количество и месторасположение отдельных пунктов на строящемся участке определяется с учетом местных условий в зависимости от рельефа, населенных пунктов, подъездных автомобильных дорог и др. Полезная длина путей определены с учетом плана формирования и технологии работы станции. Для увеличения пропускной способности участка на месте примыкания для разгрузки станции Аягоз предусматривается дополнительная станция Аягоз-2. Предусмотрена автоматизация технологических процессов работы железнодорожных станций с обеспечением устойчивой надежной связи. Линия будет на тепловозной тяге и задействованы тепловозы серии ТЭ33а или 2ТЭ10, при этом предусмотрены - на станции Бахты пескосушильное устройство для экипировки тепловозов песком, пути для снабжения дизельным топливом. - обратное локомотивное депо со строительством АБК. - пути отстоя тепловозов со смотровой канавой для проверки ходовой части и кузова. - разворотный треугольник. Предусмотрены контрольные посты на участках и ПТО на стыковой станции с современными оборудованьями, средствами автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда и устройствами, необходимыми для обработки поездов. На вновь проектируемых отдельных пунктах предусмотрена: - микропроцессорная система электрической централизации с



объектными контроллерами, функциями диагностики, протоколирования и архивирования;
 - системы МПЦ ЭЦ увязаны с системой диспетчерской централизации и диспетчерского контроля МП АСДЦ, интеграцией с существующей аппаратурой близлежащих участков. - здание постов МПЦ ЭЦ выполнены в модульном исполнении с помещениями устройств СЦБ, связи, радиосвязи, дежурного по станции, комнатой электромеханика, комнатой приема пищи с учетом мебели для всех рабочих мест, а также освещением, отоплением, водоснабжением, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией.

На участке примыкания за пределами вновь проектируемой линии для обеспечения работоспособности линии:

На ст. Актогай:

- расширение депо экипировки и ТО-2 на второй расчетный срок эксплуатации строительство дополнительного стойла или строительство нового депо экипировки на 2 стойла;

- строительство дополнительного склада сухого песка емкостью 400м.куб;

- реконструкция и расширение склада дизельного топлива или строительство дополнительного склада возле вновь строящегося депо собственными силами ТОО «ТЭК Казахстан».

На ст. Аягоз-2:

- строительство служебно-бытового здания основного эксплуатационного депо Аягоз на 140 машиниста и помощника машиниста.

На вновь проектируемой линии:

На раз. Урджар:

- строительство дома отдыха локомотивных бригад на 10 койко-мест или аренда существующих площадей в поселки (если имеется);

На ст. Бахты:

- строительство служебно-бытового здания основного эксплуатационного депо Аягоз на 70 машинистов и помощников машиниста;

- строительство депо экипировки, ТО-2, СО-1, СО-2 (включая маневровые и вывозные по колею 1435мм) на 3 стойла для колеи 1520мм и 1435мм (совмещенное);

- строительство склада сухого песка емк. 2х850м.куб; строительство склада сырого песка емк. 650м.куб;

- строительство пескосушилки производительностью 20м.куб/сут;

- строительство путей отстоя на 4 локомотива (включая маневровые);

- строительство топливного склада емкостью 12000т дизельного топлива и 6т дизельного масла собственными силами ТОО «ТЭК Казахстан», далее в настоящем ТЭО не рассматривается.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

В период проведения строительных работ негативное воздействие на атмосферный воздух возможно при разработке и перемещении грунта спецтехникой, ссыпке инертных материалов, выполнении сварочных работ. На период строительства все источники выбросов загрязняющих веществ являются неорганизованными и временными.

В период строительства на строительной площадке установлено, что будут выбросы загрязняющих веществ осуществляться от 9 неорганизованных источников выбросов.

На период строительства на 2024 г.: 32,480832 г/с, 105,786104778 т/год.

На период строительства на 2025 г.: 32,480832 г/с, 172,943114778 т/год.

На период строительства на 2026 г.: 30,59922 г/с, 67,15671 т/год.

На период строительства на 2028 г.: 3,495612 г/с, 14,4713247776 т/год.

На период строительства на 2029 г.: 3,173112 г/с, 0,1809828 т/год.

На период эксплуатации будут следующие источники выбросов на станциях:

ст.Аягоз

Источник 6001 Склад песка 400 м3.



Источник 0001 Станок шлифовальный, заточной.
 Источник 0002 Аккумуляторная.
 Источник 6002 Сварочный аппарат.
 Источник 6003 Газосварка (кислородом).
 На период эксплуатации будет 0,0471794 г/с, 0,1809828 т/год.
 ст.Бахты
 Источник 0001 Станок шлифовальный, заточной станок.
 Источник 0002 Аккумуляторная.
 Источник 6002 Сварочный аппарат.
 Источник 6003 Газосварка (кислородом).
 Источник 6001 Склад песка 850 м3.
 Источник 6004 Склад песка 850 м3.
 Источник 6005. Пескосушилка.
 Источник 6006. Склад угля.
 Источник 0003. Котел.
 Источник 6007. Склад золы.
 На период эксплуатации будет 0,3481259 г/с, 12,612826 т/год.
 ст.Урджар
 Источник 0001 Станок шлифовальный, заточной станок.
 Источник 0002 Аккумуляторная.
 Источник 6001 Сварочный аппарат.
 Источник 6002 Газосварка (кислородом).
 Источник 6004. Склад угля.
 Источник 0003. Котел.
 Источник 0004. ДГА.
 Источник 6003. Склад золы.
 На период эксплуатации будет 0,384175 г/с, 4,6097234 т/год.

Ст.Маканчи

Источник 0001 Станок шлифовальный, заточной станок.
 Источник 0002 Аккумуляторная.
 Источник 6002 Сварочный аппарат.
 Источник 6003 Газосварка (кислородом).
 Источник 6004. Склад угля.
 Источник 0003. Котел.
 Источник 0004. ДГА.
 Источник 6003. Склад золы.
 На период эксплуатации будет 0,3844522 г/с, 4,6133106 т/год.

Водоснабжение и водоотведение в период работ

Основными водотоками этого района являются реки: Каракол, которую проектируемая железная дорога пересекает в районе с. Таскескен на 96+764 км; Егин-Су, пересекаемая с автодорогой на 143+781 км; Урджарка и Чушкалы – на 159+973 км; Косак – на 179+817 км; Катынсу – на 218+215 км. Эти реки снежно – родникового питания и имеют постоянный сток. Паводок характерен для весеннего периода.

В период проведения строительных работ вода на питьевые нужды используется привозная, бутилированная. На технические нужды вода будет привозная автовозом. Питьевая вода будет доставляться из ближайшего населенного пункта.

На период строительства хозяйственные сточные воды будут отводиться в биотуалет, который по завершении работ удаляется с площадки. Необходимо обеспечить вывоз хозяйственных сточных вод в период строительства согласно договору со специализированной организацией.



Отходы производства и потребления

Накопление отходов на период строительства:

2024 г: Всего 231,347307 тонн/год, из них: Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Тара из-под лакокрасочных материалов) - 0,444837 тонн/год; Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (Строительные отходы) - 150 тонн/год; Отходы сварки (огарки сварочных электродов) - 0,01347 тонн/год; Смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) - 80,889 тонн/год;

2025 г: Всего 244,568307 тонн/год, из них: Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Тара из-под лакокрасочных материалов) - 0,444837 тонн/год; Отходы сварки (огарки сварочных электродов) - 0,01347 тонн/год; Смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) - 244,11 тонн/год;

2026 г: Всего 244,568307 тонн/год, из них: Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Тара из-под лакокрасочных материалов) - 0,444837 тонн/год; Отходы сварки (огарки сварочных электродов) - 0,01347 тонн/год; Смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) - 44,384 тонн/год;

2028 г: Всего 244,568307 тонн/год, из них: Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Тара из-под лакокрасочных материалов) - 0,444837 тонн/год; Отходы сварки (огарки сварочных электродов) - 0,01347 тонн/год; Смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) - 94,685 тонн/год;

2029 г: Всего 244,568307 тонн/год, из них: Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Тара из-под лакокрасочных материалов) - 0,444837 тонн/год; Отходы сварки (огарки сварочных электродов) - 0,01347 тонн/год; Смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) - 205,94 тонн/год;

На период эксплуатации отходы не предусмотрены.

Огарки сварочных электродов и тара из-под лакокрасочных материалов, строительный мусор, промасленная ветошь, образуются в ходе проведения строительных работ. Твёрдо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности персонала, занятого на строительстве.

Твердые бытовые и промышленные отходы будут временно накапливаться в пределах промплощадки, а затем будут вывозиться специализированными предприятиями на полигоны для захоронения токсичных отходов.

Растительный мир.

Период строительства и период эксплуатации не будут негативно влиять на местную флору. Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается.

Животный мир.

Согласно ответа РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» (№ 01-04-01/366 от 29.03.2023г.) участок намечаемой деятельности по планово-картографическим материалам лесоустройства 2006 г. и 2022 г, находится на территории РГУ «ГНПП «Тарбагатай». В соответствии с ответом РГУ «ГНПП «Тарбагатай» сообщается, что участок расположен на землях особо охраняемых природных территорий.

По информации РГКП «ПО Охотзоопром» (№01-12/340 от 24.03.2023г.) проектируемый участок АО «Академия логистики и транспорта», не является средой обитания и путями миграции редких и исчезающих видов диких животных.

Согласно ответа РГУ «ГНПП «Тарбагатай» (№10-126 от 19.04.2023г.) ранее замечание касательно пересечения трассы с территорией ООПТ устранено, повторно откорректированный план-схема трассы ж/д Аягоз-Бахты на территории Государственного национального природного парка «Тарбагатай», участок река Катынсу не пролегает.



Водные ресурсы.

Проектируемый объект является линейным и пересекает следующие водотоки Аягузского, Урджарского районов области Абай: река Карасу, ручей Коксу, ручей Кызылкура, ручей Шокпар, река Ай, река Сарыозек, река Узынбулак, река Шубарбайтал, река Каракол (г/п.Таскескен), река Малый и Большой Текебулак, река Егинсу, река Урджар, река Базарка, река Малак, река Таскен, река Кольденен, река Карасу, река Карагайлы, река Маканши, река Хатынсу, река Жантезек, река Шошкалы, река Иргийты. На период строительства

Проектом предусмотрены ряд водоохранных мероприятий и составлен баланс водопотребления и водоотведения.

Получено согласование Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Номер: KZ44VRC00016732 Дата выдачи: 03.07.2023 г.

Историко-культурная значимость территорий

Согласно заключения ТОО «Antique-KZ» (№АЭ-2023/002 от 07.03. 2023 г.) в результате археологической экспертизы на участках «Строительство третьего пограничного железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе с выходом на существующий железнодорожный участок Семей-Актогай» вдоль ж/д магистрали и отдельных пунктов новой линии Аягоз-Бакты расположенных в области Абай археологические или иные памятники историко-культурного наследия, имеющие видимые наземные признаки не обнаружены. По архивным данным и в государственном реестре памятников историко-культурного наследия местного и республиканского значения информации о памятниках историко-культурного наследия на этой территории не выявлены.

Согласно письма ГУ «Управления культуры развития языков и архивного дела области Абай» (№482 от 14.03.2023г.) было направлено согласование заключение историко-культурной экспертизы №АЭ-2023/002 от 07.03. 2023 г.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности №KZ81VWF00093469 от 06.04.2023.

2. Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Строительство третьего пограничного железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе с выходом на существующий железно-дорожный участок Семей – Актогай»

3. Протокола общественных слушаний посредством открытых собраний по рассматриваемому объекту В Урджарском и в Аягозском районе с 18.07.2023 по 04.08.2023г.

В дальнейшей разработке проектной документации (при подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие) необходимо учесть требования Экологического законодательства (условия охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей, соблюдение которых является обязательным для инициатора при реализации намечаемой деятельности, включая этапы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, утилизации объектов и ликвидации последствий при реализации намечаемой деятельности).

1. При подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие необходимо приложить полный перечень документов согласно п. 2 ст. 122 Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее–Кодекс), (проекты нормативов эмиссий для намечаемой деятельности, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа, которые разрабатываются в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в



области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом) ПУО, ПЭК, ППМ и т.д.), учесть требование по обязательному проведению общественных слушаний в рамках процедуры выдачи экологических разрешений для объектов I и II категорий согласно ст. 96 Кодекса.

2. Предусмотреть мероприятия согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на подземные водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

3. Учесть условия и требования Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов:

- содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны

- о окружающей среды - постоянно;

- в водоохранной зоне и полосе исключить размещение и строительство складов для хранения

- удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных

- средств, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, а также

- размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;

- обеспечить пропуска рабочих расходов и паводковых вод по руслу рек;

- после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить;

- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;

- обеспечение недопустимости залповых сбросов на рельеф местности;

- не допускать захвата

4. Соблюдать установленные нормы указанных в ст. 140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан, в том числе рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот; снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

5. Согласно п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

На основании п.1 ст.336 и п.1 ст.337 Кодекса необходимо предусмотреть заключение договоров на выполнение работ (оказание услуг):

- по обращению с опасными отходами, с субъектами предпринимательства, имеющих лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» ;

- по обращению с неопасными отходами, с субъектами предпринимательства подавшими уведомление о начале деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

6. Предусмотреть выполнение требований пп.4 п.2 главы 1 "Санитарноэпидемиологических требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11



января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила) санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

Вывод. Представленный Отчет о возможных воздействиях филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по реализации крупных проектов» «Строительство третьего пограничного железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе с выходом на существующий железно-дорожный участок Семей – Актогай» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Руководитель Департамента

С. Сарбасов

исп. Омарбаева Л.А.
тел.: 8-7222-52-19-03



Приложение к заключению
по результатам оценки
воздействия на окружающую среду

1. Представленный отчет о возможных воздействиях филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по реализации крупных проектов» «Строительство третьего пограничного железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе с выходом на существующий железно-дорожный участок Семей – Актогай» соответствует Экологическому законодательству.

2. Дата размещения проекта отчета 16.06.2023 года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Объявления о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа 16.06.2023 г.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 16.06.2023г.

Наименование газеты в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаниях на казахском и русском языках: «Аягөз жаңалықтары» №21 (10865) дата публикации 10.06.2023 г,

-радиоканал «Казахское радио»,Эфирная справка №Д/33 от 06.06.2023, размещение в эфире 08.06.2023 г,

- «Уақыт тынысы», «Пульс времени» №23 (7520) дата публикации 08.06.2023
- область Абай, Аягөзский район, г. Аягөз, бульвар Абая 14 в здании акимата,
- область Абай, Аягөзский район, рзд.22, на информационной доске около здания ДС
- область Абай, Аягөзский район, с.Шынкожа, О.Ахметова, 7 в здании акимата,
- область Абай, Аягөзский район, Нарынский с.о., с.Шынкожа, ул.Слямжар Бендебаев 8, на информационной доске сельского клуба коммунального государственного казенного предприятия Дом культуры
- область Абай, Аягөзский район, с.Шынкожа, О.Ахметова, 7 в здании акимата,
- область Абай, Аягөзский район, Нарынский с.о., с.Ай, информационная доска по ул.Ай
- область Абай, Урджарский район, с.Таскескен, К.Нургазина, 9 в здании акимата,
- область Абай, Урджарский район, Коныршаулинский с.о., с.Таскескен, информационная доска здания дома культуры села по улице Нургазина 1
- область Абай, Урджарский район, с.Алтыншоқы, Туран, 10 в здании акимата
- область Абай, Урджарский район, Алтыншокинский с.о., с.им.Айтбая, информационная доска здания школы села Айтбай, по улице С.Оразов - 30Б
- область Абай, Урджарский район, с.Жогаргы Егинсу, Ж.Досан, 12 в здании акимата
- область Абай, Урджарский район, Жогаргы Егинсуский с.о., с.Жогаргы Егинсу, информационная доска здания школы по улице Д.Жүнісұлы-16а
- область Абай, Урджарский район, с.Урджар, пр. Абылайхана 122 в здании акимата
- область Абай, Урджарский район, Урджарский с.о., с.Урджар, информационная доска здания дома культуры по проспекту Абылайхана-128
- область Абай, Урджарский район, с.Науалы, Бухар Жырау, 15 в здании акимата
- область Абай, Урджарский район, Науалинский с.о., с.Науалы, информационная доска здания дома культуры по улице Бұхар жырау - 15 а
- область Абай, Урджарский район, с.Маканчи, ул.Кабанбая, д.6 в здании акимата



- область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., с.Маканчи, информационная доска здания СШ Сейффулина по улице Найманбаева-155

- область Абай, Урджарский район, с.Каратал, Женис, 1А в здании акимата

- область Абай, Урджарский район, с.Бахты, Кабанбая, 3 в здании акимата

- область Абай, Урджарский район, Бахтинский с.о., с.Бахты, информационная доска здания дома культуры села по улице Кабанбай 5.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности- Тел: 87023282718.e-mail: Murzakayeva_M@raiways.kz

Дата и время начала общественных слушаний

1. область Абай, Аягозский район, рзд.22, здание ДС, 18.07.2023г. время начала общественных слушаний 11:00, время начала регистрации участников 10:30 часов
2. область Абай, Аягозский район, Нарынский с.о., с.Ай, ул.Ай, д.5, кв.2, 19.07.2023г. время начала общественных слушаний 09:00, время начала регистрации участников 08:30 часов
3. область Абай, Аягозский район, Нарынский с.о., с.Шынкожа, ул.Слямжар Бендебаев 8, Нарынский сельский клуб коммунального государственного казенного предприятия Дом культуры "Козы, 20.07.2023г., время начала общественных слушаний 11:00, время начала регистрации участников 10:30 часов
4. область Абай, Урджарский район, Коныршаулинский с.о., с.Таскескен, здание дома культуры села по улице Нургазина 1, 25.07.2023г. время начала общественных слушаний 11:00, время начала регистрации участников 10:30 часов
5. область Абай, Урджарский район, Алтыншокинский с.о., с.им.Айтбая, здание школы селай Айтбай, по улице С.Оразов - 30Б, 26.07.2023г. время начала общественных слушаний 09:00, время начала регистрации участников 08:30 часов
6. область Абай, Урджарский район, Жогаргы Егинсуский с.о., с.Жогаргы Егину, здание школы по улице Д.Жүнісұлы-16а, 27.07.2023г. время начала общественных слушаний 11:00, время начала регистрации участников 10:30 часов
7. область Абай, Урджарский район, Урджарский с.о., с.Урджар, здание дома культуры по проспекту Абылайхана-128, 31.07.2023г. время начала общественных слушаний 09:00, время начала регистрации участников 08:30 часов
8. область Абай, Урджарский район, Науалинский с.о., с.Науалы, здание дома культуры по улице Бұхар жырау - 15 а, 01.08.2023г. время начала общественных слушаний 11:00, время начала регистрации участников 10:30 часов
9. область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., с.Маканчи, здание СШ Сейффулина по улице Найманбаева-155, 02.08.2023г. время начала общественных слушаний 09:00, время начала регистрации участников 08:30 часов
10. область Абай, Урджарский район, Каратальский с.о., с.Каратал, здание акимата по улице Женыс 1 а, 03.08.2023г. время начала общественных слушаний 11:00, время начала регистрации участников 10:30 часов
11. область Абай, Урджарский район, Бахтинский с.о., с.Бахты, здание дома культуры села по улице Кабанбай 5, 04.08.2023г. время начала общественных слушаний 09:00, время начала регистрации участников 08:30 часов

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - abaioobl-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты. Вместе с тем, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.



Руководитель департамента

Сарбасов Серик Абдуллаевич

