



030012 Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғ.
1 оң қанат
Тел. 55-75-49

030012 г.Ақтөбе, пр-т Санкибай Батыра 1. 3 этаж
правое крыло
Тел. 55-75-49

АО «СНПС – Ақтобемунайгаз»

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ24RYS00413935 13.07.2023г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается расширение объектов на м/р Кенкияк надсолевое 2024г.

Начало реализации намечаемой деятельности и ее завершения будет зависеть от согласования проектных материалов и получения всех необходимых разрешительных документов. Предположительно работы по расширению планируются с января 2024г. Дальнейшая эксплуатация – 10 лет. Пост утилизация объекта не предусматривается.

Месторождение Кенкияк в административном отношении расположено на территории Темирского района Актюбинской области Республики Казахстан. Районный центр – станция Шубаркудук расположен в 140 км к северо-западу, станция Эмба в 100 км к северо-востоку. От областного центра г. Ақтөбе месторождение Кенкияк находится в 220 км к югу. Город Ақтөбе связан шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием с нефтепромыслами Кенкияк и Жанажол.

Площадь земельного участка – 2439 га. Целевое назначение: для разработки и эксплуатации нефтяного месторождения «Кенкияк» Право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 23 июня 2025 года. Географические координаты: 1. С.Ш. 48°33'22,34", В.Д. 57°08'25,96", 2. С.Ш. 48°33'11,61", В.Д. 57°08'34,47", 3. С.Ш. 48°33'17,10", В.Д. 57°08'40,16", 4. С.Ш. 48°33'50,75", В.Д. 57°08'43,73".

Краткое описание намечаемой деятельности

Рабочий проект «Расширение объектов месторождения Кенкияк надсолевое 2024 года. Планируется демонтаж и монтаж нового блока распределения закачки пара и добычи нефти на 24 подключаемых скважины для монтажа нового гребеночного узла в количестве 2 комплектов предусматривает установку рядом с существующим блоком гребенки. Всего монтаж нового блока распределения закачки пара и добычи нефти на 24 подключаемых скважины предусматривает 2 комплекта на двух площадках новых гребеночных узлов. Предусматривается строительство следующих сооружений: - 1.Обустройство устья проектируемой добывающей скважины, всего 18 ед.; 1.1.Устье скважины; 1.2.Фундамент под станок качалку; 1.3.Площадка под агрегат ремонта скважин; 1.4.Шлагбаум; 1.5.Перекрытие шахт устья скважин; 1.6.Прожектор; 1.7. Флюгер; 1.8.Аварийный запас песка V=1,0 м³. Площадь застройки - 3895,2 м².

Нефтяная зона Кенкияк-надсолевой находится на денудационных возвышенных равнине подуральского плато. Поверхность земли покрыта тонкой зеленой растительностью, высота над уровнем моря составляет 170÷200 м, в среднем - 184 м. Река Темир пересекает площадку



месторождения с севера на юг, оба берега являются низменными. Взяв реку в качестве границы, местность постепенно поднимается с юго-запада на северо-восток и с юго-востока на северо-запад. Расстояние реки Темир до ближайшей скважины составляет 143 метра. Работы по расширению будут вестись после согласования с местными исполнительными органами. Питьевой режим. Вода для питьевых нужд привозная бутилированная. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Все предусмотренные проектом работы будут проводиться за пределами полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники.

Вода предназначена для питьевых целей. Норма потребления воды для хоз-питьевых нужд на одного человека составляет 0,025 м³/сутки. Количество дней – 126, количество рабочих – 28. Общее количество потребления воды на хоз-питьевые нужды составляет 0,7 м³/сутки или 88,2 м³/год. Общее количество воды, используемой для технических нужд максимальное количество составляет 2160 м³ в год. Использование водных ресурсов (поверхностных и подземных) исключается.

По данным РГКП «Казахское лесоустroительное предприятие», проектируемая площадь расположена на территории Актюбинской области и не включает в себя особо охраняемую природную зону и земли государственного лесного фонда.

Проектируемая зона расположена на территории Темирского района Актюбинской области. На территории данного района встречаются следующие виды диких животных, являющихся охотничьими видами: волки, лисы, лоси, норки, барсуки, зайцы, кабаны, а также грызуны и птицы: утка, гусь, лысуха. Вид птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан: степной орел, ареал обитания филинов и стрепетов. В весенне-осенний период могут встречаться лебедь и серый журавль.

На период расширения используются следующие строительные материалы: песок – 356,5 т, щебень – 260 т, ПГС – 72,9 т, электроды сварочные – 571,4 кг, ЛКМ – 0,3063 т.

Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства составит 0.04000697 г/с или 0.891874931 т/год. Наименования ЗВ, их классы опасности: (0123) Железо (II, III) оксиды - 0.009 т/год. Кл. опас 3; (0143) Марганец и его соединения - 0.000979 т/год. Кл. опас 2; (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) - 0.000743 т/год. Кл. опас. 1; (0301) Азота диоксид - 0.0011846 т/год, Кл.опас 2; (0304) Азот оксид - 0.0001924 т/год, Кл.опас 3; (0337) Углерод оксид - 0.0049 т/год, Кл.опас 4; (0342) - Фтористые газообразные соединения - 0.000343571 т/год, Кл.опас 2; (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - 0.0012255 т/год. Кл. опас 2; (0616) Диметилбензол - 0.05898 т/год. Кл. опас 3; (0621) Метилбензол - 0.009053 т/год. Кл. опас 3; (1042) Бутан-1-ол - 0.002535 т/год. Кл. опас 3; (1061) Этанол - 0.00169 т/год. Кл. опас 3; (1119) 2-Этоксизтанол - 0.001352 т/год. Кл. опас 3; (1210) Бутилацетат - 0.0018066 т/год. Кл. опас 4; (1401) Пропан-2-он - 0.0014357 т/год. Кл. опас 4; (2752) Уайт-спирит - 0.12214 т/год. Кл. опас 3; (2902) Взвешенные вещества - 0.042438 т/год. Кл. опас 3; (2908) Пыль неор: 70-20% - 0.53187656 т/год, Кл.опас 3.

Согласно проектным решениям сброс загрязняющих веществ не предполагается. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора на очистные сооружения. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Согласно п. 43 нормативы допустимого сброса при отведении сточных вод в канализационные сети не устанавливаются.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Предварительные лимиты накопления отходов производства и потребления при расширении установлены на основании проекта организации строительства. Согласно ПОС предварительное общее накопление отходов составит – 15,663926 т/год, из них: Твердо-бытовые отходы (пластиковые отходы, стекло, бумага, пищевые отходы) – обеспечение жизнедеятельности обслуживающего персонала, продукты жизнедеятельности работающего персонала – 1,3 т, 5 класс Неопасные 20 03 01. Строительные отходы – образованные при СМР – 14,33 т 4 класс Неопасные 15 02 02. Отходы сварки –



огарыши при сварочных работах – 0,008571 т 4 класс Неопасные 17 04 07. Использованная тара – пустая тара из-под красок – 0,025355 т. 3 класс Умеренно опасные 15 01 10*.

Намечаемая деятельность согласно - «Расширение объектов на м/р Кенкияк надсолевое 2024г» (*разведка и добыча углеводородов*) относится к I категории, оказывающей значительное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии пп.1.3 п.1 Раздела 1 Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Настоящее заявление о намеряемой деятельности подготовлено по проекту "Расширение объектов на м/р Кенкияк надсолевое 2024г." в соответствии с требованиями статьи 68 ЭК РК и положениями Инструкции: осуществление деятельности в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне) – отсутствует; осуществление деятельности по производству, хранению и переработке серы с потенциальным риском воздействия на окружающую среду – отсутствует; осуществление деятельности, оказывающей трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства – отсутствует; осуществление деятельности по добыче, переработке, производству и использованию радиоактивных материалов – отсутствует; наличие электромагнитных полей и (или) излучений > 10 ПДУ – отсутствует; - наличие шума (> 1 ПДУ + 25 децибел и более), инфразвука (> 1 ПДУ + 15 децибел и более) и ультразвука (> 1 ПДУ + 30 децибел и более) – отсутствует. Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря в юго-западном направлении на расстоянии 586 км от проектируемого объекта (в том числе в заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия.

Специальные мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух: применение грузовой и специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; организация технического обслуживания и ремонта техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации; проведение большинства работ за счет электрифицированного оборудования; осуществление организационно-планировочных работ с применением процесса увлажнения пылящих материалов; организация внутрипостроечного движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием; заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях; перевозка грунта и строительных материалов с герметичным укрытием кузовов автотранспорта, исключаящее пыление; щебеночное покрытие внутриплощадочных дорог; ограждение площадки строительства, снижающие распространение пылящих материалов; тщательная регламентация работ, исключаящая одновременную пересыпку пылящих материалов; на строительной площадке запретить размещение пункта заправки и мойки средств автотранспорта. При производстве работ по строительству и эксплуатации необходимо руководствоваться следующими положениями: не допускается сжигание на строительной площадке отходов материалов, в частности рулонных на битумной основе, изоляционных материалов, красителей и т. д., интенсивно загрязняющих воздух; устранить открытые хранения, погрузку и перевозку сыпучих, пылящих материалов; внедрить контейнеризацию для перевозки и разгрузки мало прочных штучных материалов с устранением отходов; производство работ должно осуществляться в границах, определенных отводом участка; строительные механизмы применять с электроприводом; запорное устройство временного водопровода должно быть постоянно исправным и не допускать утечку воды; при разогреве материалов, подогреве воды, сушке помещений и других технологических нужд расширении рекомендуется применять электроприборы взамен твердого или жидкого топлива; снизить до минимума объем



образования отходов; заключить договор со специализированной организацией по вывозу отходов, с установкой на площадке контейнеров; обеспечить сохранность существующих зеленых насаждений. Специальные мероприятия по предотвращению негативного воздействия на водную среду: строительные материалы будут привозиться на участок непосредственно перед проведением работ по расширению; передача отходов будет осуществляться специализированным организациям по договору по мере накопления (не более 6-ти месяцев) при расширении и эксплуатации; водоотведение - бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарно-технических приборов в существующую сеть внутриплощадочной бытовой канализаций; хранение горюче-смазочных материалов на территории осуществляться не будет; заправка автотехники ГСМ на участке проведения работ не предусматривается. Заправка будет осуществляться на ближайшей АЗС перед началом работ; работы по расширению и эксплуатации не коснутся водной поверхности. Специальные мероприятия по предотвращению негативного воздействия на почвенный покров: Для предотвращения и смягчения негативного воздействия отходов производства и потребления при проведении работ должны быть предусмотрены и реализованы технические и организационные мероприятия: соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, международных норм и стандартов; назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами, разработка соответствующих должностных инструкций; ведение учета образования и движения отходов, паспортизация отходов; обеспечение полного сбора, своевременного обезвреживания и удаления отходов; размещение отходов в отведенных местах с соблюдением природоохранных требований; организация и проведение транспортировки отходов способами, исключающими их потери.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz/>).

И.о. руководителя департамента

Ұснадин Талап Аязбайұлы

