

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ГОРОДУ АСТАНА
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы.
Ықылас Дүкенұлы көшесі, 23/1 үйіқаб.тел:
8(7172) 39-59-78,
кеңсе (факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

010000, город Астана, район Сарыарқа.
улица Ықылас Дукенулы, дом 23/1
пр.тел: 8(7172) 39-59-78,
канцелярия(факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «АРОМАТ (АРОМАТ)»

Закключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Полигон № 2 для промышленного и гражданского строительства по адресу: г.Астана, район Алматы, Индустриальный парк, район пересечения улиц А139 и А138 - I очередь

Материалы поступили на рассмотрение: KZ22RYS00368090 от 28.03.2023 г.

Общие сведения

ТОО «АРОМАТ (АРОМАТ)», 010000 г.Астана, район "Алматы", улица А 139, здание № 4, 190840014957, 87172251686, s-aromat.buh@mail.ru

Предполагаемое место дислокации намечаемой деятельности: г. Астана, район Алматы, Индустриальный парк, район пересечения улиц А139 и А138.

Краткое описание намечаемой деятельности

Парфюмерный завод ориентирован на выпуск ароматизированной продукции. Годовой выпуск продукции завода по предварительным расчетам – 2,5 млн. флаконов в год.

На участке проектируются следующие здания и сооружения I-й очереди: склад №2 и №3; переход; производственный цех. Участок общей площадью 1,0000 га запроектирован с двумя въездами. Производственный цех: здание двухэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 17,5х55,0 м. Основные технические показатели: этажность - 2 этажа; площадь застройки - 1018,6 кв.м; общая площадь - 1143,5 кв.м. Переход; здание - тамбурного типа, одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,6х5,7 м. Основные технические показатели: этажность - 1 этаж; площадь застройки - 35,3 кв.м; общая площадь - 31,9 кв.м. Склад №2, № 3: здание - одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 17,5х54,6 м. Основные технические показатели: этажность - 1 этаж; площадь застройки - 992,0 кв.м; общая площадь - 934,8 кв.м.

Парфюмерный завод ориентирован на выпуск ароматизированной продукции. Годовой выпуск продукции завода по предварительным расчетам – 2000 тонн. В состав завода I-й очереди входят следующие здания и сооружения: производственный цех - 1143,5 м²; переход - 31,9 м²; склад №2 – 934,8 м²; переход - 32,2 м²; склад №3 – 928,6 м². Технологический процесс приготовления парфюмерных жидкостей состоит из следующих стадий: подготовка компонентов; дозирование; загрузка компонентов в отстойные баки; отстаивание; темперирование жидкости, включающее в себя: охлаждение, фильтрация, нагрев; выстаивание; взвешивание и расфасовка. Склад №2 и №3: здание предусмотрено для хранения парфюмерной композиции, настои, растворы, красители и готовые изделия.



Начало строительства планируется в июне 2023 года. Нормативный срок строительства: I очередь – 6 месяцев; Начало эксплуатации – ноябрь – 2023 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В период строительства в атмосферный воздух осуществляется выброс следующих веществ: взвешенные частицы – 0,000103 г/с, 0,0444 т/год; железо (II, III) оксиды (3кл. опасн.) – 0,000297 г/с, 0,0429 т/год; марганец и его соединения (2кл. опасн.) – 0,00002556 г/с, 0,00369 т/год; олово оксид /в пересчете на олово/ (3кл. опасн.) – 0,00000146 г/с, 0,00000127 т/год; свинец и его неорганические соединения (1кл. опасн.) – 0,00000271 г/с, 0,00000231 т/год; дисульфид триоксид /в пересчете на сурьму/(3кл. опасн.) – 0,0000000014 г/с, 0,0000000001 т/год; азота (IV) диоксид (2кл. опасн.) – 0,15321596 г/с, 0,19372896 т/год; азот (II) оксид (3кл. опасн.) – 0,02489716 г/с, 0,03148035 т/год; углерод (3кл. опасн.) – 0,01023646 г/с, 0,01231507 т/год; сера диоксид (3кл. опасн.) – 0,046566663 г/с, 0,06612817 т/год; углерод оксид (4кл. опасн.) – 0,17233168 г/с, 0,28515703 т/год; фтористые газообразные соединения (2кл. опасн.) – 0,00002083 г/с, 0,00301 т/год; фториды неорганические (2кл. опасн.) – 0,0000917 г/с, 0,01325 т/год; диметилбензол (3кл. опасн.) – 0,02 г/с, 0,0878345 т/год; метилбензол (3кл. опасн.) – 0,034575 г/с, 0,011880674 т/год; Бенз/а/пирен (1кл. опасн.) – 0,0000002213 г/с, 0,0000002928 т/год; хлорэтилен (1кл. опасн.) – 0,00000573 г/с, 0,00000094 т/год; бутилацетат (4кл. опасн.) – 0,007876 г/с, 0,002346024 т/год; формальдегид (2кл. опасн.) – 0,00220666 г/с, 0,00265852 т/год; пропан-2-он (4кл. опасн.) – 0,045405 г/с, 0,022450902 т/год; циклогексанон (3кл. опасн.) – 0,00541 г/с, 0,0002184 т/год уайт-спирит (-) – 0,0353 г/с, 0,4350345 т/г; алканы C12-19 (4кл. опасн.) – 0,05388078 г/с, 0,07266441 т/г; пыль неорганическая (3кл. опасн.) – 0,0706999 г/с, 1,9846131 т/г. Общий объем выбросов в период строительства составит: 0,6830464757 г/с, 3,2713654229 т/год.

В период эксплуатации предусматривается выброс следующих веществ: этанол (этиловый спирт) (4кл. опасн.) – 0,056919 г/с, 1,795 т/год; летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащихся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности (323) (3кл. опасн.) – 0,011098 г/с, 0,35 т/год; пыль абразивная – 0,0138 г/с, 0,20667 т/год. Общий объем выбросов в период строительства составит: 2,145 т/год.

В период строительства источником водоснабжения является привозная вода, которая используется на хозяйственно-бытовые и технические нужды. Сброс предусмотрен во временно установленный биотуалет.

Объем образования отходов на период строительства 3,834 т/год, из них опасные отходы: тара из-под лакокрасочных материалов – 0,706 т/период, в результате покрасочных работ; промасленная ветошь – 0,069088 т/период, в результате протирки оборудования.; неопасные отходы: огарыши сварочных электродов – 0,06 т/период, в результате сварочных работ; металлом – 0,5 т/период, в результате строительных работ; ТБО – 0,375 т/период, в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала. Отходы, образующиеся в период строительства полностью передаются сторонней специализированной организации по договору.

На участке отсутствуют виды растений, нуждающиеся в охране и занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, виды редкие для региона.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду согласно п.25 и пп.8) п.29 гл.3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом МЭПР от 30.07.2021 г. № 280.

Согласно пп.2 п. 13 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной приказом МЭПР от 19 октября 2021 года № 408 объект строительства относится к IV категории.



В соответствии пп.2) п.1 ст. 65 и п.1 ст.72 Экологического кодекса РК провести оценку воздействия на окружающую среду и подготовить проект отчета о возможных воздействиях. При проведении оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на «Едином экологическом портале».

При разработке проекта отчета о возможных воздействиях учесть нижеследующее:

1. Согласно подпункта 22 пункта 25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*) представить карту-схему расположения объекта с географическими координатами и жилыми застройками;

2.В соответствии с подпунктом 15 пункта 25 *Инструкции* показать расположение объекта к водным источникам, представить водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения на период строительства объекта, описание источников водоснабжения и приемников сточных вод;

3.Согласно подпункта 16 пункта 25 *Инструкции* показать оценку воздействия на растительный и животный мир;

4. Показать сведения о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений (*подпункт 8 пункт 4 статьи 72 Экологического кодекса РК*);

5. Меры, направленные на предупреждение аварий, ограничение и ликвидацию последствий (*подпункт 7 пункта 6 приложения 4 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду»*);

6. Оценка воздействия по каждому компоненту окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, отходы, земельные ресурсы и почвы, флора, фауна (*подпункт 3 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК*);

7. Мероприятия по предотвращению и снижению воздействий на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, отходы, земельные ресурсы и почвы, флора, фауна (*подпункт 8 пункта 6 приложения 4 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду»*);

8. Представить расчеты эмиссий на период эксплуатации (*подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК*);

9. Указать категорию объекта согласно пункта 5 «*Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду*» от 19 октября 2021 года № 408;

10. Предусмотреть благоустройство и озеленение согласно пункта 50 параграфа 1 главы 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года No КР ДСМ-2;

11. Классифицировать отходы на опасные, неопасные, зеркальные (*Классификатор отходов от 6 августа 2021 года № 314*);

12. Предлагаемые меры по мониторингу воздействия (*подпункт 9 пункт 4 статьи 72 Экологического кодекса РК*);

13.В соответствии с пунктом 24 *Инструкции* представить характеристику возможных воздействий и оценку существенности воздействий;

14.Рассмотреть альтернативные методы использования отходов в дорожном строительстве, в частности золошлака;

15. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу РК, в том числе мероприятия по пылеподавлению на участке строительства.



Исп.: Сапарбаева Г.
Тел.: 39-66-49

Руководитель департамента

Қазантаев Дәурен Ғанибекұлы

