

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
«ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, 161200, Түркістан облысы,
Түркістан қаласы, ӘП, Министрліктердің облыстық
аумақтық органдар үйінің ғимараты, Д блок
Телефон - факс: 8(72533) 59-6-06
Электрондық мекен жайы: turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz

Республика Казахстан, 161200, Туркестанская
область, город Туркестан, АДЦ, здание областного дома
территориальных органов министерств, Д блок
Телефон - факс: 8(72533) 59-6-06
Электронный адрес: turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

ТОО Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»

161007, Республика Казахстан, Туркестанская
область, Сузакский район, Сузакский с.о.,
с.Сузак, квартал 033, здание № 28

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ17RYS00420172 от 31.07.2023 года
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Данным заявлением рассматривается проекта «Корректировка рабочего проекта ИТС0092-672362-РС/ЦМ «Изменение назначения склада углеаммонийные соли Цеха по производству ХКПУ рудника Центральный Мынкудук на склад для хранения бифторида аммония» в Сузакском районе Туркестанской области с географическими координатами: с.ш. 45°36'2.25"; в.д. 68°4'36.73", с.ш. 45°36'2.38"; в.д. 68° 4'50.64", с.ш. 45°35'51.07"; в.д. 68°4'52.21", с.ш. 45°35'50.33"; в.д. 68° 4'36.82". Площадь участков – 0,0432 га. Продолжительность строительства с 1 августа по 31 декабря 2023 года.

Климат района резко континентальный, характеризующийся крайней сухостью воздуха, малым количеством осадков, резкими суточными колебаниями температуры. Наиболее высокая среднемесячная температура отмечается в июле-августе (+30-32С°) при максимальных суточных значениях +44С°, минимальная температура приходится на январь -27,7С°. Среднегодовое количество осадков составляет 597,4 мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь - апрель). На летний период приходится около 6% всего количества выпадаемых осадков, и они носят характер краткосрочных ливней. Высота устойчивого снежного покрова 50 - 58 мм.

Краткое описание намечаемой деятельности

В рабочем проекте запроектировано склад для хранения бифторида аммония 3,2 тонн в мешках по 50 кг в проектируемом блок-контейнере в Цеху по производству.

Рабочим проектом предусмотрены следующие работы: демонтаж ворот распашных 4,2×4,2; установка двух морских контейнеров (40-футовый) с размерами 12000×2400×2600 для хранения



бифторида-аммония, внутри существующего здания цеха по производству ХКПУ; установка автоматических ролл-ворот 4200×4200 мм, с дверным проемом; устройство санузла и раздевалки, высотой потолка 2,5м из ПВХ по ГОСТ 30673-2013.

Существующее здание, для размещения морского контейнера прямоугольной конфигурации с размерами в осях 24,0×18,0 м и высотой 12 м. Общей площадью – 432м². Бифторид аммоний поступает на склад в мешках, максимальный объем одного мешка 50 кг, транспортировка осуществляется в паллетах загруженный 50 кг мешками до 1 тонны. Для разгрузки автомобилей в здании склада предусмотрен вилочный погрузчик 1 ед. С автомобиля мешки, уложенные в поддонах, снимается с помощью вилочного погрузчика и укладываются в паллетные фронтальные стеллажи. На складе ядовитые вещества хранятся в мешках на поддонах и стеллажах установленном в Блок-контейнере.

Помещение склада неотапливаемое, оборудовано вентиляцией. Гидрофторид аммония (в просторечии - бифторид аммония, аммоний фтористый кислый) — неорганическое соединение. Вентиляция в здании склада запроектирована естественное проветривание и приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха. Вытяжка из склада предусмотрена механическая осевыми вентиляторами.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Основными веществами, выбрасываемыми в атмосферу при намечаемой деятельности являются: пыль абразивная; пыль неорганическая содержания 70-20% двуокиси кремния; железо оксиды; марганец и его соединения; азот оксид; углерод (Сажа); азот диоксид; углерод оксид; сероводород; сера диоксид; фтористые газообразные соединения; фториды неорганические плохо растворимые; ксилол; метилбензол; бенз/а/пирен; формальдегид; алканы C12-19. Общий объем выбросов ЗВ в атмосферу при строительстве – 0,0103444395 т/год т/год, при эксплуатации - 0,0950735 т/год.

Водные ресурсы. При намечаемой деятельности вода используется на питьевые и технические нужды, который доставляется привозным путем. Объемы воды для хоз-бытовых нужд составят- 2,60112 м³/год. Объем воды для технических нужд составит- 0,54096 м³/год.

Сброс хозяйственно бытовых стоков сбрасываются в специальные биотуалеты и по мере заполнения вывозятся ассенизаторской машиной по договору с коммунальными службами на очистные сооружения. На производственные нужды вода используется только на полив автодорог.

Растительный мир. Использование растительных ресурсов не предусматривается, необходимость вырубки или переноса зеленых насаждений отсутствует.

На проектируемой территории редкие виды растительности занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют.

Животный мир. Использование объектов животного мира, необходимых для осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

На проектируемой территории редкие виды животных занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют. Пути миграции отсутствуют.

К отходам потребления относятся: твердо-бытовые отходы - 0,18 т/год. Образуются в процессе деятельности работников.

К отходам производства относятся: отходы сварки- 0,0007 т/год; жестяные банки из-под краски – 0,0005 т/год; пластиковые канистры из-под растворителя – 0,0004 т/год; промасленная ветошь – 0,8 т/год.

Временное хранение отходов сроком не более шести месяцев предусмотрено в установленных специальных местах, расположенных на участке территории с твердым (водонепроницаемым) покрытием. Отходы ТБО и промасленной ветоши по мере накопления передаются специализированным организациям по договору.



Намечаемая деятельность: Корректировка рабочего проекта ИТС0092-672362-РС/ЦМ «Изменение назначения склада углеаммонийные соли Цеха по производству ХКПУ рудника Центральный Мынкудук в Сузакском районе Туркестанской области, по пп. 2.6 п. 2 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, подземная добыча твердых полезных ископаемых.

В соответствии пп. 3.1 п.3 раздела 1 приложению 2 Кодекса, добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, относиться ко I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 (далее - Инструкция) отсутствуют.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п.3 ст. 49 Экологического кодекса РК, экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов согласно протокола, размещенного на портале esportal.kz от 06.08.2023 года.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

Руководитель департамента

К. Калмахан

Исп: Малик Р.
Тел: 8(72533) 59-627

Руководитель департамента

Калмахан Канат Қалмаханұлы

