

«Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» КММ-нің «Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының Талшық ауылында тұрмыстық қатты қалдықтар полигонын салу» жоспарланған қызметінің ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша ұсыныстар мен ескертулердің ХАТТАМАСЫ (жиынтық кесте)

Хаттаманың жасалған күні: 11.09.2023 ж.

Хаттаманың жасалған орны: ЭТРМ ЭРБК СҚО бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ЭТРМ ЭРБК СҚО бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күні: 15.08.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі, көзделіп отырған қызмет жобасының атауы: 15.08.2023 ж.- 05.09.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту немесе ұсыныс
1	«Ақжар ауданы әкімі аппараты» КММ	Ұсынылған жоқ.
2	«СҚО әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» КММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
3	«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілерінің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тіршілік ету ортасына және адам денсаулығына әсер ету объектілері (көздері) болып табылатын объектілердің айналасында атмосфералық ауаға (химиялық, биологиялық, физикалық) ластанудың әсерін азайтуды қамтамасыз ететін санитариялық-қорғау аймағы (әрі қарай – СҚА) белгіленеді. Кодекстің 46 бабының 4 тармағының 2) тармақшасына сәйкес, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдар қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың шекті жол берілетін шығарындылары мен шекті жол берілетін төгінділері, санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық-қорғау аймақтары бойынша нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізеді, соған сәйкес Департаменттің құзыретіне

		қоршаған ортаға әсерді бағалауды (ҚОӘБ) қарау кіреді. Осылайша, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қолданыстағы заңнамада Департаменттің қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті қарау жөніндегі құзыреті көзделмеген. Сонымен қатар, көзделіп отырған қызметті ескере отырып, мынадай санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтердің талаптары көзделеді: «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығы, ҚР ДСМ 2022 жылғы 2 тамыздағы № 70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаға гигиеналық нормативтер» бұйрығы және басқа да нормативтік-құқықтық актілер.
4	«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» КММ	Ұсынылған жоқ.
5	«ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Жануарлар мен өсімдіктер әлеміне әсерін бағалау бөлігінде ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
6	«Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі су ресурстары комитетінің су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ	Инспекцияда жер учаскесін салуға байланысты ескертулер мен ұсыныстар жоқ. Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Талшық ауылындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны ең жақын су объектісінен (атауы жоқ көл) 1300 м қашықтықта, яғни су объектісінің әлеуетті су қорғау аймағынан тыс жерде орналасқан/
7	СҚО әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ	«Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» КММ-нің «Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Солтүстік Қазақстан облысы, Талшық ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу» қызметі жоспарлануда.Талдықорған ауылынан шығысқа қарай, географиялық координаттар шекараларында: 1 нүкте 53°039' 30.57761" С.Ш., 71° 056'08.80792" В.Д.; 2- нүкте 53°039' 20.48597" С.Ш., 71° 056'06.13437" В.Д., 3- нүкте 53°039' 30.04276" С.Ш.,71° 056' 03.43764" В.Д.,

		4- нүкте 53°039' 21.01742" С.Ш., 71° 056' 11.50953" В.Д., Сібір жаралы жерленген мал қорымдары жоқ.
8	«СҚО әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» КММ	2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 288-VI ҚРЗ «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 және 36-баптарына сәйкес аумақтарды игеру кезінде жер учаскелері бөлінгенге дейін тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау бойынша археологиялық жұмыстар жүргізілуге тиіс. Тарихи-мәдени сараптама жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 99 бұйрығымен бекітілген тарихи-мәдени сараптама жүргізу қағидаларымен регламенттелген. Баяндалғанның негізінде Жобаның шекарасында тарихи-мәдени мұра объектілерінің болуы не болмауы туралы мәселе орындалған археологиялық жұмыс туралы есеп немесе тарихи-мәдени сараптаманың қорытындысы ұсынылғаннан кейін қаралатын болады. Тарихи, ғылыми, көркемдік және өзге де мәдени құндылығы бар объектілер табылған жағдайда жеке және заңды тұлғалар жұмыстарды одан әрі жүргізуді тоқтата тұруға және бұл туралы уәкілетті органға және облыстардың жергілікті атқарушы органдарына үш жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті
9	«СҚО бойынша экология департаменті» РММ	1.. Ұсынылған ықтимал әсерлер туралы есептің жобасы (әрі қарай - Жоба) Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен (әрі қарай - Нұсқаулық) бекітілген «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі Нұсқаулыққа» 2-қосымшаға сәйкес келмейді. Сәйкестендіру. 2. Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепке қамту саласын айқындау туралы қорытындының мазмұнын ескере отырып, ақпарат енгізілуге тиіс. Ұсынылған жоба қоршаған ортаға әсерді бағалауды қамту аясын айқындау туралы 2022 жылғы 10.06. № KZ36VWF00067895 қорытындыға (әрі қарай - Қорытынды) сәйкес ақпараттың толық көлемін қамтымайды. 3. Жобада ҚТҚ полигоны деген ұғым қолданылады. Бұл ұғым ҚР Экологиялық кодексінде (әрі қарай - Кодекс) жоқ. Ұсынылған деректерге сәйкес (объектінің жобалық қуаты , Талшық ауылының халық саны, көму үшін күніне түсетін қалдықтардың саны) көзделіп отырған қызмет объектісі ҚР СТ 3696-2020 сәйкес қуаты аз қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондарға жатқызылатын болады. 4. Жобада көзделіп отырған қызмет учаскесін елді мекен жерлеріне жатқызу бойынша әр түрлі оқылым бар. ҚР СТ 3696-2020 4.25 т. талаптарын ескеру қажет-қуаты аз ҚТҚ полигондарын орналастыруға қала шегі мен елді мекендердің санитарлық-қорғау аймағы шегінде

		тыйым салынады. 1.4-тармақта. Жобаның жер санатын көрсету қажет. 5. Қамту саласының 3-тармағына сәйкес жобада ҚР Экологиялық Кодексінің (әрі қарай - Кодекс) 224-бабының 6, 7-тармақтарына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрін жүзеге асыру аумағында ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жерасты суларының, сондай-ақ олардың су жинау алаңдарының болуы/болмауы туралы уәкілетті органның ақпараты жоқ. Сондай-ақ, объектіні пайдалануға бергенге дейін жер асты суларының тереңдігін, бағытын, ағынының жылдамдығын анықтау бойынша зерттеулердің сипаттамасы жоқ, өйткені санитарлық талаптардың 119 - тармағына сәйкес полигонның жасыл аймағында (периметрі бойынша) ҚТҚ-ның жер асты суларына әсерін бақылау үшін бақылау ұңғымалары орнатылады, олардың бірі жер асты суларының ағыны бойынша полигоннан жоғары, Полигоннан төмен 1-2 ұңғыма. 6. Жобада жер бетінен жер асты суларын анықтау және орнату деңгейі 3,6 м екендігі көрсетілген. қойма учаскесінде тереңдігі минус 0,8-ден минус 1,55 м-ге дейін, ауданы 0,88 га болатын шұңқырдың (алаңның) құрылғысы жобаланады, Бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен (әрі қарай - Санитарлық талаптар) бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 98-тармағының талаптарына қайшы келеді полигон жер асты сулары 20 м-ден астам тереңдікте жатқан және сүзу коэффициенті тәулігіне 10 м-ден аспайтын өткізгіштігі төмен жыныстармен жабылған учаскелерде орналастырылады. Полигон түбінің негізін жер асты сулары деңгейінің ең жоғары негізгі тұруынан кемінде 4 м орналастырады. Түбі мен қабырғалары гидрооқшаулағышпен реттеледі. 7. Ұсынылған құжаттарға сәйкес полигон құрамына шаруашылық-тұрмыстық аймақ және ҚТҚ көмуге арналған тікелей учаске (карта) кіреді: - Бақылау-өткізу пункті, - Түгендеу және жылжымалы ғимарат, - 4 орындық Автонавес, - Ауладағы дәретхана, - Радиациялық бақылау учаскесі, - Бақылау-дезинфекциялау ваннасы, - Көлемі 5,5 м3 резервуар-жинақтаушы, - Әрқайсысы 50 м3 болатын екі су ыдысы, - Дизель отынының резервуарларына арналған алаң, - Дизель генераторының алаңы, - Ағаш-өсімдік қалдықтарын компосттау учаскесі, -Қайта өңделетін шикізатты сұрыптау және
--	--	--

		дайындау алаңы, - Топырақ кавальерлері; - ҚТҚ сақтау учаскесі, - Контейнерлерді жууға арналған алаң, - Балшық қоймасы. Жобада дизель отынының резервуарлары, балшық тұндырғышының құрылымы туралы ақпарат жоқ. Жобада келесі объектілердің ұйымдастырылуы, техникалық сипаттамалары, орналасуы және пайдаланылуы: дизель отынының резервуарлары, балшық тұндырғыш, қайта шикізатты сұрыптау және дайындау алаңдары сипатталмаған. 8.Барлық алаңдарды, құрылыстар мен ғимараттарды көрсете отырып, объектінің картасын сызбасын ұсыну қажет. 9.«Су тұтыну және бұру балансы» 1.16-кестесінде көрсетілген мәндер 1.8.2.1.1-бөлімдерде ұсынылған есептеулерге сәйкес келмейді. және 1.8.2.1.2. деректермен Шаңды басу қажеттілігі үшін құрылыс кезеңінде су тұтыну көлемін негіздеу қажет (ауысымда 2505,6 литр және құрылыс кезеңінде -110,246 м3) 10.Жобада ҚТҚ максималды тығыздауға қол жеткізу, өрт қаупін азайту және полигонда шаңның пайда болуын азайту үшін қалдықтарды суару машинасының көмегімен ылғалдандыру (кұрғақ мезгілде) жүргізілетіні көрсетілген. Жоғарыда аталған мақсаттар үшін су көлемі су тұтыну тенгерімінде ескерілмеген, сондай-ақ көлемдердің негіздемесі және көзді көрсету жоқ. 11.Жобада қорытындыны қамту саласының 7-тармағына және Кодекстің 350-бабының талаптарына сәйкес сүзгіні жинау және бөлу технологиясының сипаттамасы жоқ. 12. Қорытындыны қамту саласының 7-тармағына сәйкес жобада депозитке салынған қалдықтарда пайда болатын фильтрат пен сарқынды сулардың мониторингі жүйесінің сипаттамасы жоқ. 13.Жобада сұрыптау процесінің сипаттамасы жоқ, бұл кодекстің 350-бабының 7-тармағына қайшы келеді-қатты тұрмыстық қалдықтарды алдын ала сұрыптамай көмуге тыйым салынады. 14. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде топырақ-кұнарлы қабатты (ТҚҚ) алу жоспарлануда. Жобада ТҚҚ сақтау орны көрсетілмеген. ҚТҚ қабаттарын оқшаулау үшін ТҚҚ қолдануға жол берілмейтінін ескеру қажет. 15. Жобада полигон аумағында көлік құралдарын жууға арналған алаң салу жоспарланып отырғаны көрсетілген. Аталған алаңды жайластыру бойынша техникалық шешімдердің сипаттамасы жоқ. 16.Жер үсті және жер асты суларын қорғау жөніндегі іс-шараларды қызметтің белгіленген сипатына сәйкес келтіру қажет.
--	--	---

		17. 1.8.4.1 бөлімінде. «Құрылыс кезеңінде қалдықтардың пайда болу мөлшерін есепте» қауіпті қалдықтардың пайда болуына негіз жоқ-майланған шүберек / 13 08 99*. 18. Жобада ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 14.09.2021 ж. № 378 бұйрығымен (әрі қарай – Әдістеме) бекітілген «Полигонды пайдалану кезінде газ мониторингін жүргізу жөніндегі әдістеме» 3-тармағына сәйкес метан мен көмірқышқыл газының фондық деңгейін зерттеу нәтижелері жоқ. 19. Жобада газ мониторингінің сипаттамасы, Әдістемеге сәйкес ұнғымалар мен мониторинг нүктелерінің орналасу схемасы жоқ. 20. В Проекте указано, что канализационные стоки от бытовой канализации сбрасываются резервуар-накопитель. Необходимо указать, куда в дальнейшем вывозятся сточные воды. 21. Жобада өсімдіктер әлемінің сипаттамасы бойынша әр түрлі оқылым бар (тек дала шөптері мен учаскенің батыс жағы, табиғи орман белдеуі орналасқан). 22. 1.8.6 бөлімінде. «Жер ресурстары және топырақ» топырақ сынамаларын алу нүктелерінің санын және іріктеу кезеңділігін көрсетпейді. 23. Жобада құрылыс және пайдалану процесінде өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсер ету күтілмейтіні көрсетілген, өйткені жұмыстар бастапқыда айтарлықтай антропогендік өзгерген аумақтарда жүргізілетін болады. «Есепті (базалық сценарийді) жасау сәтіндегі болжамды қозғалатын аумақтағы қоршаған ортаның жай-күйін сипаттау» бөлімінде жоғарыда көрсетілген өзгерістердің сипаттамасы жоқ. 24. 3.6-бөлімдерде жолды реконструкциялау және пайдалану жөніндегі жоспарланған қызмет сипатталады. 25. Қорытындыны қамту саласының 6-тармағына сәйкес жобада «Полигонды пайдалану кестесі» жоқ. 26. Жобада көрсетілген шығарындылар мен қалдықтардың көлемі жоспарланған қызмет туралы өтініште көрсетілген мәндерге сәйкес келмейді. 27. 4-бөлім «Мүмкін болатын елеулі әсерлердің сипаттамасы» жоспарланған қызметке сәйкес келуі керек. 28. «Авариялық жағдайлардың туындауы» деген 6-бөлімде жою жоспары жоқ. 29. Жобада Нұсқаулықтың 2 қосымшасына сәйкес жоспарланған қызметті жүзеге асырудың ықтимал балама нұсқаларының сипаттамасы және жоспарланған қызметті жүзеге асырудың ұтымды нұсқасының негіздемесі жоқ. 30. Жобада қорытындыны қамту саласының 4-тармағына сәйкес атмосфералық ауаның ағымдағы жай-күйі бойынша зерттеулердің сипаттамасы жоқ. 31. «Көзделіп отырған қызметтің анықталған елеулі әсерін болғызбау, қысқарту, жұмсарту жөніндегі шаралардың сипаттамасы» деген 7-бөлімде жоғарыда көрсетілген іс-шаралар бойынша толық ақпарат
--	--	--

		қамтылмаған. 32. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 және ҚР ҚН бұйрығымен бекітілген көгалдандыру бойынша жоспарланған жұмыстарға (орны мен оның алаңына) «Адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға» сәйкес келтіру қажет 1.04-15-2013 «Қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондар» (полигонның периметрі бойынша, ені 5-8 метр жолақта, бұталар мен ағаштарды отырғызу жобаланады). 33. Жобада полигонның СҚА шекарасында мониторинг кестесі жоқ. 34. Техникалық қажеттіліктер үшін ауыз су сапасын пайдалануды болдырмау. 35. Кодекстің 39-бабы 4-тармағының талаптарын ескеру қажет-эмиссиялар нормативтері І және ІІ санаттағы объектілерге жататын жекелеген стационарлық көздер бойынша қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалау жүргізілген жағдайда – 3-тармақшаға сәйкес қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытындыда көрсетілген тиісті шекті мәндерден аспайтын деңгейлерде белгіленеді осы кодекстің 76-бабы 2-тармағының 36. ҚР ЭК 77-бабына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепті құрастырушы, бастамашы қоршаған ортаға әсерлер туралы алынған мәліметтерді жасырғаны және қоршаған ортаға әсерді бағалау кезінде дәйексіз мәліметтер бергені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болатынын ескеру қажет.
--	--	---

Протокол (сводная таблица)

предложений и замечаний по Отчету о возможных воздействиях намечаемой деятельности КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Акжарского района Северо-Казахстанской области «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в с.Талшык, Акжарского района, Северо-Казахстанской области»

Дата составления протокола: 11.09.2023 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 15.08.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 15.08.2023 г.- 05.09.2023 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания или предложения
1	КГУ «Аппарат акима Акжарского района»	Не представлено
2	КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	Замечаний и предложений не имеет.
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	В соответствии Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, устанавливается санитарно-защитная зона (далее –СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического). Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, в соответствии чего рассмотрение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в

		компетенцию департамента не входит. Таким образом, действующим законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не предусмотрена компетенция Департамента по рассмотрению отчета о возможных воздействиях на окружающую среду. Также, с учетом намечаемой деятельности предусматриваются требования следующих санитарных правил и гигиенических нормативов: Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», приказа МЗ РК от 2 августа 2022 года № 70 «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» и других нормативно-правовых актов.
4	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области»	Не представлено.
5	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК»	Замечаний и предложений в части оценки воздействия на животный и растительный мир не имеет.
6	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	Инспекция не имеет замечаний и предложений в связи с тем, что земельный участок для строительства полигона твердых бытовых отходов в с.Талшык, Акжарского района, Северо-Казахстанской области от ближайшего водного объекта (озеро без названия) находится на расстоянии 1300м, т.е. за пределами потенциальной водоохранной зоны водного объекта.
7	КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»	Намечается деятельность КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Акжарского района Северо-Казахстанской области» «Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Талшык, Акжарского района, Северо-Казахстанской области», расположенной по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, 2,7 км северо-восточнее от с. Талшык, в границах географических координат: 1 точка 53°039' 30.57761" С.Ш., 71° 056'08.80792" В.Д.; 2-точка 53°039' 20.48597" С.Ш., 71° 056'06.13437" В.Д., 3-точка 53°039' 30.04276" С.Ш., 71° 056' 03.43764" В.Д.,

		4-точка 53°039' 21.01742" С.Ш., 71° 056' 11.50953" В.Д., скотомогильники с сибиреязвенными захоронениями отсутствуют.
8	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО»	В соответствии со статьями 30 и 36 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия. Порядок проведения историко-культурной экспертизы регламентирован Правилами проведения историко-культурной экспертизы, утвержденными Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 99. На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследия в границах Проекта, будет рассмотрен после предоставления отчета о выполненной археологической работе или заключения историко-культурной экспертизы. В случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить об этом уполномоченному органу и местным исполнительным органам областей
9	РГУ «Департамент экологии по СКО»	1. Представленный проект отчета о возможных воздействиях (далее- Проект) не соответствует Приложению 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее - Инструкция). Привести в соответствие. 2. Согласно Приложения 2 к Инструкции, включению в отчет о возможных воздействиях подлежит информация с учетом содержания заключения об определении сферы охвата. Представленный Проект не содержит полного объема информации в соответствии с Заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №: KZ36VWF00067895 от 10.06.2022 года (далее Заключение). 3. В Проекте используется понятие -свалка ТБО. Данное понятие отсутствует в Экологическом кодексе РК (далее Кодекс). В соответствии с представленными данными (проектная мощность объекта , численность населения с.Талшик, количество отходов поступающих в день для захоронения) объект намечаемой деятельности будет относиться к полигонам для твердо- бытовых отходов малой мощности в соответствии с СТ РК 3696-2020. 4.В Проекте имеется разночтение по отнесению участка намечаемой деятельности к землям населенного

		пункта. Необходимо учесть требование п.4.25 СТ РК 3696-2020- Размещение полигонов ТБО малой мощности запрещено в пределах городской черты и санитарно-защитной зоны населенных пунктов. В пункте 1.4. Проекта необходимо указать категорию земель. 5. В соответствии с п.3 сферы охвата Заключения, в Проекте отсутствует информация уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения а также их водосборных площадей на территории осуществления намечаемого вида деятельности в соответствии с п.6, 7 ст.224 Экологического Кодекса РК (далее Кодекс). Также отсутствует описание исследований по определению глубины залегания, направлению, скорости потока подземных вод до ввода объекта в эксплуатацию, т.к. в соответствии с п.119 Санитарных требований - в зеленой зоне полигона (по периметру) устраивают контрольные скважины для мониторинга влияния ТБО на грунтовые воды, одна из них выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 скважины ниже полигона. 6.В Проекте указано, что уровень обнаружения и установления грунтовых вод от поверхности земли - 3,6 м. На участке складирования проектируется устройство котлована (площадки) глубиной от минус 0,8 до минус 1,55 м, площадью 0,88 га, Это противоречит требованиям п.98 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (далее Санитарные требования) полигон размещают на участках, где подземные воды залегают на глубине более 20 м и перекрыты малопроницаемыми породами с коэффициентом фильтрации не более 10 м/сут. Основу дна полигона размещают не менее 4 м от наивысшего основного стояния уровня подземных вод. Дно и стенки устраивают с гидроизоляцией. 7.Согласно представленных документов в состав полигона входят хозяйственно-бытовая зона и непосредственно участок (карты) для захоронения ТБО: - Контрольно-пропускной пункт, - Инвентарно-мобильное здание, - Автонавес на 4 машиноместа, - Надворный туалет, - Участок радиационного контроля, - Контрольно-дезинфицирующая ванна, - Резервуар-накопитель, объемом 5,5 м³, - Два резервуара для воды, объёмом 50 м³ каждый, - Площадка под резервуары дизельного топлива,
--	--	---

		- Площадка под дизельный генератор, - Участок компостирования древесно-растительных отходов, - Площадка сортировки и подготовки вторсырья, - Кавальеры грунта; - Участок складирования ТБО, - Площадка для мойки контейнеров, - Грязеотстойник. В Проекте отсутствует описание: организации, технических характеристик, месторасположения и эксплуатации следующих объектов: резервуары дизельного топлива, грязеотстойник, площадки сортировки и подготовки вторсырья. Необходимо представить карту схему объекта с указанием всех площадок, сооружений и зданий. 8.В Проекте не указаны продолжительность периода строительства. 9. Значения, указанные в таблице 1.16 «Баланс водопотребления и отведения» не соответствуют расчетам, представленным в разделах 1.8.2.1.1. и 1.8.2.1.2. данным. Необходимо обосновать объемы водопотребления на период строительства для нужд пылеподавления (2505,6 литра в смену и период строительства -110,246 м³) 10.В Проекте указано, что для достижения максимального уплотнения ТБО, снижения пожароопасности и уменьшения образования пыли на полигоне производится увлажнение отходов с помощью поливочной машины (в сухое время года). Объёмы воды для вышеуказанных целей не учтены в балансе водопотребления, также отсутствует обоснование объемов и указание источника. 11.В Проекте отсутствует описании технологии сбора и отвода фильтрата в соответствии с п.7 сферы охвата Заключения и требованиями ст. 350 Кодекса. 12. В соответствии с п.7 сферы охвата Заключения в Проекте отсутствует описание системы мониторинга фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах. 13.В Проекте отсутствует описание процесса сортировки, что противоречит п.7 ст. 350 Кодекса - запрещается захоронение твердых бытовых отходов без их предварительной сортировки. 14. В период проведения строительных работ планируется снятие почвенно-плодородного слоя (ПРС). В Проекте отсутствует указание места хранения ПРС. Необходимо учесть, что использование ПРС для изоляции слоев ТБО не допускается. 15. В Проекте указано, что на территории полигона планируется устройство площадки для мойки транспортных средств. Отсутствует описания технических решений по обустройству данной площадки. 16. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод необходимо привести в соответствие с
--	--	---

	намечаемым характером деятельности. 17. В разделе 1.8.4.1. «Расчет количества образования отходов на период строительства» отсутствует обоснование образования опасного отхода - Промасленная ветошь / 13 08 99*. 18. В Проекте отсутствуют результаты исследований фоновых уровней метана и диоксида углерода в соответствии с п.3 «Методики по проведению газового мониторинга при эксплуатации полигона», утвержденную Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 378 от 14.09.2021 г (далее Методика) 19. В Проекте отсутствует описание газового мониторинга, схемы расположения скважин и точек мониторинга в соответствии с Методикой. 20. В Проекте указано, что канализационные стоки от бытовой канализации сбрасываются резервуар-накопитель. Необходимо указать, куда в дальнейшем вывозятся сточные воды. 21. В Проекте имеется разночтение по описанию растительного мира (только степные травы и западной стороны участка, находится естественная лесополоса). 22. В разделе 1.8.6. «Земельные ресурсы и почвы» отсутствует указание количества точек отбора проб почвы и периодичность отбора. 23. В проекте указано, что воздействие на растительный и животный мир в процессе строительства и эксплуатации не ожидается, так как работы будут проводиться на изначально существенно антропогенно измененных территориях. В разделе «Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)» отсутствует описание вышеуказанных изменений. 24. В разделах 3.6 описывается намечаемая деятельность по реконструкции и эксплуатации дороги. 25. В соответствии с п. 6 сферы охвата Заключения в Проекте отсутствует «График эксплуатации полигона». 26. Объемы выбросов и отходов указанные в Проекте не соответствуют значениям указанным в заявлении о намечаемой деятельности. 27. Раздел 4 «Описание возможных существенных воздействий» необходимо привести в соответствие с намечаемой деятельностью. 28. В разделе 6 «Возникновение аварийных ситуаций» отсутствует план ликвидации. 29. В Проекте отсутствует описание возможных альтернативных вариантов осуществления намечаемой деятельности в соответствии с Приложением 2 к Инструкции и обоснование рационального варианта осуществления намечаемой деятельности. 30. В Проекте отсутствуют описание исследований по текущему состоянию атмосферного воздуха в соответствии с п.4 сферы охвата Заключения.
--	--

		31.Раздел 7 «Описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности» не содержит исчерпывающей информации по вышеуказанным мероприятиям. 32. В планируемые работы по озеленению (места и его площади)необходимо привести в соответствие с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 и СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов» (По периметру полигона, в полосе шириной 5-8 метров, проектируется высадка кустарников и деревьев). 33. В Проекте отсутствует график мониторинга на границе СЗЗ полигона. 34.Исключить использование воды питьевого качества для технических нужд. 35. Необходимо учесть требования п.4 ст.39 Кодекса - нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих, в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 настоящего Кодекса 36.Необходимо учесть, что согласно ст.77 ЭК РК составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.
--	--	--