



"АБАЙ ОБЛЫСЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ"
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСПОРНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ" ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ"
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Аналитикалық бақылау зертханасы
Зертханадағы өлшем жағдайын бағалау
№ 02-18 куәлік. 27.08.2018 жылы берілді.

Лаборатория аналитического контроля
Свидетельство №02-18 об оценке состояния
измерений в лаборатории. Выдано 27.08.2018 г.

№ 24. МБ СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24. МБ

Бет / Страница 1

Бет саны / Количество страниц 1

Сынауларды сұрыптау орыны (Место отбора проб)

Объект «месторождение Аязозского района, области Абай
скв № 2201 »

Үлгілерді алу акті, өтініш (нөмері, күні) (Акт отбора
образцов, заявка (номер, дата))

Өтініш/Заявка 01.08.2023 жс № 56

Өнімнің атауы (наименование продукции)

Су (вода)

Өнімге НҚ (НД на продукцию)

ГОСТ 2874 – 82, СП по приказу министра здравоохранения РК № 26
от 20.02.2023 г., Гигиенические нормативы показателей безопасности
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по
приказу МЗ РК от 24 ноября 2022г. №ҚР ДСМ-138

Сынау үшін негіз (основание для испытаний)

01.08.2023 жс .

Үлгіні алу мерзімі (дата отбора проб)

01.08.2023 жсг.

Өнімнің түскен күні (дата поступления продукции)

01.08.2023 жс - 03.08.2023 жс.

Сынау өткізілген күні (дата проведения испытаний)

Сынау көлемі (объем пробы)

0,5 л

Сынау жүргізу шарттары (условия проведения
испытаний)

температура, °C – 26,5 ылғалдылығы (влажность), % - 58,0

атм.қысым (атмосферное давление), мм.рт.ст – 736,0

температура, °C – 26,5 ылғалдылығы (влажность), % - 61,0

атм.қысым (атмосферное давление), мм.рт.ст – 737,0

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы, өлшеу бірлігі (наименование показателей, единица измерения)	Сынау әдістеріне НҚ (НД на методы испытаний)	Мөлшері (норма, не более)	Мағынасы (фактические значения)
Микробиологиялық көрсеткіштер (микробиологические показатели)				
1	Термотолеранттық колиформдық бактериялар, бактерия саны 100 мл (термо- толерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	Жоқтығы (отсутствие)	7,7
2	Жалпы колиформдық бактериялар, бактерия саны 100 мл (общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	Жоқтығы (отсутствие)	7,7
3	Жалпы микробтық саны (общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	50	59,5

Хаттаманың дайындалған күні(дата оформления протокола)
03 тамыз 2023 ж.

Орындаушы(исполнитель):

Инженер – биолог

Вишнева-Бунтина Г.Г.

Хаттаманы рәсімдеуіне жауапты
(ответственный за оформление протокола)

Вишнева-Бунтина Г.Г.

АБЗ басшысы (начальник АБЗ)

Чернышева Е.Г.

Сынақ жүргізу үлгілеріне хаттама таратылады.

Толық, не жартылай хаттаманы қайта басуға тыйым салынады.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Полная или частичная перепечатка протокола запрещена



"АБАЙ ОБЛЫСЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ"
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ" ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ"
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Аналитикалық бақылау зертханасы
Зертханадағы өлшем жағдайын бағалау
№ 02-18 куәлік. 27.08.2018 жылы берілді.

Лаборатория аналитического контроля
Свидетельство №02-18 об оценке состояния
измерений в лаборатории. Выдано 27.08.2018 г.

№ 25. МБ СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25. МБ

Бет / Страница 1
Бет саны / Количество страниц 1

Сынауларды сұрыптау орыны (Место отбора проб)

Объект «месторождение Аязозского района, области Абай
скв № 2202 »

Үлгілерді алу акті, өтініш (нөмері, күні) (Акт отбора
образцов, заявка (номер, дата))
Өнімнің атауы (наименование продукции)
Өнімге НК (НД на продукцию)

Өтініш/Заявка 01.08.2023 жс № 56

Су (вода)

ГОСТ 2874 – 82, СП по приказу министра здравоохранения РК № 26
от 20.02.2023 г., Гигиенические нормативы показателей безопасности
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по
приказу МЗ РК от 24 ноября 2022г. №ҚР ДСМ-138

Сынау үшін негіз (основание для испытаний)

01.08.2023 жс .

Үлгіні алу мерзімі (дата отбора проб)

01.08.2023 жсг.

Өнімнің түскен күні (дата поступления продукции)

01.08.2023 жс - 03.08.2023 жс.

Сынау өткізілген күні (дата проведения испытаний)

Сынау көлемі (объем пробы)

0,5 л

Сынау жүргізу шарттары (условия проведения
испытаний)

температура, °С – 26,5 ылғалдылығы (влажность),% - 58,0

атм.қысым (атмосферное давление),мм.рт.ст – 736,0

температура, °С – 26,5 ылғалдылығы (влажность),% - 61,0

атм.қысым (атмосферное давление),мм.рт.ст – 737,0

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы, өлшеу бірлігі (наименование показателей, единица измерения)	Сынау әдістеріне НК (НД на методы испытаний)	Мөлшері (норма, не более)	Мағынасы (фактические значения)
Микробиологиялық көрсеткіштер (микробиологические показатели)				
1	Термотолеранттық колиформдық бактериялар, бактерия саны 100 мл (термо- толерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	Жоқтығы (отсутствие)	Табылған жоқ
2	Жалпы колиформдық бактериялар, бактерия саны 100 мл (общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	Жоқтығы (отсутствие)	5,0
3	Жалпы микробтық саны (общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	50	36,0

Хаттаманың дайындалған күні(дата оформления протокола)
03 тамыз 2023 ж.

Орындаушы(исполнитель):
Инженер – биолог

Вишнева-Бунтина Г.Г.

Хаттаманы рәсімдеуші (ответственный за оформление протокола)

Вишнева-Бунтина Г.Г.

АБЗ басшысы (начальник АБЗ)

Чернышева Е.Г.

Сынақ жүргізу үлгілеріне хаттама таратылады.

Толық, не жартылай хаттаманы қайта басуға тыйым салынады.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Полная или частичная перепечатка протокола запрещена



"АБАЙ ОБЛЫСЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ"
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ" ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ"
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Аналитикалық бақылау зертханасы
Зертханадағы өлшем жағдайын бағалау
№ 02-18 куәлік. 27.08.2018 жылы берілді.

Лаборатория аналитического контроля
Свидетельство №02-18 об оценке состояния
измерений в лаборатории. Выдано 27.08.2018 г.

№ 26. МБ СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 26. МБ

Бет / Страница 1
Бет саны / Количество страниц 1

Сынауларды сұрыптау орыны (Место отбора проб)

Объект «месторождение Аязозского района, области Абай
скв № 2203 »

Үлгілерді алу акті, өтініш (нөмері, күні) (Акт отбора
образцов, заявка (номер, дата))

Өтініш/Заявка 01.08.2023 жс № 56

Өнімнің атауы (наименование продукции)

Су (вода)

Өнімге НҚ (НД на продукцию)

ГОСТ 2874 – 82, СП по приказу министра здравоохранения РК № 26
от 20.02.2023 г., Гигиенические нормативы показателей безопасности
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по
приказу МЗ РК от 24 ноября 2022г. №ҚР ДСМ-138

Сынау үшін негіз (основание для испытаний)

01.08.2023 жс.

Үлгіні алу мерзімі (дата отбора проб)

01.08.2023 жсг.

Өнімнің түскен күні (дата поступления продукции)

01.08.2023 жс – 03.08.2023 жс.

Сынау өткізілген күні (дата проведения испытаний)

Сынау көлемі (объем пробы)

0,5 л

Сынау жүргізу шарттары (условия проведения
испытаний)

температура, °С – 26,5 ылғалдылығы (влажность),% - 58,0

атм.қысым (атмосферное давление), мм.рт.ст – 736,0

температура, °С – 26,5 ылғалдылығы (влажность),% - 61,0

атм.қысым (атмосферное давление), мм.рт.ст – 737,0

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы, өлшеу бірлігі (наименование показателей, единица измерения)	Сынау әдістеріне НҚ (НД на методы испытаний)	Мөлшері (норма, не более)	Мағынасы (фактические значения)
Микробиологиялық көрсеткіштер (микробиологические показатели)				
1	Термотолеранттық колиформдық бактериялар, бактерия саны 100 мл (термо- толерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	Жоктығы (отсутствие)	Табылған жок
2	Жалпы колиформдық бактериялар, бактерия саны 100 мл (общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	Жоктығы (отсутствие)	10,3
3	Жалпы микробтық саны (общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	50	41,0

Хаттаманың дайындалған күні(дата оформления протокола)
03 тамыз 2023 ж.

Орындаушы(исполнитель):
Инженер – биолог

Вишнева-Бунтина Г.Г.

Хаттаманы рәсімдеуіне жауапты
(ответственный за оформление протокола)

Вишнева-Бунтина Г.Г.

АБЗ басшысы (начальник)

Чернышева Е.Г.

Сынақ жүргізу үлгілеріне хаттама таратылады.

Толық, не жартылай хаттаманы қайта басуға тыйым салынады.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Полная или частичная перепечатка протокола запрещена



"АБАЙ ОБЛЫСЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҮРГЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ"
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ" ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ"
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Аналитикалық бақылау зертханасы
Зертханадағы өлшем жағдайын бағалау
№ 02-18 куәлік. 27.08.2018 жылы берілді.

Лаборатория аналитического контроля
Свидетельство №02-18 об оценке состояния
измерений в лаборатории. Выдано 27.08.2018 г.

№ 27. МБ СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 27. МБ

Бет / Страница 1
Бет саны / Количество страниц 1

Сынауларды сұрыптау орыны (Место отбора проб)

Объект «месторождение Аязозского района, области Абай
скв № 2204 »

Үлгілерді алу акті, өтініш (нөмері, күні) (Акт отбора
образцов, заявка (номер, дата))

Өтініш/Заявка 01.08.2023 жс № 56

Өнімнің атауы (наименование продукции)

Су (вода)

Өнімге НҚ (НД на продукцию)

ГОСТ 2874 – 82, СП по приказу министра здравоохранения РК № 26
от 20.02.2023 г., Гигиенические нормативы показателей безопасности
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по
приказу МЗ РК от 24 ноября 2022г. №ҚР ДСМ-138

Сынау үшін негіз (основание для испытаний)

01.08.2023 жс .

Үлгіні алу мерзімі (дата отбора проб)

01.08.2023 жсг.

Өнімнің түскен күні (дата поступления продукции)

01.08.2023 жс - 03.08.2023 жс.

Сынау өткізілген күні (дата проведения испытаний)

Сынау көлемі (объем пробы)

0,5 л

Сынау жүргізу шарттары (условия проведения
испытаний)

температура, °С – 26,5 ылғалдылығы (влажность),% - 58,0
атм.қысым (атмосферное давление),мм.рт.ст – 736,0
температура, °С – 26,5 ылғалдылығы (влажность),% - 61,0
атм.қысым (атмосферное давление),мм.рт.ст – 737,0

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы, өлшеу бірлігі (наименование показателей, единица измерения)	Сынау әдістеріне НҚ (НД на методы испытаний)	Мөлшері (норма, не более)	Мағынасы (фактические значения)
Микробиологиялық көрсеткіштер (микробиологические показатели)				
1	Термотолеранттық колиформдық бактериялар, бактерия саны 100 мл (термо- толерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	Жоктығы (отсутствие)	Табылған жок
2	Жалпы колиформдық бактериялар, бактерия саны 100 мл (общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	Жоктығы (отсутствие)	8,0
3	Жалпы микробтық саны (общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл)	ГОСТ 31995.1-2013	50	61,0

Хаттаманың дайындалған күні(дата оформления протокола)
03 тамыз 2023 ж.

Орындаушы(исполнитель):
Инженер – биолог

Вишнева-Бунтина Г.Г.

Хаттаманы рәсімдеуіне жауапты
(ответственный за оформление протокола)

Вишнева-Бунтина Г.Г.

АБЗ басшысы (начальник ЛАБ)

Чернышева Е.Г.

Сынақ жүргізу үлгілеріне хаттама таратылады.

Толық, не жартылай хаттаманы қайта басуға тыйым салынады.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Полная или частичная перепечатка протокола запрещена