

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Урал Ойл энд Газ» «Строительство и эксплуатацию байпасной (резервной) линии на площадке Передаточной станции» от 2 августа 2023 года №KZ09RYS00421383.

Дата составления сводной таблицы: 06.09.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 03.08.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 03.08.2023 г.- 04.09.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений (письмо от 14.08.2023 г. №4-12/1503) «Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 2 тамыздағы №KZ09RYS00421383 өтініші бойынша «Январцев орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 4 тамызында орналастырылғандығын хабарлаймыз.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов по заявлению не входит в компетенцию Департамента (письмо от 07.08.2023г. №26-10-3-1182)
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 31.08.2023г. №18-13-01-03/1543) «1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126 - баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын,

		айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 04.08.2023 г. №4-6/976)
5	Акимат района Бәйтерек	Не представлено
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 04.08.2023 г. №22-15-3-16/785)
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (10.08.2023 г. №24-31-6-11/3072-И хаты): Белгіленіп отырған қызмет түріне сәйкес жүргізілетін жұмыстар U-21 ұңғымасынан өндірістік ағынды беру үшін станциясының алаңында "Жайықмұнай"ЖШС газ конденсаты коллекторына тікелей беру станциясының негізгі технологиялық желісін айналып өтіп, айналма (резервтік) желіні салу және пайдалану көзделеді. Жұмыс жүргізілетін ауданы Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы,

		Федоров барлау блогында солтүстік-батыс бөлігінде, Орал қаласынан солтүстік-шығысқа қарай станциясының алаңынан дейінгі қашықтық 75 км жерде орналасқан. Берілу станциясынан Сұлу Көл кем дегенде 10 км қашықтықта орналасқан. Объектілердің жобалық өндірістік қуаты: тәулігіне 1669 тонна конденсат; тәулігіне 1.5 млн. бап текше метр газды. U-21 ұңғымасын қосу арқылы резервтік Технологиялық желінің болжамды қуаты: 333,8 тонна конденсат, тәулігіне 300 мың бап текше метр газды. Құрылыс жұмыстарының басталуы 2023 жылғы 1 қарашадан бастап (мерзімі 15 күн), ПНР басталуы 2023 жылғы 15 қарашадан бастап (мерзімі 10 күн), 2023 жылғы 25 қарашадан бастап 2024 жылғы 2 тоқсанды қоса алғанда пайдалану. Құрылыс кезеңінде атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі 65.2507046482 г/сек, 5.31967201278 т/сек құрайды, оның ішінде 1 – қауіптілік класы - 1 зат, 2 - қауіптілік класы - 5 зат, 3-қауіптілік класы-10 зат, 4-қауіптілік класы-4 зат. "Орал Ойл энд Газ" ЖШС 1000м санитарлық-қорғау аймағы бар қауіптіліктің 1 класты объектісі. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо 07.08.2023 г. №2-16/466): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайтынын хабарлайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы»

		Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
9	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«Тарату (беру) станциясы алаңындағы айналма(резервтік) желісін салу және пайдалану» «Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 2 тамыздағы №KZ09RYS00421383 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 06.09.2023 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 03.08.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 03.08 - 04.08.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (14.08.2023 ж. № 4-12/1503 хаты) «Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 2 тамыздағы №KZ09RYS00421383 өтініші бойынша «Январцев орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 4 тамызында орналастырылғандығын хабарлаймыз.
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Өтініш бойынша сұрақтарды қарастыру Департаменттің құзыретіне кірмейді (07.08.2023ж. №26-10-3-1182 хаты)
3	Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (31.08.2023ж. №18-13-01-03/1543): «1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126- баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын,

		айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (04.08.2023ж. №4-6/976 хаты)
5	Бәйтерек ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (04.08.2023ж. №22-15-3-16/785 хаты)
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық	Ұсыныстар мен ескертулер (10.08.2023 ж. №24-31-6-11/3072-И хаты): Белгіленіп отырған қызмет түріне сәйкес жүргізілетін жұмыстар U-21 ұңғымасынан өндірістік ағынды беру үшін станциясының алаңында "Жайықмұнай"ЖШС газ конденсаты коллекторына тікелей беру станциясының негізгі технологиялық желісін айналып өтіп, айналма (резервтік) желіні салу және пайдалану көзделеді. Жұмыс жүргізілетін ауданы Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Федоров барлау блогында солтүстік-батыс бөлігінде, Орал

	департаменті	қаласынан солтүстік-шығысқа қарай станциясының алаңынан дейінгі қашықтық 75 км жерде орналасқан. Берілу станциясынан Сұлу Көл кем дегенде 10 км қашықтықта орналасқан. Объектілердің жобалық өндірістік қуаты: тәулігіне 1669 тонна конденсат; тәулігіне 1.5 млн. бап текше метр газды. U-21 ұңғымасын қосу арқылы резервтік Технологиялық желінің болжамды қуаты: 333,8 тонна конденсат, тәулігіне 300 мың бап текше метр газды. Құрылыс жұмыстарының басталуы 2023 жылғы 1 қарашадан бастап (мерзімі 15 күн), ПНР басталуы 2023 жылғы 15 қарашадан бастап (мерзімі 10 күн), 2023 жылғы 25 қарашадан бастап 2024 жылғы 2 тоқсанды қоса алғанда пайдалану. Құрылыс кезеңінде атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі 65.2507046482 г/сек, 5.31967201278 т/сек құрайды, оның ішінде 1 – қауіптілік класы - 1 зат, 2 - қауіптілік класы - 5 зат, 3-қауіптілік класы-10 зат, 4-қауіптілік класы-4 зат. "Орал Ойл энд Газ" ЖШС 1000м санитарлық-қорғау аймағы бар қауіптіліктің 1 класты объектісі. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (07.08.2023 ж. №2-16/466 хаты): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайтынын хабарлайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының

		талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
9	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ