

**«Шымкент қаласының Қаратау ауданындағы Ақсүмбе көшесінің жалғасын салу
(Қ.Төлеметов көшесінен Тұран шағын ауданына дейін)» объектісі бойынша ықтимал
әсер ету туралы есептің жобасына қатысты ұсыныстар мен ескертулердің
жиынтық кестесі**

Жиынтық кесте жасалған күні: 15.09.2023ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ-нің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті Шымкент қаласы бойынша экология департаменті.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ-нің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті .

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн 18.08.2023ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі:

18.08 - 11.09.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту немесе ұсыныстар
1	Шымкент қ. сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы	Шымкент қаласы әкімдігінің 25.04.2018 жылғы №200 қаулысымен бекітілген Шымкент қаласының бас жоспарын жандандыру бойынша кешенді егжей-тегжейлі жоспарлау жобасында Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Ақсүмбе көшесі қаралған.
2	Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы	Шымкент қаласының Қаратау ауданындағы Ақсүмбе көшесінің жалғасын салу (Қ.Төлеметов көшесінен Тұран шағын ауданына дейін) объектісі бойынша ықтимал әсер ету туралы есептің жобасындағы құрылыс жұмыстары кезінде түзілетін кейбір қалдықтардың атауын Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы №314 бұйрығымен бекітілген «Қалдықтар сыныптауышына» сәйкес толық жазу керектігі жөнінде ұсынысы жолданды.
3	Қаратау ауданы әкімдігі	Ұсынстар жоқ екендігі хабарланған.
4	ҚР ДСМ СЭБК-нің Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылдың 30 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-336/2020 «Халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» бұйрығына сәйкес мемлекеттік қызметтер атқарылады. Осы бұйрыққа сәйкес департаменттің құзыретінде өтініштерді келісу жоқ екенін хабарлайды. Дегенмен, Шымкент қаласының Қаратау ауданындағы Ақсүмбе көшесінің құрылысын жалғастыру кезінде жолдың екі шетінен жаяу жолаушыларға арналған аяқжолдар және жауын-шашынға арналған арықты (лоток) орнату ұсынылған. Эпидемиялық маңызы бар объектілердің құрылыс жобаларының, сондайақ қала құрылысы жобаларының санитариялық-эпидемиологиялық сараптамасы, ведомстводан тыс кешенді сараптама құрамындағы

		санитариялықэпидемиологиялық бейіндегі сарапшылар жүзеге асыратынын қосымша хабарланды.
5	Департамент экологии по г. Шымкент	1. Ықтимал әсерлер туралы есептің (бұдан әрі - есеп) құрамы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі №280 бұйрығымен бекітілген «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың» 2-қосымшасына (бұдан әрі - Нұсқаулық) сәйкес келмейді. 2. «Нұсқаулықтың» 2-қосымшасына сәйкес мынадай мәліметтер жоқ: - көзделіп отырған қызметті жүзеге асырудың болжамды орнының сипаттамасы, оның векторлық файлдары бар геоақпараттық жүйеге сәйкес айқындалған координаттары. - Яғни, есепте құрылыс учаскесі (салынған немесе бос жер учаскесі, қолданыстағы жағдайы) бойынша мәліметтер жоқ; - белгіленіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті объектілерді салу және пайдалану барысында жердің санаты және жерді пайдалану мақсаттары туралы, сонымен бірге жер учаскесінің ауданы бойынша ақпарат; - бұрыннан бар үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды, жабдықтарды кәдеге жарату жөніндегі жұмыстардың сипаттамасы және оларды орындау тәсілдері; - эмиссиялардың шекті сандық және сапалық көрсеткіштерін, қоршаған ортаға физикалық әсерді негіздеу. Құрылыс жұмыстарынан түзілетін шығарындылар көлемін есептеу тапсырыс берушімен негізделген құрылыс материалдарының көлемінің негізінде жүргізілуі керек; - қалдықтардың түрлері бойынша жинақталуының шекті мөлшерін негіздеу. Есепте көлемі 8,5 тонна құрылыс қалдықтарының түзілуі туралы көрсетіледі, бұл ретте қалдықтардың санын анықтау есептері жоқ; 3. Ластаушы заттардың бөліну көздерін сипаттау кезінде жүргізілетін құрылыс жұмыстары және пайдаланылатын жабдықтар мен арнайы техниканың мақсаты көрсетілмеген. Сондай-ақ, автожол салу кезінде ішкі жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар, жылжымалы электр станциялары, жылжымалы битум қазандықтары, бояу жұмыстары қандай мақсатта қолданатындығын негіздеу қажет. 4. ҚР Экологиялық кодексінің 202 бабына сәйкес жеке стационарлық көз және (немесе) I немесе II санаттағы объектінің құрамына кіретін стационарлық көздердің жиынтығы үшін жол берілетін шығарындылар нормативтері әсер ету саласы шегіндегі атмосфералық ауаға жалпы жүктеме қоршаған орта сапасының белгіленген экологиялық нормативтерін немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін бұзуға алып келмейтіндей етіп ластағыш заттардың жерге жақын концентрацияларын сейілтуді модельдеу әдісі қолданыла отырып, есептеу арқылы айқындалады.

	Есепте көрсетілген 3.5-кестеде есептік ең жоғары жер бетіндегі шоғырланудың мәні санитариялық-қорғау аймағының шекарасында көрсетіледі. Яғни, ықтимал әсерлер туралы есепте кәсіпорынның әсер ету саласының шекарасы анықталмаған, сондай-ақ пайдалану кезеңінде кәсіпорынның әсер ету саласының шекарасында сөйлету есебі жоқ; 5. Есепке сәйкес, тұрмыстық ағынды суларды жинау үшін био-дәретхана жабдықталады, оны аптасына бір рет ассенизатор машинасы босатады және коммуналдық қызметтермен келісім-шарт бойынша әкетіледі. Алайда, есепте дәретхананың орналасу орны, оның құрылымы (тұрмыстық ағынды сулардың жиналатын орны) көрсетілмеген; 6. Есепте құрылысшылардан тұрмыстық қалдықтардың түзлетіндігі туралы көрсетіледі, бұл ретте құрылысшылардың орналасу орны туралы мәлімет жоқ; 7. Жер учаскесін қалдықтармен ластануды алдын алу үшін автожол салу кезінде жұмылдырылған арнайы автокөліктерге техникалық қызмет көрсетуді орнын көрсету қажет; 8. ҚР Экологиялық кодексінің 238-бабына сәйкес жеке және заңды тұлғалар жерді пайдаланған кезде жердің ластануына, жер бетінің қоқыстануына, топырақтың тозуына және сарқылуына жол бермеуі тиіс, сондай-ақ топырақтың құнарлы қабатының жойылуын және сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Жоғарыда айтылғандардың негізінде, ықтимал әсерлер туралы есепте жоспарланған қызметті жүзеге асыратын жердің топырақ жамылғысының сипаттамасын ұсыну және топырақтың құнарлы қабатын сақтау жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет.
--	---

Сводная таблица предложений и замечаний по проекту отчета о возможных воздействиях на окружающую среду по объекту «Строительство продолжения улицы Аксумбе в Каратауском районе города Шымкент (от улицы К. Тулеметова до микрорайона Туран)»

Дата составления сводной таблицы: 15.09.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по г.Шымкент КЭРК МЭПР РК.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 18.08.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 18.08 - 11.09.2023 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания или предложения
1	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент	В проекте комплексной детальной планировки по актуализации Генерального плана города Шымкент, утвержденном постановлением акимата города Шымкент от 25.04.2018 года №200, предусмотрена улица Аксумбе.
2	Управление развития комфортной городской среды города Шымкент	Направлено предложение о том, что наименование отходов, образующихся при строительных работах, должно быть записано полностью в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным приказом и. о, Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.
3	Акимат Каратауского района	Нет замечаний и предложений
4	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по г. Шымкент	Сообщается, что в компетенции Департамента нет согласования заявлений. Тем не менее, при продолжении строительства улицы Аксумбе в Каратауском районе города Шымкент рекомендуется с обеих сторон дороги установить пешеходные дорожки и лотки для осадков. Дополнительно информируется, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами санитарно-эпидемиологического профиля в составе комплексной вневедомственной экспертизы.
5	Департамент экологии по г. Шымкент	1. Содержание отчета о возможных воздействиях (далее - отчет) не соответствует приложению 2 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее - Инструкция).

		2. Согласно приложению 2 «Инструкции» отсутствуют следующие сведения: - описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами. То есть, в отчете нет сведения по участку строительства (застроенный или свободный земельный участок, существующее положение); - информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, также о площади земельного отвода; - описание работ по утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности; - обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду. Расчет выбросов от строительных работ необходимо проводить на основании обоснованного заказчиком количества строительных материалов; - обоснование предельного количества накопления отходов по их видам. В отчете указывается об образовании строительных отходов объемом 8,5 тонн, при этом отсутствуют расчеты определения количества отходов. 3. При описании источников выделения загрязняющих веществ не указаны проводимые строительные работы и назначение используемого оборудования и спецтехники. Также, необходимо обосновать в каких целях при строительстве автодороги будут использованы компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, электростанции передвижные, котлы битумные передвижные, покрасочные работы. 4. Согласно статьи 202 Экологического кодекса РК нормативы допустимых выбросов определяются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ таким образом, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды. В таблице 3.5 в отчете о возможных воздействиях значение расчетной максимальной приземной концентрации указывается на границе санитарно-защитной зоне. То есть, в отчете о возможных воздействиях не определена граница области воздействия предприятия, а также отсутствует расчет рассеивания на границе области воздействия предприятия в период эксплуатации;
--	--	---

		5. Согласно отчета для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод оборудуется биотуалет, который один раз в неделю будет опорожняться ассенизаторской машиной и вывозиться по договору с коммунальными службами. Однако, в отчете не указано место оборудования биотуалета, его конструкция (место накопления бытовых сточных вод); 6. В отчете указывается об образовании бытовых отходов от строителей, при этом нет сведения о расположении строителей, задействованных при строительстве данного объекта; 7. с целью предотвращения загрязнения земель отходами указать место осуществления технического обслуживания автотранспорта задействованного при строительстве автодороги; 8. В соответствии со статьей 238 Экологического Кодекса РК физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. На основании вышесказанного, в отчете о возможных воздействиях представить описание почвенного покрова места осуществления намечаемой деятельности и предусмотреть мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы.
--	--	--