

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

020000, Көкшетау қ., Пушкина көшесі, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул.Пушкина, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ГУ «Отдел строительства
Целиноградского района»**

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ39RYS00424723 от 09.08.2023 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность ГУ «Отдела строительства Целиноградского района» строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (корректировка).

Согласно пп. 10.1 п. 10 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI, данная деятельность «трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км».

Краткое описание намечаемой деятельности

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей (внутрипоселковый) осуществляется в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области.

Подключение подводящего газопровода к указанным селам проектом предусматривается от магистрального газопровода-отвода «Сары-Арка» от АГРС-2 «Астана».

Проектом предусматривается строительство газопровода низкого давления $P=0,0035$ Мпа. Расчет расхода газа на каждый участок выполнен на режим максимального потребления при подключенной 1 и 2 очереди строительства. К первой очереди строительства относятся внутрипоселковые сети газопровода низкого давления, проложенные в районах существующей застройки, к 2 очереди строительства относятся газопроводы низкого давления, проложенные в районах



перспективной застройки и в настоящее время не имеющие потребителей. Трасса газопровода среднего и низкого давления предусмотрена:

- надземной прокладки из электросварных труб Д57х3,5, Д76х3,5, Д89х3,5, Д108х3,5, Д159х4,0, Д219х4,0, Д273х4,5 по ГОСТ 10704-91;

- подземной прокладки в местах пересечения или параллельного следования с ВЛЭП с использованием полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2017 ПЭ 100ГАЗ SDR11 Д315, Д250, Д225, Д180, Д160, Д110, Д90, Д75, Д63. Общая протяженность трассы газопровода низкого давления $P=0,003$ Мпа – 55866м.

Сварка подземных газопроводов, в том числе:

Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 315 – 75м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 250 – 1145м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 160 – 210м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 125 – 395м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 110 – 516м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 90 – 857м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 75 – 515м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 63 – 465м.

Сварка подземных газопроводов, в том числе:

Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 315 – 1280м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 250 – 703м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 225 – 1106м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 160 – 3967м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 110 – 4943м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 90 – 10374м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 75 – 6127м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 63 – 10720м.

Сварка надземных газопроводов в том числе:

Труба ст. 273х5.0 - 9м;
Труба ст. 219х4.5 – 357м;
Труба ст. 159х3.5 – 558м;
Труба ст. 108х3.5 – 2618м;
Труба ст. 89х3.5 – 3424м;
Труба ст. 76х3.5 – 960м;
Труба ст. 57х3.5 – 4509м.

В рамках данного проекта рассматривается переходы через дороги методом продавливания или ГНБ. Переход автодорог методом ГНБ выполнить на глубине не менее 1,4м от верха проезжей части дороги до верха футляра.

Продолжительность строительных работ согласно разделу ПОС составит 23 месяцев. Начало строительства – январь 2024 год, окончание – ноябрь 2025 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Основным целевым назначением объектов намечаемого строительства является обеспечение население газом путем строительства подводящего газопровода и газораспределительных сетей в сельском округе Шубар Целиноградского района Акмолинской области. Целевое назначение – проектирование и строительство газораспределительных сетей. Общая



протяженность трассы – 55866м. Общая площадь – 0,0099 га согласно, акта выбора и согласования земельного участка.

Отводимые площади, предназначенные для целей строительства газопровода и газораспределительных сетей в г.Косшы, составляют: 513,8775 га. Целевое назначение – для строительства газопровода и ответвлении от него, через водные преграды в г.Косшы Акмолинской области.

Участок строительства проектируемого объекта находится на расстоянии 20-40 метров от ближайшего к нему водного объекта – реки Акбулак.

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения комплекса на этапе эксплуатации также является привозная вода, а источником производственного водоснабжения являются водозаборные скважины (одна рабочая, одна резервная). Для сохранения качества, запас воды не превышает двухсуточного расхода, который хранится в резервуаре объемом 150 м³, расположенный в насосной станции

На период строительства объем технической воды составляет 1189,016466 м³, за сутки - 4,9542 м³/сутки.

На период эксплуатации водоснабжение не требуется.

Проведение строительных работ не нанесет воздействия на растительный мир, так как работы будут осуществляться на существующей территории. Снос зеленых насаждений на участке не предусматриваются.

Проведение строительных работ не нанесет воздействия на животный мир.

На период строительства трассы газопровода на площадке будут находиться 11 источников выбросов, из них 1 организованный источник выбросов и 10 неорганизованных источника выбросов.

Наименование загрязняющих веществ выбрасываемых на период СМР:

Железо (II, III) оксиды (3 кл.о.)- 0.081159т/г; марганец и его соединения (2 кл.о.) - 0.011937т/г; олово оксид (3кл.о.)- 0.00031т/г; свинец и его неорганические соединения (1кл.о.)- 0.00056т/г; азота (IV) диоксид (2) - 0.0978 т/г, азот (II) оксид (3кл.о.)- 0.0782т/г; углерод (3 кл.о.)- 0.0068т/г; сера диоксид (3кл.о.)- 0.0102т/г; углерод оксид (4кл.о.)- 0.0682т/г; фтористые газообразные соединения (2кл.о.)- 0.00168 т/г; диметилбензол (3кл.о.)- 0.8775т/г; бенз/а/пирен (1кл.о.)- 0.000000125т/г; формальдегид (2кл.о.)-0.00136т/г; уайт-спирит - 0.3825т/г; алканы C12-19 (4кл.о.)- 0.0396т/г; пыль неорганическая, двуокись кремния в %: 70-20 (3к.о.)-8.42415т/г; пыль неорганическая, двуокись кремния в %: менее 20 (3к.о.)- 0.00583т/г.

Выбросы вредных веществ в атмосферу составят:

максимально-разовый выброс - 2.37870036 г/с,

валовый выброс - 10.087786125 т/г.

Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

На период строительства проектируемого объекта образование отходов составляет 4 наименований, образованные в результате проведения строительно-монтажных работ:

смешанные коммунальные отходы при обслуживании рабочих -11,3918 т/год; тара из-под ЛКМ – 1,492 т/г, промасленная ветошь – 0,1905 т/г, огарыши сварочных электродов – 0,1035 т/г. Отходы на период эксплуатации: смешанные коммунальные отходы – 1,5 т/год. Образуется от деятельности работников на период строительства.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению



категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» - данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.28, п.29 Главы 3 Инструкции:

1. приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;
2. в черте населенного пункта или его пригородной зоны;
3. приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;
4. создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
5. оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса).

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

К. Бейсенбаев

Исп.: Н. Бегалина
Тел: 76-10-19



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Кокшетау қ., Пушкина көшесі, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул.Пушкина, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ГУ «Отдел строительства
Целиноградского района»

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

2. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ39RYS00424723 от 09.08.2023 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Намечаемая деятельность ГУ «Отдела строительства Целиноградского района» строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (корректировка).

Согласно пп. 10.1 п. 10 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI, данная деятельность «трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км».

Краткое описание намечаемой деятельности

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей (внутрипоселковый) осуществляется в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области.

Подключение подводящего газопровода к указанным селам проектом предусматривается от магистрального газопровода-отвода «Сары-Арка» от АГРС-2 «Астана».

Проектом предусматривается строительство газопровода низкого давления $P=0,0035$ Мпа. Расчет расхода газа на каждый участок выполнен на режим максимального потребления при подключенной 1 и 2 очереди строительства. К первой очереди строительства относятся внутрипоселковые сети газопровода низкого давления, проложенные в районах существующей застройки, к 2 очереди строительства относятся газопроводы низкого давления, проложенные в районах



перспективной застройки и в настоящее время не имеющие потребителей. Трасса газопровода среднего и низкого давления предусмотрена:

- надземной прокладки из электросварных труб Д57х3,5, Д76х3,5, Д89х3,5, Д108х3,5, Д159х4,0, Д219х4,0, Д273х4,5 по ГОСТ 10704-91;

- подземной прокладки в местах пересечения или параллельного следования с ВЛЭП с использованием полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2017 ПЭ 100ГАЗ SDR11 Д315, Д250, Д225, Д180, Д160, Д110, Д90, Д75, Д63. Общая протяженность трассы газопровода низкого давления $P=0,003$ Мпа – 55866м.

Сварка подземных газопроводов, в том числе:

Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 315 – 75м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 250 – 1145м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 160 – 210м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 125 – 395м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 110 – 516м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 90 – 857м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 75 – 515м;
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ- 63 – 465м.

Сварка подземных газопроводов, в том числе:

Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 315 – 1280м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 250 – 703м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 225 – 1106м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 160 – 3967м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 110 – 4943м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 90 – 10374м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 75 – 6127м;
Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- 63 – 10720м.

Сварка надземных газопроводов в том числе:

Труба ст. 273х5.0 - 9м;
Труба ст. 219х4.5 – 357м;
Труба ст. 159х3.5 – 558м;
Труба ст. 108х3.5 – 2618м;
Труба ст. 89х3.5 – 3424м;
Труба ст. 76х3.5 – 960м;
Труба ст. 57х3.5 – 4509м.

В рамках данного проекта рассматривается переходы через дороги методом продавливания или ГНБ. Переход автодорог методом ГНБ выполнить на глубине не менее 1,4м от верха проезжей части дороги до верха футляра.

Продолжительность строительных работ согласно разделу ПОС составит 23 месяцев. Начало строительства – январь 2024 год, окончание – ноябрь 2025 года.

Основным целевым назначением объектов намечаемого строительства является обеспечение население газом путем строительства подводящего газопровода и газораспределительных сетей в сельском округе Шубар Целиноградского района Акмолинской области. Целевое назначение – проектирование и строительство газораспределительных сетей. Общая протяженность трассы – 55866м. Общая площадь – 0,0099 га согласно, акта выбора и согласования земельного участка.

Отводимые площади, предназначенные для целей строительства газопровода и газораспределительных сетей в г.Косшы, составляют: 513,8775 га. Целевое



назначение – для строительства газопровода и ответвлении от него, через водные преграды в г.Косшы Акмолинской области.

Участок строительства проектируемого объекта находится на расстоянии 20-40 метров от ближайшего к нему водного объекта – реки Акбулак.

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения комплекса на этапе эксплуатации также является привозная вода, а источником производственного водоснабжения являются водозаборные скважины (одна рабочая, одна резервная). Для сохранения качества, запас воды не превышает двухсуточного расхода, который хранится в резервуаре объемом 150 м³, расположенный в насосной станции

На период строительства объем технической воды составляет 1189,016466 м³, за сутки - 4,9542 м³/сутки.

На период эксплуатации водоснабжение не требуется.

Проведение строительных работ не нанесет воздействия на растительный мир, так как работы будут осуществляться на существующей территории. Снос зеленых насаждений на участке не предусматриваются.

Проведение строительных работ не нанесет воздействия на животный мир.

На период строительства трассы газопровода на площадке будут находиться 11 источников выбросов, из них 1 организованный источник выбросов и 10 неорганизованных источника выбросов.

Наименование загрязняющих веществ выбрасываемых на период СМР:

Железо (II, III) оксиды (3 кл.о.)- 0.081159т/г; марганец и его соединения (2 кл.о.) - 0.011937т/г; олово оксид (3кл.о.)- 0.00031т/г; свинец и его неорганические соединения (1кл.о.)- 0.00056т/г; азота (IV) диоксид (2) - 0.0978 т/г, азот (II) оксид (3кл.о.)- 0.0782т/г; углерод (3 кл.о.)- 0.0068т/г; сера диоксид (3кл.о.)- 0.0102т/г; углерод оксид (4кл.о.)- 0.0682т/г; фтористые газообразные соединения (2кл.о.)- 0.00168 т/г; диметилбензол (3кл.о.)- 0.8775т/г; бенз/а/пирен (1кл.о.)- 0.000000125т/г; формальдегид (2кл.о.)-0.00136т/г; уайт-спирит - 0.3825т/г; алканы C12-19 (4кл.о.)- 0.0396т/г; пыль неорганическая, двуокись кремния в %: 70-20 (3к.о.)-8.42415т/г; пыль неорганическая, двуокись кремния в %: менее 20 (3к.о.)- 0.00583т/г.

Выбросы вредных веществ в атмосферу составят:

максимально-разовый выброс - 2.37870036 г/с,

валовый выброс - 10.087786125 т/г.

Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

На период строительства проектируемого объекта образование отходов составляет 4 наименований, образованные в результате проведения строительного-монтажных работ:

смешанные коммунальные отходы при обслуживании рабочих -11,3918 т/год; тара из-под ЛКМ – 1,492 т/г, промасленная ветошь – 0,1905 т/г, огарыши сварочных электродов – 0,1035 т/г. Отходы на период эксплуатации: смешанные коммунальные отходы – 1,5 т/год. Образуется от деятельности работников на период строительства.

Выводы

1. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

2. Учитывая близрасположенность водного объекта к участку намечаемой деятельности, при проведении работ учесть требования ст.212, ст.223 Кодекса.



3. Согласно заявления о намечаемой деятельности: «Участок строительства проектируемого объекта находится на расстоянии 20-40 метров от ближайшего к нему водного объекта – реки Акбулак». В этой связи необходимо получить согласование от РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» согласно ст.223 Кодекса, ст. 125 Водного Кодекса.

4. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.

5. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу с указанием количества насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га);

6. Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно статьи 320 Кодекса.

7. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

8. Согласно проектным решениям: в период проведения работ образуются опасные отходы. Согласно ст. 336 Кодекса: Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". Исходя из этого, необходимо представить лицензию предприятий на проведение вышеуказанных работ, согласно статьи 72 Экологического Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». Также, при транспортировке опасных отходов необходимо учесть требования ст. 345 Кодекса.

9. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

10. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.

11. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, обращения с отходами, охраны водных ресурсов и прибрежной зоны, охраны растительного и животного мира.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан рассмотрев копию заявления о намечаемой деятельности с материалами ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» за №KZ39RYS00424723 от 09.08.2023 г (далее - *Заявление*), сообщает следующее.



В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Проектом предусматривается строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (корректировка). В административном отношении рассматриваемый участок расположен в Республике Казахстан, в Целиноградском районе Акмолинской области, в 15-25 км на северо-восток от города Астана. Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей (внутрипоселковый) осуществляется в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области.

В соответствии Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвр. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – СП № 2) для газораспределительных станций магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана размер санитарно – защитной зоны составляет 300 метров, объект относится к III классу опасности.

Согласно пункта 9 СП № 2 СЗЗ объектов разрабатывается последовательно: предварительная (расчетная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности); установленная (окончательная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с результатами годового цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Предварительная (расчетная) СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Помимо этого, необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования.

- санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР



ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- организацию производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье в соответствии Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля».

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение питьевого режима работающего персонала согласно Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (далее – СП № 26).

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

2. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области рассмотрев заявление о намечаемой деятельности с материалами ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» по рабочему проекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области» сообщает следующее.

Так как будет осуществляться строительство газопровода, на окружающую среду будет оказано термическое влияние, связанное с возгоранием газа, а также значительное нарушение целостности почвенно-растительного покрова.

В связи с вышеизложенным необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Так же необходимо предусмотреть фитомелиоративные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия в процессе антропогенного воздействия на окружающую природную среду.



ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» необходимо предусмотреть инженерно-технические средства по снижению выбросов в атмосферный воздух.

3. РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»

Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира на Ваше письмо от 10 августа 2023 года №01-03/1118-И, сообщает следующее.

В связи с тем, что участок ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» располагается на территории охотничьих угодий, на которой обитают дикие животные, необходимо учитывать требования статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране воспроизводстве и использовании животного мира».

Руководитель

К. Бейсенбаев

Исп.: Н. Бегалина
Тел: 76-10-19

Руководитель

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич

