

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына 1-қосымша

KZ24RYS00445169

22-қыр-23 ж.

## Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:  
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

занды тұлға үшін:

"Sinohydro Bureau 16" Жауапкершілігі шектеулі қоғамының Қазақстандағы филиалы, 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, КӨКТӨБЕ Шағын ауданы Сағадат Нұрмағамбетов көшесі, № 2/27 үй, 230241037820, ЧЖЕН ВАНЛУ , 87711515038, ipruslanova@mail.ru атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Производственная база с вахтовым городком предназначена для временного размещения мобильных установок по производству бетонной, асфальтобетонной и щебеночно-песчаной смесей (ЩПС), дроблению и классификации строительного камня используемые при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» (км 2105-2152), на период 2023-2025 гг. Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: в соответствии с разделом 2 приложения 1 к Экологическому кодексу от 2 января 2021 намечаемая деятельность соответствует пп. 2.5. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год; В соответствии с пп. 7.11. п. 7 раздела 2 к приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, объект относится ко II категории. .

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Ранее ОВОС разрабатывался. Потребность в разработке проекта возникла в связи с истеком срока нормативных документов. Ранее на ОВОС было получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы и Разрешение на эмиссии в окружающую среду №: KZ58VDD00135716, дата выдачи: 26.12.2019 г., до 31.12.2023 года.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Скрининг ранее не проводился..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Местоположение производственной базы - Алматинская область, Жамбылский район, в 4,89 км юго-западнее от с.Улькен. Географические координаты: Широта: 45° 9'36.34"С Долгота: 73°56'30.58"В. Производственная база с вахтовым городком расположена в 4,89 км юго-западнее от с.Улькен, в Жамбылском районе Алматинской области. По всем направлениям территория окружена пустырями. Ближайшая селитебная зона с.Улькен расположена в

северо-восточном направлении на расстоянии 4,89 км от территории участка промбазы. .

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Для выполнения производственных работ данной производственной базы предусматриваются установить следующие машины и механизмы: 1. Мобильная дробильно-сортировочная установка №1; 2. Мобильная дробильно-сортировочная установка №2 (новый источник); 3. Мобильная асфальтосмесительная установка №1; 4. Мобильная асфальтосмесительная установка №2; 5. Мобильная бетоносмесительная установка (БСУ) марки LB3000; 6. Мобильная установка по приготовлению ЩПС марки MWB500-I; 7. Фронтальный погрузчик – 5ед., объемом ковша 3м<sup>3</sup>; 8. Экскаватор – 1ед., объемом ковша 1.5м<sup>3</sup>; 9. Автосамосвалы – 29ед., грузоподъемность 20т (на базе строительного участка); 10. Автобетоносмесители – 2ед., объем миксера – 8м<sup>3</sup>; 11. Машина поливомоечная на базе КАМАЗ-43118 – 2 ед. .

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Дробильно-сортировочный участок (ДСУ) №1 и №2 Мобильный дробильно-сортировочный комплекс марки «SUNLONG» состоящий из: щековая дробилка, конусная дробилка, роторная дробилка, грохот (вибросито) и ленточные транспортеры. Общая производительность дробильного комплекса – 350 т/час. Срок эксплуатации ДСУ 2019-2023гг., 300 дней в году, в сутки две смены по 8 часов, 4800 час/год. Дробильно-сортировочный комплекс производительностью 350т/час предназначен для дробления строительного камня на фракции 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм и 20-40мм применяемого для производства асфальта, бетона и ЩПС. Объем производства фракционного щебня: Фракции щебня Общий объем производства Из них используется 0-5мм 430 134 т/год - 214681 т/год на участок АСУ №1 - 214681 т/год на участок АСУ №2 - 772 т/год на участок БСУ 5-10мм 147 138 т/год - 73220 т/год на участок АСУ №1 - 73220 т/год на участок АСУ №2 - 698 т/год на участок БСУ 10-20мм 222 755 т/год - 111194 т/год на участок АСУ №1 - 111194 т/год на участок АСУ №2 - 367 т/год на участок БСУ 20-40мм 874 600 т/год - 96117 т/год на участок АСУ №1 - 96117 т/год на участок АСУ №2 - 679 т/год на участок БСУ - 681687 т/год на участок ЩПС Итого 1674627 т/год Мобильная асфальтосмесительная установка №1 (АСУ №1 и №2). Мобильная асфальтосмесительная установка марки XAP320 Mixing Equipment for Asphalt Mixture предназначена для производства битумной многокомпонентной массы (асфальта) периодического действия. Производительность мобильного асфальтосмесительного комплекса - 320 т/час. Срок эксплуатации Асфальтосмесительной установки 2023-2025гг, 240 дней в год, в сутки две смены по 8 часов, 3840час/год. Многокомпонентная масса - это горячая асфальтобетонная смесь минеральных заполнителей, наполнителей и битума. Процесс приготовления горячей асфальтобетонной смеси на смесительной установке осуществляется по следующей схеме: Минеральное сырье (щебень фракции 0-5мм – 214681т/год, 5-10мм – 73220т/год, 10-20мм – 111194т/год, 20-40мм – 96117т/год) с открытого склада инертных материалов пневмоколесным погрузчиком подается в агрегат питания асфальтобетонного комплекса. Всего годовая производительность горячего асфальта составляет 512212т/год. Участок бетоносмесительной установки (БСУ) В производственной зоне предусматривается установка мобильной бетоносмесительной установки (БСУ) марки LB3000, производительность 120м<sup>3</sup>/час, предназначенная для выпуска бетонного раствора, применяемого для дорожного строительства. Срок эксплуатации БСУ 2019-2023гг., 240 дней/год, в сутки одна смена по 6 часов, 1440час/год. Сырье (щебень фракции 0-5 мм – 772 т/год, 5-10мм – 698 т/год, 10-20мм – 367 т/год, 20-40мм – 679 т/год) с помощью погрузчика отгружается в приемные бункера, с бункеров по ленточному транспортеру подается в миксер, цемент и вода с помощью насосной установки также подается в миксер. Всего годовая производительность бетона составляет 2833м<sup>3</sup>/год. Участок щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) В производственной зоне предусматривается установка по приготовлению щебеночно-песчаной смеси марки MWB500-I производительностью 500т/час, применяемого для дорожного строительства. Срок эксплуатации ЩПС 2019-2023гг., 240 дней/год, в сутки одна смена по 8 часов, 1920час/год. Всего годовая производительность бетона составляет 309858м<sup>3</sup>/год. Ремонтный участок Для сварочных работ используется ручная дуговая электросварка. Марка используемого электрода МР-4. Количество используемых электродов – 50кг/год. Для газовой резки металла используется резак Р1-01. .

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) В данном скрининге строительство объекта не рассматривается. Эксплуатация начинается с 4 квартал 2023, до 4 квартала 2025 года. .

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін

айкындайды Местоположение производственной базы - Алматинская область, Жамбылский район, в 4,89 км юго-западнее от с.Улькен. Географические координаты: Широта: 45° 9'36.34"C Долгота: 73°56'30.58"В. Производственная база с вахтовым городком расположена в 4,89 км юго-западнее от с.Улькен, в Жамбылском районе Алматинской области. По всем направлениям территория окружена пустырями. Ближайшая селитебная зона с.Улькен расположена в северо-восточном направлении на расстоянии 4,89 км от территории участка промбазы. ;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Водоснабжение. - от местной скважины. Вода используется для хозяйственно-бытовых нужд, производственных нужд и для орошения (пылеподавление) производственных участков (орошение водой дробильно-сортировочного участка). На участке административной зоны не предусмотрены резервуары для воды, а для производственных нужд на участке БСУ предусматривается емкость 120 тонн. Емкости для хранения воды должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан. Количество используемой воды на период эксплуатации промбазы составляет: - на хозяйственно-бытовые нужды – 10,5 м<sup>3</sup>/сут, 3150 м<sup>3</sup>/год; - на орошение дорог для пылеподавления – 2,0 м<sup>3</sup>/сут, 600 м<sup>3</sup>/год; - на пылеподавление (орошение) ДСУ – 224 м<sup>3</sup>/сут, 66985 м<sup>3</sup>/год; - на приготовление бетонного раствора БСУ – 1,77 м<sup>3</sup>/сут, 425 м<sup>3</sup>/год; - на приготовление ЦПС – 170,42 м<sup>3</sup>/сут, 40901 м<sup>3</sup>/год. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждаемых Правительством Республики Казахстан. Водоотведение. Бытовые стоки из уборных по подземным трубопроводам самотеком будут поступать в бетонированный гидроизоляционные септики (2шт) вместимостью 450 м<sup>3</sup>, откуда откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на специально-отведенные места. На период эксплуатации необходимо составить договор с подрядными организациями на откачу и вывоз бытовых стоков. Объем водоотведения образующегося от рабочего персонала составляет 10,5 м<sup>3</sup>/сут, 3150 м<sup>3</sup>/год. Сброс производственных стоков – отсутствует.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Количество используемой воды на период эксплуатации промбазы составляет: - на хозяйственно-бытовые нужды – 10,5 м<sup>3</sup>/сут, 3150 м<sup>3</sup>/год; - на орошение дорог для пылеподавления – 2,0 м<sup>3</sup>/сут, 600 м<sup>3</sup>/год; - на пылеподавление (орошение) ДСУ – 224 м<sup>3</sup>/сут, 66985 м<sup>3</sup>/год; - на приготовление бетонного раствора БСУ – 1,77 м<sup>3</sup>/сут, 425 м<sup>3</sup>/год; - на приготовление ЦПС – 170,42 м<sup>3</sup>/сут, 40901 м<sup>3</sup>/год.;

суды тұтыну көлемі Количество используемой воды на период эксплуатации промбазы составляет: - на хозяйственно-бытовые нужды – 10,5 м<sup>3</sup>/сут, 3150 м<sup>3</sup>/год; - на орошение дорог для пылеподавления – 2,0 м<sup>3</sup>/сут, 600 м<sup>3</sup>/год; - на пылеподавление (орошение) ДСУ – 224 м<sup>3</sup>/сут, 66985 м<sup>3</sup>/год; - на приготовление бетонного раствора БСУ – 1,77 м<sup>3</sup>/сут, 425 м<sup>3</sup>/год; - на приготовление ЦПС – 170,42 м<sup>3</sup>/сут, 40901 м<sup>3</sup>/год. ;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Количество используемой воды на период эксплуатации промбазы составляет: - на хозяйственно-бытовые нужды – 10,5 м<sup>3</sup>/сут, 3150 м<sup>3</sup>/год; - на орошение дорог для пылеподавления – 2,0 м<sup>3</sup>/сут, 600 м<sup>3</sup>/год; - на пылеподавление (орошение) ДСУ – 224 м<sup>3</sup>/сут, 66985 м<sup>3</sup>/год; - на приготовление бетонного раствора БСУ – 1,77 м<sup>3</sup>/сут, 425 м<sup>3</sup>/год; - на приготовление ЦПС – 170,42 м<sup>3</sup>/сут, 40901 м<sup>3</sup>/год.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Географические координаты: Широта: 45° 9'36.34"C Долгота: 73°56'30.58"В. ;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Растительный мир приобретению, использованию и изъятию не подлежит. Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат, все работы будут проводиться в местах отсутствия зеленых насаждений. Поэтому посадка зеленых насаждений в порядке компенсации не предусмотрена.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий объекты животного мира отсутствуют. Животный мир также беден, животный мир характерен для пустынных и полупустынных районов, в степях встречаются грызуны, змеи, ядовитые насекомые и другие мелкие животные обитающие в климатической зоне данного типа. Животный мир, относительно беден, барсуки, мелкие грызуны, кеклики, автугаяхр, Фазаны, шакалы, кабаны. Изядовитых встречаются фаланги, каракурты, скорпионы, змеи. Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. ;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий объекты животного мира отсутствуют. Животный мир также беден, животный мир характерен для пустынных и полупустынных районов, в степях встречаются грызуны, змеи, ядовитые насекомые и другие мелкие животные обитающие в климатической зоне данного типа. Животный мир, относительно беден, барсуки, мелкие грызуны, кеклики, автугаяхр, Фазаны, шакалы, кабаны. Изядовитых встречаются фаланги, каракурты, скорпионы, змеи. Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. ;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий объекты животного мира отсутствуют. Животный мир также беден, животный мир характерен для пустынных и полупустынных районов, в степях встречаются грызуны, змеи, ядовитые насекомые и другие мелкие животные обитающие в климатической зоне данного типа. Животный мир, относительно беден, барсуки, мелкие грызуны, кеклики, автугаяхр, Фазаны, шакалы, кабаны. Изядовитых встречаются фаланги, каракурты, скорпионы, змеи. Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. ;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Район расположения объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий объекты животного мира отсутствуют. Животный мир также беден, животный мир характерен для пустынных и полупустынных районов, в степях встречаются грызуны, змеи, ядовитые насекомые и другие мелкие животные обитающие в климатической зоне данного типа. Животный мир, относительно беден, барсуки, мелкие грызуны, кеклики, автугаяхр, Фазаны, шакалы, кабаны. Изядовитых встречаются фаланги, каракурты, скорпионы, змеи. Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. ;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды В качестве источника электропитания лагеря и установок предусмотрены дизельные генераторы. Общий объем завезенного дизельного топлива составит: более 60 тонн. Дизельное топливо приобретается у поставщиков по договору.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Риск истощения природных ресурсов на период эксплуатации объекта- отсутствует. Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не прогнозируются, так как используемые ресурсы имеются в достаточном количестве в районе намечаемой деятельности..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Ожидаемых выбросах, не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей. Общий объем выбросов: на 2023-2025 год- 124.2392299 г/сек, 1804.21154843 т/год.

Основными источниками воздействия на окружающую среду являются: ДСУ №1 и №2 (Добавленная установка), АСУ №1 и №2, БСУ, мобильная установка по проиготовлению ЦПС. Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)— 1620.5136245 т/год (3 класс опасность), Железо (II, III) оксиды – 0.0008595 т/год (3 класс опасность), Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) - 0.0000605 т/год.(2 класс опасность), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 23.614477 т/год.(2 класс опасность), Азот (II) оксид (Азота оксид) - 3.836845825 т/год.(3 класс опасность), Углерод оксид -

103.4906525 т/год (3 класс опасность), Фтористые газообразные соединения - 0,00008 т/год (3 класс опасность), Углерод - 2.56 т/год (3 класс опасность), Сера диоксид - 48.38 т/год (3 класс опасность), Сероводород - 0.0053284 т/год (2 класс опасность), Фтористые газообразные соединения - 0.00002 т/год (2 класс опасность), Масло минеральное нефтяное - 0.0000002 т/год, Алканы C12-19 /в пересчете на С - 1.56418 т/год (4 класс опасность), Взвешенные частицы - 0.0135 т/год (3 класс опасность), Мазутная зола теплоэлектростанций - 0.232 т/год (2 класс опасность), В процессе выполнения инвентаризации источников выброса выявлены: 69 - источников загрязнения окружающей среды, в том числе: 16 – организованных и 53 – неорганизованных. Режим работы – 330 дней в год, 6 дней в неделю, 8 часов в день. .

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Водоотведение. Бытовые стоки из уборных по подземным трубопроводам самотеком будут поступать в бетонированный гидроизоляционные септики (2шт) вместимостью 450м<sup>3</sup>, откуда откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на специально-отведенные места. На период эксплуатации необходимо составить договор с подрядными организациями на откачу и вывоз бытовых стоков. Объем водоотведения образующегося от рабочего персонала составляет 10,5 м<sup>3</sup>/сут, 3150 м<sup>3</sup>/год. Сброс производственных стоков – отсутствует..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер В период 2023-2025 гг. эксплуатации образуются: Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда (15 02 02\*) - 0,762 т/год. Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (13 02 06\*) - 3,2085 т/год. Батареи и аккумуляторы (16 06 01\*) - 0,444 т/год. Нефтьшлам 01 05 05\* - 0,5 т/год. Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (20 01 21\*) - 0,012 т/год. Масляные фильтры (16 01 07\*) - 0,5 т/год. Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) - 18,75 Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08) - 56,133 т/год. Отходы уборки улиц (20 03 03) - 12,5 т/год. Отработанные автошины (16 01 03) - 2,0766 т/год. Отходы сварки 12 01 13 - 0,00075 т/год..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Для реализации намечаемой деятельности необходимо получение ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ на воздействие для объектов II категории и Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности у Уполномоченным органом.

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Предприятием будут осуществляться все мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест обитания концентрации животных, обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также учитываться все требования, предусмотренные законодательством РК (Экологический кодекс РК № 400-VI от 02.01.2021 г. (ст. 257, 262, 266, 397), Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях» №175 от 7.07.2006 г.; Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» № 593 от 9.07.2004 г. (ст. 17)). Ближайшие посты наблюдения атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» расположены в г. Шымкент (в связи с чем, при проведении расчета рассеивания фоновые концентрации не учитываются). .

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау На период проведения разведочных работ предусмотрено 69 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (16 организованных и 53 неорганизованных). Превышения нормативов ПДК м.р, на границе СЗЗ и в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не

наблюдается. Не предусмотрены сбросы производственных сточных вод в накопители, водные объекты или пониженные места рельефа местности. Для сбора и накопления хозяйственно бытовых стоков предусмотрен биотуалет, который по мере накопления будет вывозиться ассенизаторской машиной на очистные сооружения на договорной основе со специализированной организацией. Будут осуществляться все мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира. Таким образом, проведение производственных работ не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как незначительный...

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграницные воздействия отсутствуют, так территория не соприкасается с сопредельными государствами..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар. Для реализации намечаемой деятельности будет предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на уменьшение влияния намечаемой деятельности на окружающую среду. Мероприятия прилагаются в среди документов на ЗОНД. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Внедрение систем автоматического мониторинга выбросов вредных веществ на источниках и качества атмосферного воздуха на границе жилой санитарно-защитной зоны, Озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Выбор альтернативных вариантов и иного расположения проектируемых объектов не предусматривается..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

ЧЖЕН ВАНЛҮ

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



