

KZ87RYS00447333

27.09.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области", 090500, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, Жанибекский с.о., с.Жанибек, улица Иманова, дом № 119, 101240013170, ЭДИЕВ МАНАРБЕК ТАНАТАРҰЛЫ, 87770613424, arhetektor_gradostroi_janibek@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусматривается Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей газоснабжения село Талов, Борсы, Камысты Жанибекского района ЗКО. Общая протяженность газопровода – 115,455 км. Согласно Экокодексу, Приложению 1 (Раздел 1, пп. 12.1) относится к трубопроводы для транспортировки газа, нефти или химических веществ диаметром более 800 мм и (или) протяженностью более 40 км;.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении намечаемой деятельности по строительству сетей газоснабжения село Талов, Борсы, Камысты Жанибекского района ЗКО ранее не было проведена оценки воздействия на окружающую среду;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении намечаемой деятельности по строительству сетей газоснабжения село Талов, Борсы, Камысты Жанибекского района ЗКО ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Исследуемая трасса проектируемого газопровода расположена на территории село Талов, Борсы, Камысты Жанибекского района ЗКО..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа с целью обеспечения природным газом село Талов, Борсы, Камысты Жанибекского района ЗКО. Проектом предусмотрен обеспечение энергетической независимости и развития генеральной схемы газоснабжения Республики

Казахстан. Подача природного газа на селы Талов, Борсы, Камысты согласно техническим условиям предусматривается от существующего надземного газопровода высокого давления I категории □ 325 с. Кайрат (P=1,2МПа). Для снижения давления газа с 1,2МПа до P=0,6МПа на врезке устанавливается газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В (седло 30), с обогревом в ограждении 3х5м. Часовой расход газа с. Камысты - 706,2м³/час, с.Борсы - 245,7м³/час, с.Талов - 399,4м³/час. Общая протяженность трассы составляет - 115455м. Теплотворная способность природного газа Q_p=7600,0 Ккал/м³.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Прокладка газопровода осуществляется в подземном исполнении из полиэтиленовых труб. При прокладке подземного проектируемого газопровода проложить на глубине не менее 1,3м, от уровня земли. - высокое давление ГЗ, P=0,6МПа: ПЭ100 SDR11 □ 200х18,2, □ 180х16,4, □ 160х14,6, □ 63х5,8 по РК ГОСТ Р 50838-2011, L=115455м. Для снижения давления до 0,3 МПа на конце проектируемого газопровода устанавливается ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДБК-25В, с обогревом ОГШН..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительные сроки начало строительства намечаемой деятельности - май 2024г.; окончание строительства – октябрь 2024г. с общей продолжительностью 6 месяца..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа с целью обеспечения природным газом село Талов, Борсы, Камысты Жанибекского района ЗКО. Общая протяженность трассы составляет – 115455 (115,455 км)м.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Питьевая вода – привозная бутилированная. Доставка воды питьевого качества для санитарно-бытовых нужд и приготовления пищи производится водовозом типа ГАЗ-3309 из источника водоснабжения с. Талов, Борсы, Камысты. Вода, для вышеуказанных нужд, соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Использование воды в объеме на период строительства – 643,5 м³/период.Сброс в природные водоемы и водотоки – не планируется.; Таким образом , воздействие проектируемых работ на состояние поверхностных и подземных вод исключается. ; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Хозяйственно-питьевое водоснабжение – привозное. Проектом предусмотрена доставка бутилированной воды на питьевые нужды персонала. Сброс хозяйственно-бытовых стоков производится во временный септик с последующим вывозом по договору.; объемов потребления воды На период строительства на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается использование воды в объеме – 643,5 м³/период; Сточные воды в период эксплуатации отводятся в существующий септик с последующим вывозом по договору.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Объемов потребления воды из поверхностных водных источников водопотребление отсутствует. Предусматривается использование воды для питьевых нужд рабочих.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемой деятельностью не планируется осуществлять операции по недропользованию. Воздействия на состояние недр в процессе реализации намечаемой деятельности не предполагается.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления

намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации. Для осуществления намечаемой деятельности не требуется вырубка или перенос зеленых насаждений;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром. Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается. При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования. При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. При работе, животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира отсутствуют;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. Для намечаемой деятельности необходимо электричество. Освещение электричеством имеется. щебень-18,151776т ; битум-0,85434т ; разработка грунта-407312,5т; засыпка грунта-407279,3т ; электроды-0,4060607т ; пропан-бутан-0,03147345т; эмаль ПФ-115 – 0,0595т ; растворитель Р-4 – 0,00131т ; уайт-спирит – 0,00925т ; грунтовка ГФ-021 – 0,06017 т.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. В ходе реализации намечаемой деятельности риски истощения природных ресурсов практически отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу при строительстве, т/год: 8.48856369553 . пыль неорганическая SO₂ 20-70% (класс опасности 3)- 7.754909т/год; железа оксид (класс опасности 3)– 0.00000255т/год; марганец и его соедин. (класс опасности 2)– 0.000000295т/год; диметилбензол (класс опасности 3)– 0.65820830968т/год; уайт-спирит (класс опасности 4) – 0.0672118т/год; метилбензол (класс опасности 3)– 0.00081636016т/год; бутилацетат (класс опасности 4)– 0.0001572т/год; азота (IV)- 0.000685 т/год; олово оксид - 0.00000014196 т/год; свинец и его неорганические соединения -0.00000025857 т/год; пропан-2-он (класс опасности 4)– 0.0003694472т/год; пыль абразивная- 0.002246т/год; алканы C₁₂₋₁₉-0.000184т/год; 2-этоксиэтанол -0.00002453296 т/год; взвешенные частицы- 0.0037488т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составляет 1,737182002 т/год. Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу при эксплуатации: метан- 1,73718 т/год; изобутан- 0,00000000000004 т/год; пентан- 0,00000000000004 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Сбросы загрязняющих веществ не производятся..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Все виды отходов, образующихся в процессе строительства газопровода, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство. Основными отходами, образующимися в период проведения строительных работ, являются: - коммунальные отходы – 5,3625(код 20 03 01) т/год; огарки сварочных электродов – 0,0060909105 (код 12 01 13) т/год; тара из-под лакокрасочных материалов – 0,17707095 (код 15 01 10) т/год..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Экологическое разрешение в соответствии с категорией намечаемой деятельности (разрешение на воздействие или декларация о воздействии на окружающую среду)..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Проект разработан для строительства газопровода к селам Талов, Борсы, Камысты Жанибекского района ЗКО. По результатам полевых изысканий и лабораторных исследований на объекте выделены 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). -ИГЭ-1 - Почвенно-растительный слой; -ИГЭ-2 - Суглинок легкий пылеватый коричневый твердый; -ИГЭ-3. Глина серевато-коричневая, твердая. Группы грунтов по трудности разработки согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 при разработке одноковшовым экскаватором и вручную относятся II категории. Грунтовые воды во время проведения изысканий до глубины 3,0 м не вскрыты. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Учитывая срок строительства проектируемых сооружений (срок строительства – 6 месяца), воздействие этих выбросов на окружающую среду будет временным и незначительным. Факторы положительного воздействия на занятость населения будут сильнее, чем отрицательного..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается следующий ряд технических и организационных мероприятий, включающих своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов. С целью максимального сокращения вредных выбросов в атмосферу в качестве противоаварийных проектом предусматриваются следующие мероприятия: - прокладка большей части газопровода подземная; - контроль качества сварных стыков газопровода ультразвуковым и радиографическими методами; - технологические процессы, связанные со снижением давления газа и подачей его потребителям, предусмотрены в герметичных аппаратах, не имеющих свободного выброса в атмосферу; - после монтажа газопровод подвергается пневматическому испытанию на прочность и проверке на герметичность; - Реализация указанных мероприятий повышает надежность работы оборудования, сводит до минимума возможный ущерб сельскохозяйственным угодьям, водному и воздушным бассейнам..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Намечаемой деятельностью предусматривается Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей газоснабжения село Талов, Борсы, Камысты Жанибекского района ЗКО. Предусматривается использование газа всеми категориями потребителей при 100% охвате. Возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности не имеются... Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Манарбек Адиев

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

