

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности Казахстанского филиала АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» «Установка охладительных установок на компрессорах обратной закачки газа на УКПГ-2» от 28 августа 2023 года №KZ86RYS00432316.

Дата составления сводной таблицы: 29.09.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 29.08.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 29.08.2023 г. - 28.09.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Не представлено
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов, указанных в заявлении о намечаемой деятельности компаний по оценке воздействия на окружающую среду, не входит в компетенцию Департамента (письмо от 05.09.2023г. №26-10-3-1159)
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Не представлено
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Не представлено
5	Акимат Бурлинского района	Не представлено

6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Не представлено
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (04.09.2023 г. №24-31-6-11/3305-Ихаты): Жоспарланған қызметке сәйкес жұмыстар Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының ҚМГКО аумағында орындалатын болады. Жоспарланған қызмет УКПГ-2 газды кері айдау компрессорларына салқындату қондырғыларын орнатуды көздейді. Жоспарланған қызмет түрі б.в КПО санитариялық-қорғау аймағы шегінде жүргізілетін болады және санитариялық қорғау аймағының мөлшерін қосымша айқындау талап етілмейді. Қолданыстағы КПО электр жүйесі тоңазытқыш қондырғысының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткіліксіз қуатқа ие, сондықтан оған арнайы дизельді генерациялау жүйесі кіреді. Барлық 4 турбина үшін барлығы 17 дизель-генератор орнату көзделеді. Құрылыс кезеңінде көздердің жұмысынан атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары: 2024 жылға – 0.0004380026 г/с, 0.043380242 т/г құрайды. адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша шығарындылардағы барлық ластаушы заттар қауіптіліктің 2-4-сыныбына жатады. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфералық ауаға барлығы 6 зиянды зат шығарылатын болады. Көміртект оксиді - 6е-10г/с, 5.8 е - 8Т/жыл, алкандар C12-19 - 0.000174 г/с, 0.017237 т/жыл, азот диоксиді – 0.000058 г/с, 0.005746 т/жыл, көміртегі - 0.00009 г/с, 0.008906 т/жыл, күкірт диоксиді – 0.000116г/с, 0.011491 т/жыл, бензин/а/пирен – 2е-9г/с, 0.000000184 т / жыл. Пайдалану кезеңінде көздердің жұмысынан атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары: 2024 жылға – 41,3857 г/с, 361,8302 т/жыл. Адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша шығарындылардағы барлық ластаушы заттар қауіптіліктің 2-4 класына жатады. Пайдалану кезінде барлығы 8 зиянды зат атмосфералық ауаға шығарылады. Азот диоксиді – 13,9246 г/с, 121,2596 т/г, азот оксиді -2,2627 г/с, 19,7047 т/г, көміртегі – 0,5180 г/с, 4,6400 т/г, күкірт диоксиді– 7,2524 г/с, 64,9605 т/г, көміртегі оксиді -13,7277 г/с, 119,0943 т/бензпирен – 1,63 е-05 г/с, 1,39 е-04 т/г, Формальдегид – 0,1480 г/с, 1,2373 т/г алкандар C12-19 -3,5522 г/с,30,9336 т/г.. Құрылыс жұмыстары кезінде ауа бассейнінің ластануының негізгі көзі: арнайы техника мен автокөліктің жұмысы болады. Жер үсті және жер асты суларының ластануы көзделмейді. роектілік шешімдермен дыбыс (шу), діріл және жарық деңгейлері тиісті санитарлық және құрылыс нормаларында белгіленген шектерде қамтамасыз етілетін жабдықты пайдалану көзделген. Жобаланатын объектінің аумағында иондаушы сәулелену және радиоактивті әсер ету көздері жоқ

		Қарашығанақ кен орнының санитариялық-қорғау аймағының көлемін (5000 м-ден 9440 м-ге дейін) және осы жоба аясында ластаушы заттардың дисперсиясын есептеу нәтижелерін ескере отырып, жобалық шешімдерді іске асыру кезінде трансшекаралық әсер болжанбайды. Жоспарланған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда), құрылыс – 2024 ж. пайдалану – 2024 ж. Құрылысты бастау 2024 жылға жоспарланып отыр, құрылыс жұмыстарының ұзақтығы 1 ай. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо 04.09.08.2023 г. №2-16/514): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайтынын хабарлайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының, «Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарының» 12 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Карачағанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз..
9	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«2-ГКДҚ газды қайта айдау компрессорларына салқындату қондырғыларын орнату» «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 28 тамыздағы №KZ86RYS00432316 бөтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 29.09.2023 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 29.08.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 29.08 - 28.09.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсынылған жоқ
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазақжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша компаниялардың белгіленген қызметі туралы өтініштерде көрсетілген мәселелерді қарау Департаменттің құзыретіне кірмейді.(05.09.2023ж. №26-10-3-1159 хаты)
3	Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсынылған жоқ
4	Батыс Қазақстан облысының жер	Ұсынылған жоқ

	қатынастары басқармасы	
5	Бөрлі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсынылған жоқ
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрілігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (04.09.2023 ж. №24-31-6-11/3305-И хаты): Жоспарланған қызметке сәйкес жұмыстар Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының ҚМГКО аумағында орындалатын болады. Жоспарланған қызмет УКПГ-2 газды кері айдау компрессорларына салқындату қондырғыларын орнатуды көздейді. Жоспарланған қызмет түрі б.в КПО санитариялық-қорғау аймағы шегінде жүргізілетін болады және санитариялық қорғау аймағының мөлшерін қосымша айқындау талап етілмейді. Қолданыстағы КПО электр жүйесі тоңазытқыш қондырғысының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткіліксіз қуатқа ие, сондықтан оған арнайы дизельді генерациялау жүйесі кіреді. Барлық 4 турбина үшін барлығы 17 дизель-генератор орнату көзделеді. Құрылыс кезеңінде көздердің жұмысынан атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары: 2024 жылға – 0.0004380026 г/с, 0.043380242 т/г құрайды. адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша шығарындылардағы барлық ластаушы заттар қауіптіліктің 2-4-сыныбына жатады. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфералық ауаға барлығы 6 зиянды зат шығарылатын болады. Көміртек оксиді - 6е-10г/с, 5.8 е - 8Т/жыл, алкандар С12-19 - 0.000174 г/с, 0.017237 т/жыл, азот диоксиді – 0.000058 г/с, 0.005746 т/жыл, көміртегі - 0.00009 г/с, 0.008906 т/жыл, күкірт диоксиді – 0.000116г/с, 0.011491 т/жыл, бензин/а/пирен – 2е-9г/с, 0.000000184 т / жыл. Пайдалану кезеңінде көздердің жұмысынан атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары: 2024 жылға – 41,3857 г/с, 361,8302 т/жыл. Адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша шығарындылардағы барлық ластаушы заттар қауіптіліктің 2-4 класына жатады. Пайдалану кезінде барлығы 8 зиянды зат атмосфералық ауаға шығарылады. Азот диоксиді – 13,9246 г/с, 121,2596 т/г, азот оксиді -2,2627 г/с, 19,7047 т/г, көміртегі – 0,5180 г/с, 4,6400 т/г, күкірт диоксиді– 7,2524 г/с, 64,9605 т/г, көміртегі оксиді -13,7277 г/с, 119,0943 т/бензпирен – 1,63 е-05 г/с, 1,39 е-04 т/г, Формальдегид – 0,1480 г/с, 1,2373 т/г алкандар С12-19 -3,5522 г/с,30,9336 т/г.. Құрылыс жұмыстары кезінде ауа бассейнінің ластануының негізгі көзі: арнайы техника мен автокөліктің жұмысы болады. Жер үсті және жер асты суларының ластануы көзделмейді. роектілік шешімдермен дыбыс (шу), діріл және жарық деңгейлері тиісті санитарлық және құрылыс нормаларында белгіленген шектерде қамтамасыз етілетін жабдықты пайдалану көзделген. Жобаланатын объектінің аумағында иондаушы сәулелену және радиоактивті әсер ету көздері жоқ

		Қарашығанақ кен орнының санитариялық-қорғау аймағының көлемін (5000 м-ден 9440 м-ге дейін) және осы жоба аясында ластаушы заттардың дисперсиясын есептеу нәтижелерін ескере отырып, жобалық шешімдерді іске асыру кезінде трансшекаралық әсер болжанбайды. Жоспарланған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда), құрылыс – 2024 ж. пайдалану – 2024 ж. Құрылысты бастау 2024 жылға жоспарланып отыр, құрылыс жұмыстарының ұзақтығы 1 ай. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (04.09.2023 ж. №2-16/514 хаты): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайтынын хабарлайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының, «Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарының» 12 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Карачағанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз..
9	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ