

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Карамай» «Разведочные работы с целью поиска углеводородов на участке «Болганмола» в Джангалинском районе ЗКО» от 23 августа 2023 года №KZ95RYS00430117.

Дата составления сводной таблицы: 26.09.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 24.08.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 24.08.2023 г.- 25.09.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений (письмо от 28.08.2023 г. №4-12/1590) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Қарамай» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 23 тамыздағы №KZ95RYS00430117 өтініші бойынша «Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 28 тамызында орналастырылғандығын хабарлаймыз
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Не представлено
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 04.09.2023г. №18-13-01-03/1563) 1.Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126 - баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың

		коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс – шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 28.08.2023 г. №4-6/1067)
5	Акимат Жангалинского района	Не представлено
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 13.09.2023 г. №22-15-2-14/870)
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства	Замечания и предложения (письмо от 31.08.2023г. №24-26-6-11/3275-И): Намечаемая деятельность планируется для проведения разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке «Болганмола» в Жангалинском районе ЗКО. По контракту №109 от 23.09.2022 г. выданному Министерством энергетики РК. Согласно условиям Контракта, на право недропользования,

здравоохранения Республики Казахстан	продолжительность срока разведочных работ составляет 6 лет, с 2022 до 2028 года. Площадь контрактной территории участка Болганмола составляет 679,38 кв.км. Ближайший населённый п. Джангала пункт находится на востоке на расстоянии более 11 км. Озеро Сорколь находится на расстоянии более 7 км от планируемых работ. Планируется бурение и испытание 2 новых поисковых скважин БМ-11 глубиной 1850 м, БМ-12 глубиной 1950 м, а также расконсервация (восстановление) 1 старой скважины БМ-10 на структуре Восточная Болганмола. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) работы планируется в весенне-летний период 2024 года, окончание работ ориентировочно в конце 2024 года. Техническая вода привозная, питьевая вода привозная. Водоохранная зона отсутствует. Отходы производства и потребления будут вывозиться компаниями по договорам на специализированные полигоны. В районе разведочных работ действующие нефтепромыслы отсутствуют, и перерабатывающих комплексов по нефти и газу также нет. В 75 км от границы контрактной территории проходит магистральный нефтепровод Атырау-Самара. Атмосферный воздух: с целью предотвращения выбросов нефти в период вскрытия продуктивных горизонтов при бурении скважины производится создание противодавления столба бурового раствора в скважине, превышающего пластовое давление; - на устье скважины устанавливается противовыбросовое оборудование (ПВО); -применение герметичной системы хранения буровых реагентов; обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов и трубопроводов; - проведение мониторинга окружающей среды. Предварительный объем образуемых выбросов составит 260,88288 тонн. -Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (3 класс опасности); -Марганец и его соединения /в пересчете на марганце (IV) оксид (2 класс опасности); Тетраэтилсвинец (1 класс опасности),Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (2 класс опасности); Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) (3 класс опасности); Углерод (Сажа, Углерод черный) (3 класс опасности); Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (3 класс опасности);Сероводород (Дигидросульфид (2 класс опасности); Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)(4 класс опасности); Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор (2 класс опасности); Метан; Смесь углеводородов предельных C1-C5; Смесь углеводородов предельных C6-C10; Пентилены (амилены - смесь изомеров) (4 класс опасности); Бензол; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров); Метилбензол; Этилбензол (3 класс опасности); Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (1 класс опасности); Формальдегид (Метаналь) (2 класс опасности); Масло минеральное нефтяное; Алканы
---	---

		С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19); Взвешенные частицы (3 класс опасности); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности); Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд). ТОО «Карамай» объект 1 класса опасности, с санитарно-защитной зоной 1000м <i>Раздел 3, п.11, пп3), пп4) Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.</i> При проведении работ при строительстве рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо 29.08.2023 г. №2-16/506): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскелері ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне кірмейді. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Қарамай» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде, мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
9	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 24.08.2023 г. №01-03-/889)
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданындағы Болғанмола учаскесінде көмірсутектерді іздеу мақсатындағы барлау жұмыстары» «Қарамай» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 23 тамыздағы №KZ95RYS00430117 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 26.09.2023 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 24.08.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 24.08 - 25.09.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (28.08.2023 ж. № 4-12/1590 хаты) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Қарамай» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 23 тамыздағы №KZ95RYS00430117 өтініші бойынша «Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 28 тамызында орналастырылғандығын хабарлаймыз.
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазақжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Ұсынылған жоқ
3	Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды	Ұсыныстар мен ескертулер (04.09.2023ж. №18-13-01-03/1563): 1.Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126- баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле

	реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (28.08.2023ж. №4-6/1067 хаты)
5	Жаңақала ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (13.09.2023ж. №22-15-2-14/870 хаты)
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық	Ұсыныстар мен ескертулер (31.08.2023ж. №24-26-6-11/3275-И): Белгіленген қызмет түрі, БҚО Жанғала ауданындағы "Болғанмола" учаскесінде көмірсутектерді іздеу мақсатында барлау жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. ҚР Энергетика министрлігі берген 23.09.2022 ж. №109 келісімшарт талаптарына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығына барлау

бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	жұмыстарының ұзақтығы 2022 жылдан 2028 жылға дейін 6 жылды құрайды. Болғанмола учаскесінің келісімшарттық аумағының ауданы 679,38км шаршы метрді құрайды, ең жақын елді мекен Жанғала ауылы шығыста 11 км-ден астам қашықтықта орналасқан. Соркөл көлі жоспарланған жұмыстардан 7 км-ден астам қашықтықта орналасқан.1850 м тереңдіктегі 2 жаңа БМ-11, 1950 м тереңдіктегі БМ-12 іздеу ұңғымаларын бұрғылау және сынау, сондай-ақ шығыс Болғанмола құрылымындағы 1 ескі БМ-10 ұңғымасын қайта консервациялау (қалпына келтіру) жоспарлануда. Жоспарланған қызметті іске асыруды бастаудың және оның аяқталуының болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейінгі кәдеге жаратуды қоса алғанда) 2024 жылдың көктемгі-жазғы кезеңінде, жұмыстардың аяқталуы шамамен 2024 жылдың соңына дейін жоспарланады. Техникалық су әкелінеді, ауыз су әкелінеді. Су қорғау аймағы жоқ. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын компаниялар шарттары бойынша мамандандырылған полигондарға әкететін болады. Барлау жұмыстары ауданында жұмыс істеп тұрған мұнай кәсіпшіліктері жоқ, сондай-ақ мұнай мен газ бойынша қайта өңдеу кешендері жоқ. Келісімшарттық аумақтың шекарасынан 75 км қашықтықта Атырау-Самара магистральдық мұнай құбыры өтеді. Атмосфералық ауа: ұңғыманы бұрғылау кезінде өнімді горизонттарды ашу кезеңінде мұнай шығарындыларының алдын алу мақсатында ұңғымадағы бұрғылау ерітіндісі бағанының қабаттық қысымнан асатын кері қысымын жасау жүргізіледі; ұңғыманың сағасына шығарындыларға қарсы жабдық (ӘҚҚ)орнатылады; бұрғылау реагенттерін сақтаудың герметикалық жүйесін қолдану; технологиялық аппараттар мен құбырлардың беріктігі мен герметикалығын қамтамасыз ету; қоршаған ортаға мониторинг жүргізу. Шығарындылардың алдын ала көлемі 260,88288 тоннаны құрайды. Темір (II, III) оксидтері (дигелезо триоксиді, темір оксиді) (3 қауіптілік класы); -Марганец және оның қосылыстары /марганецке қайта есептегенде (IV) оксиді (2 қауіптілік класы); тетраэтил қорғасын (1 қауіптілік класы),азот (IV) диоксиді (азот диоксиді) (4) (2 қауіптілік класы); Азот (II) оксиді (азот оксиді) (6) (3 қауіптілік класы); көміртек (күйе, қара көміртек) (3 қауіптілік класы); күкірт диоксиді (күкірт ангидрид, күкірт газы, күкірт (IV) оксиді) (3 қауіптілік класы); күкіртсутек (Дигидросульфид (қауіптіліктің 2 класы); Көміртек оксиді (көміртегі тотығы, көміртегі тотығы) (4 қауіптілік класы); фторлы газ тәрізді қосылыстар / фторға қайта есептегенде (2 қауіптілік класы); Метан; C1-C5 шекті көмірсутектер қоспасы; C6-C10 шекті көмірсутектер қоспасы; Пентилендер (амилендер - изомерлер қоспасы) (4 қауіптілік класы); бензол; Диметилбензол (О-, М-, Р - изомерлер қоспасы); Метилбензол; Этилбензол (3 қауіптілік класы); бензин/а/пирен(3,4-Бензпирен) (1 қауіптілік класы); Формальдегид (Метанал) (2 қауіптілік класы); минералды мұнай майы; алкандар C12-19/қайта есептеуде с/(көмірсутектер шекті C12-C19); Тоқтатылған бөлшектер (3 қауіптілік класы); құрамында кремний диоксиді бар
--	---

		бейорганикалық шаң %: 70-20 (3 қауіптілік класы); абразивті шаң (ақ корунд, Монокорунд). "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығы бойынша 3-бөлім, 11-тармақ, пп3), пп4) тармақшаларына сәйкес "Қарамай" ЖШС қауіптілігі 1-класты объект, санитариялық-қорғау аймағы 1000м. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (29.08.2023 ж. №2-16/506 хаты): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскелері ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне кірмейді. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Қарамай» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде, мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
9	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (24.08.2023ж. №01-03/889 хаты)
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ