



060011, QR, Atyraý qalasy, B. Qulma.Nev kóshesi, 137 úi
tel/faks: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности KZ77RYS00397364 от 05.06.2023 года.

Общие сведения: Товарищество с ограниченной ответственностью "Исатай Оперейтинг Компани", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Есиль", улица Достык, здание № 18, 180140001185, БЕРГАМАСКИ АНДРЕА, +7(7172) 621 300, a.baimakanov@gmail.com

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.2.1 п.2 раздела 2 Приложения 1 заявления о намечаемой деятельности KZ77RYS00397364 от 05.06.2023 года основным видом намечаемой деятельности является разведка и добыча углеводородов.

Целью проекта является: дополнение №1 к Проекту разведочных работ на углеводороды на участке «Абай». По данному проекту оценка воздействия на окружающую среду ранее проводилась. 2021 году был разработан технический проект на строительство разведочной скважины Abay-1 на участке Абай и получены ОВОС и к нему разрешения за №KZ52VCZ01255896, №KZ86VCZ01256060 от 30.07.2021 год.

Однако, бурение скважины не было осуществлено. В ранних проектах предусматривалась бурение самоподъемная буровая установка типа «Астра». По ряду причин доставка СПБУ Астра к точке бурения уже не представляется возможным. Таким образом, в Дополнении №1 к ПРР рассматривается строительство скважины с помощью ПБУ «Каспиан Эксплорер». По спецификации данной установки она может быть использована на глубине точки бурения при установке на берме. В Дополнении №1 к ПРР будет предусмотрено строительство бермы и ее ликвидация.

Площадка проектируемых ИГИ расположена в северной части Каспийского моря, которая расположена на расстоянии 145 км от г. Атырау, в 150 км от центра Исатайского района посёлка Аккыстау.

В настоящем Дополнении №1 к ПРР рассматривается выполнение следующих видов работ:

- Строительство бермы в точке бурения разведочной скважины Абай-1 с размерами 80x135 м, высотой 5,5 м или 2,5 м и ее ликвидация после окончания строительства и испытания скважины;
- Строительство разведочной скважины Абай-1 на структуре Абай, проектной глубиной 2500 м и проектным горизонтом - триасовые отложения и ее ликвидация;
- Проведение 2Д сейсморазведочных работ на площади Абай длиной 700 п.км; • проведение региональных геохимических исследований в объеме не менее 300 физических точек опробования.

Строительство и ликвидация бермы. Берму планируется построить на дне моря из привезенной каменной породы с полуострова Мангышлак.



Рассматривается 2 варианта бермы высотой 5,5 м и 2,5 м. Каменная порода доставляется на точку заложения скважины баржами, сгружается на дно моря с помощью экскаваторов. Формируется насыпь, по краям которой обустраиваются барьеры из крупных камней известняка. Откосы бермы оборудуются гибкими матами, изготовленными из бетонных плит, соединенных между собой, для предотвращения размывания бермы из-за волновых течений, создаваемых винтами судов. Ликвидация бермы происходит в порядке, обратном порядку ее установки, с использованием того же оборудования, за исключением баржи-разбрасывателя.

Строительство разведочной скважины и ее ликвидация. Проектная глубина 2500 м и проектный горизонт - триасовые отложения. Для бурения предполагается использовать ПБУ «Каспиан Эксплорер», которая может быть установлена на берму или на дно моря при условии модернизации установки. Проведение 2Д сейсморазведочных работ на площади Абай Дополнением №1 к ППР предусматривается отработать сеть сейсмических профилей 2Д общим объемом 700 км полнократных профилей. Методика полевых работ определяет получение данных с максимальными удалениями от 4000 м до 4500 м. Для сбора сейсмических могут использоваться методики: стримера или сейсмики океанического дна (OBS) такими методами, как ОВС (кабели океанского дна) или OBN (донные узлы океана).

Проведение региональных геохимических исследований. Геохимические работы включают отбор проб грунта, обработку проб методом термо-вакуумной дегазации, перегонку углеводородов на сорбенты и в барбаты. Объем работ не менее 300 физических точек опробования, в объеме и координатах, указанных заказчиком, плюс дубликаты проб, взятые в отдельных точках для последующей корреляции разных типов грунтов. Полевые работы проводятся с помощью судов.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта): работы, входящие в состав Дополнения №1 к ППР, планируется провести в период 2024- 2025 гг.

В соответствии пункту 1.3 раздела 1, приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, разведка и добыча углеводородов относится к объектам I категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ: ориентировочный объем выбросов ЗВ в атмосферу при проведении строительства бермы на участке «Абай» составит около 47,809 тонн. Из них: азота диоксид (2 кл. оп) 16,26531 т/пер.; азота оксид (3 кл. оп) 2,643105 т/пер.; сажа (3 кл. оп) 1,037423 т/пер.; сера диоксид (3 кл. оп) 4,559496 т/пер.; сероводород (2 кл. оп) 1,57e 04 т/пер.; углерод оксид (4 кл. оп) 17,41205 т/пер.; гидрофторид (2 кл. оп) т/пер.; бенз/а/пирен (1 кл. оп) 2,53e 05 т/пер.; формальдегид (2 кл. оп) 0,232392 т/пер.; масло минер. нефтяное 0,012696 т/пер.; углеводороды C12-C19 (4 кл. оп) 5,645016 т/пер.; эмульсол 1,8e 06 т/пер.; взвешенные частицы (3 кл. оп) 0,000864 т/пер.; пыль неорг. 70-20 SiO₂ (3 кл. оп) 0,000576 т/пер. Ориентировочный объем выбросов ЗВ в атмосферу при проведении бурения скважины Абай-1 на участке «Абай» составит около 76,47 тонн. Из них: барий сульфат 0,1676 т/пер.; Железо (II, III) оксиды (3 кл. оп) 0,0174 т/пер.; калий хлорид (4 кл. оп) 0,00082 т/пер.; кальций гипохлорид 0,00068 т/пер.; марганец (2 кл. оп) 0,00011 т/пер.; сода каустическая 0,00001 т/пер.; натрий хлорид (3 кл. оп) 0,0042 т/пер.; сода кальцинированная (3 кл. оп) 0,000028 т/пер.; цинк оксид (3 кл. оп) 0,000014 т/пер.; азота диоксид (2 кл. оп) 26,1743 т/пер.; азота оксид (3 кл. оп) 4,253 т/пер.; серная кислота (2 кл. оп) 0,0007 т/пер.; сажа (3 кл. оп) 1,155 т/пер.; сера диоксид (3 кл. оп) 11,599 т/пер.; сероводород (2 кл. оп) 2,20E-07 т/пер.; углерод оксид (4 кл. оп) 24,6523 т/пер.; гидрофторид (2 кл. оп) 1,00E 04 т/пер.; фториды неорг. плохо растворим (2 кл. оп) 1,00E-04 т/пер.; углеводороды C1-C5 0,1 т/пер.; углеводороды C6-C10 0,037 т/пер.; Бензол (2 кл. оп) 0,00048 т/пер.; ксилол (3 кл. оп) 0,11315 т/пер.; толуол (3 кл. оп) 0,0003 т/пер.; бенз/а/пирен (1 кл. оп) 3,37E 05 т/пер.; формальдегид (2 кл. оп) 0,3014 т/пер.; масло минер. нефтяное 0,014 т/пер.; уайт-спирит 0,113 т/пер.; углеводороды C12-C19 (4 кл. оп) 7,43406 т/пер.; взвешенные частицы (3 кл. оп) 0,083 т/пер.; пыль неорг. 70-20 SiO₂ (3 кл. оп), 1573 т/пер.; пыль абразивная 0,091 т/пер.; кальций карбонат (3 кл. оп) 0,000028 т/пер. Ориентировочный объем выбросов ЗВ в атмосферу при ликвидации бермы на участке «Абай» составит около 38,756 тонн. Из них: азота диоксид (2 кл. оп) 12,03636 т/пер.; азота оксид (3 кл. оп) 1,955922 т/пер.; сажа (3 кл. оп) 0,77062 т/пер.; сера диоксид (3 кл. оп) 4,59604 т/пер.; сероводород



(2 кл. оп) 1,14e 04 т/пер.; углерод оксид (4 кл. оп) 15,38249 т/пер.; бенз/а/пирен (1 кл. оп) 1,75e 05 т/пер.; формальдегид (2 кл. оп) 0,158201 т/пер.; масло минер. нефтяное 0,00861 т/пер.; углеводороды C12-C19 (4 кл. оп) 3,84609 т/пер.; эмульсол 1,8e 06 т/пер.; взвешенные частицы (3 кл. оп) 0,000864 т/пер.; пыль неорган. 70-20 SiO₂ (3 кл. оп) 0,000576 т/пер. Ориентировочный объем выбросов ЗВ в атмосферу при проведении сейсморазведочных работ 2Д на участке «Абай» составит около 45,55 тонн. Из них: азота диоксид (2 кл. оп) 15,2581 т/пер.; азота оксид (3 кл. оп) 2,4802 т/пер.; сажа (3 кл. оп) 1,3722 т/пер.; сера диоксид (3 кл. оп) 2,4597 т/пер.; сероводород (2 кл. оп) 0,00002 т/пер.; углерод оксид (4 кл. оп) 15,8414 т/пер.; бенз/а/пирен (1 кл. оп) 3,18e 05 т/пер.; формальдегид (2 кл. оп) 0,3085 т/пер.; масло минер. нефтяное 0,0007 т/ пер.; углеводороды C12 C19 (4 кл. оп) 7,8287 т/пер. Ориентировочный объем выбросов ЗВ в атмосферу при геохимических исследованиях на участке «Абай» составит около 15,693 тонн. Из них: азота диоксид (2 кл. оп) 5,9244 т/пер.; азота оксид (3 кл. оп) 0,9627 т/пер.; сажа (3 кл. оп) 0,3311 т/пер.; сера диоксид (3 кл. оп) 1, 3147 т/пер.; сероводород (2 кл. оп) 0,000005 т/пер.; углерод оксид (4 кл. оп) 4,9506 т/пер.; гидрофторид (2 кл. оп) 0,00014 т/пер.; бенз/а/пирен (1 кл. оп) 0,000009 т/пер.; формальдегид (2 кл. оп) 0,0854 т/пер.; масло минер. нефтяное 0,00013 т/пер.; углеводороды C12 C19 (4 кл. оп) 2,1177 т/пер.; взвешенные частицы (3 кл. оп) 0,0052 т/пер. Все представленные вещества подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей.

В рамках проекта сбросы не планируются. Все образующиеся сточные воды будут вывозиться судами, используемыми для различных видов разведочных работ, на берег для очистки и утилизации. Предполагаемые объемы: при сейсморазведочных работах – 1905,0 м³/период, при геохимических исследованиях – 222 м³/период, при строительстве бермы – 955,5 м³/период, при ликвидации бермы – 640,5 м³/период, при строительстве и ликвидации скважины – 4459,5 м³/период.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: При проведении сейсморазведочных работ 2Д ожидается образование 6 видов отходов производства и потребления, из которых 3 вида отходов отнесены к опасным, 2 вида отходов будут считаться неопасными, а к зеркальным отходам, обладающими опасными свойствами будет отнесен 1 вид отхода. Предполагаемый объем отходов при проведении сейсморазведочных работ 2Д составит 21,6647 т/период, в том числе опасные – 14,4141 т/период, не опасные – 7,2467 т/период и зеркальные (опасные) – 0,0039 т/период. При проведении геохимических исследований ожидается образование 3 видов отходов производства и потребления, из которых 1 вид отхода отнесен к опасным и 2 вида отходов будут считаться не опасными. Предполагаемый объем отходов при проведении геохимических исследований составит 3,1642 т/период, в том числе опасные – 0,0561 т/период и не опасных – 3,1081 т/период. При строительстве и ликвидации бермы, ожидается образование 11 видов отходов производства и потребления, из которых 3 вида отходов отнесены к опасным, 4 вида отходов будут считаться неопасными, а к зеркальным отходам, обладающими опасными и неопасными свойствами будут отнесены по 2 вида отходов. Предполагаемый объем составит 84,8572 т/период, в том числе опасные – 37,4604 т/период, не опасные – 7,2467 т/период, зеркальные (опасные) – 0,0039 т/период. При строительстве и ликвидации скважины, ожидается образование 17 видов отходов производства и потребления, из которых 8 видов отходов отнесены к опасным, 5 видов отходов будут считаться неопасными, а к зеркальным отходам, обладающими опасными и неопасными свойствами будут отнесены по 2 вида отходов. Предполагаемый объем отходов составит 3191,0678 т/период, в том числе опасные – 31076199 т/период, не опасные – 73,8305 т/период, зеркальные (опасные) – 0,3051 т/период и зеркальные (не опасные) – 12,3123 т/период. Все образуемые отходы будут накапливаться в специально отведённых местах, затем в полном объеме будут передаваться на договорной основе компаниям, чья деятельность связана с переработкой /утилизацией/ захоронением отходов. Указанные объемы будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

Морские суда будут завозить пресную воду с берега, а воду для охлаждения силовых установок брать из Каспийского моря. На ПБУ «Каспиан Эксплорер» возможно использование опреснительной установки, воду для которой будут брать из моря. Для сейсморазведочных работ 2Д: Всего – 165177,0 м³/период, из них морской воды – 163272,0 м³/период, питьевого качества – 1305,0 м³/период. Для геохимических исследований: Всего – 16458,0 м³/период, из них морской



воды – 16316,0 м3/ период, питьевого качества – 142,0 м3/период. Для строительства бермы: Всего – 480476,6 м3/период, из них морской воды – 479521,1 м3/период, питьевого качества – 955,5 м3/период. Для ликвидации бермы: Всего – 327672,6 м3/период, из них морской воды – 327032,1 м3/период, питьевого качества – 640,5 м3/период. Для строительства и ликвидации скважины: Всего – 611856,1 м3/период, из них морской воды – 609484,6 м3/период, питьевого качества – 2371,5 м3/период. Объемы водопотребления будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление KZ77RYS00397364 от 05.06.2023 года о намечаемой деятельности пришла к выводу о необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со следующими обоснованиями:

30.07.2021 году Департаментом экологии по Атырауской области были выданы заключения государственной экологической экспертизы проект «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на 1 на участке «Абай» одновременно с разрешением на эмиссии в окружающую среду №KZ52VCZ01255896, №KZ86VCZ01256060, котором не предусмотрено бурение установке на берме ТОО "Исатай Оперейтинг Компани".

В связи с этим в соответствии подпункту 3 пункта 1,2, статьи 65 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК оценка воздействия в окружающую среду является обязательной при внесении существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду.

Для целей проведения оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности под существенными изменениями деятельности понимаются любые изменения, в результате которых:

- 1) возрастает объем или мощность производства;
- 2) увеличивается количество и (или) изменяется вид используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья;
- 3) увеличивается площадь нарушаемых земель или подлежат нарушению земли, ранее не учтенные при проведении оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности;
- 4) иным образом изменяются технология, управление производственным процессом, в результате чего могут ухудшиться количественные и качественные показатели эмиссий, измениться область воздействия таких эмиссий и (или) увеличиться количество образуемых отходов.

Согласно п.1 статьи 73 Закон РК от 7 июля 2006 года N175 «Об особо охраняемых природных территориях» (далее-Закон) акватория восточной части Северного Каспия с дельтами рек Волги (в пределах РК) и Урала входит в государственную заповедную зону в северной части Каспийского моря, предназначенную для сохранения рыбных запасов, обеспечения оптимальных условий обитания и естественного воспроизводства осетровых и других ценных видов рыб.

Согласно п.2 статьи 73 Закона в государственной заповедной зоне в северной части Каспийского моря обеспечиваются возможности для развития рыбного хозяйства, водного транспорта, государственного геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья с учетом специальных экологических требований, установленных Экологическим кодексом РК.

При проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал», также требования ст. 72 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать в соответствии с приложением 2 Инструкции по организации проведению экологической оценки к приказу Министра экологии,



геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424 и должен содержать информацию согласно статьи 71 пункта 4 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

2. Согласно Правилам проведения общественных слушаний, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286, общественные слушания по документам, намечаемая деятельность по которым может оказывать воздействие на территорию более чем одной административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного, районного значения, сельских округов, поселков, сел), проводятся на территории каждой такой административно-территориальной единицы.

В этой связи необходимо проведение общественных слушаний в ближайших к объекту населенных пунктах.

Также согласно ст.73 Экологического кодекса необходимо подать заявление на проведение оценки воздействия на окружающую среду вместе с перечнем обязательных документов, определенных Приложением 1 Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не менее чем за 22 рабочих дня до даты проведения общественных слушаний.

3. Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта с разделением их на строительство и эксплуатации намечаемой деятельности, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации). Вместе с тем, в соответствии с Классификатором отходов, утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 необходимо указать класс опасности отходов (опасный, неопасный, зеркальные отходы).

6. Необходимо указать объем выбросов загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

7. Необходимо учесть источники физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды.

8. В соответствии пп.1 п. 25 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280, оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду осуществляется если деятельность планируется, в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия.

9. Согласно пп.2 п.4 ст.72 ЭК РК проект отчета о возможных воздействиях необходимо содержать описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами, а также описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности;

Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды.



10. Согласно пп.2 п.4 ст.72 ЭК РК для дальнейшего составления отчета необходимо представить рациональный вариант, наиболее благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды.

11. В соответствии с пп. 5 п.4 ст.72 ЭК РК представить обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, обоснование предельного количества накопления отходов по их видам, обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности.

12. В процессе оценки воздействия на окружающую среду необходимо проводить оценку воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) поверхность дна водоемов;
- 4) ландшафты;
- 5) земли и почвенный покров;
- 6) растительный мир;
- 7) животный мир;
- 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг;
- 9) биоразнообразие;
- 10) состояние здоровья и условия жизни населения;

11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

13. В случаях, когда намечаемая деятельность может оказать воздействие на особо охраняемые природные территории, в процессе оценки воздействия на окружающую среду также проводится оценка воздействия на соответствующие природные комплексы, в том числе земли особо охраняемых природных территорий, а также находящиеся на этих землях и землях других категорий объекты государственного природно-заповедного фонда.

14. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.

15. Соответствии с статьей 269 Экологического кодекса соблюдать требований ограничения режима осуществления деятельности в государственной заповедной зоне в северной части Каспийского моря.

16. Согласно статьи 273 Кодекса соблюдать общие экологические требования при осуществлении деятельности в государственной заповедной зоне в северной части Каспийского моря.

20. Также, необходимо учесть требования со статьями 270-272, 277, 278, 280 Кодекса.

21. Соответствий п.2 статьи 23 Закона «Об особо охраняемых природных территориях», изъятие земель особо охраняемых природных территорий не допускается.

Также, в соответствии пп.3.п.1 ст.48 Закона «Об особо охраняемых природных территориях», в охранных зонах государственных национальных природных парков запрещаются разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 84-2 настоящего Закона.

22. В соответствии статьи 125 Водного кодекса РК в пределах водоохранных полос запрещаются:

1-1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов;

1-2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а



также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения.

2-2). В пределах водоохранных зон запрещаются проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами.

Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.

Указанные проекты подлежат согласованию с бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению недр, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным органом в области энергоснабжения.

Если на территории водных объектов водоохранные территории и полосы не установлены, решение о проведении планируемых мероприятий принимается после установления водоохранных зон и полос в надлежащем порядке.

Использование поверхностных и (или) подземных водных ресурсов для осуществления планируемой деятельности на воде без непосредственного изъятия или изъятия из водного объекта допускается только при наличии специального разрешения на водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса РК.

Руководитель департамента

Бекмухаметов Алибек Муратович

